

WOHNEN MIT HOLZ

BODEN-SORTIMENT 2020/21



Sortiment

Über 40 Markenhersteller.

Beratung wird bei uns GROSS geschrieben

Sie sind auf der Suche nach passenden Böden? Sie fragen sich welche Türe Ihr Wohnprojekt hervorragend abschließt? Oder Sie wollen auf Ihrer neuen Terrasse eine neue Wohlfühloase errichten? Bei uns finden Sie nicht nur die passenden Produkte, sondern auch die kompetente Beratung dazu.

Kompetenz bei Parkett & Co

Für jeden Wohnstil und jeden Objektbereich hat FRISCHEIS den richtigen Boden in den unterschiedlichsten Holzarten, Sortierungen, Dielentypen, Oberflächen und Verbindungssystemen. Eine abgestimmte Auswahl an Zubehör (Leisten, Trittschalldämmungen und Pflegemittel) rundet das Sortiment ab. Haben Sie Fragen?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Seite.

Bearbeitungsservice

Böden

Furniere

Holzbau

Platten

Schnittholz/Wertholz

Sperrholz

Terrassenholz

Türen

Mitarbeiter

Über 19 Bodenexperten.

Stockerau

Gerbergasse 2
T: +43 2266 605-0



Stefan Zechmeister
T: +43 2266 605-1106
stefan.zechmeister@frischeis.com



Richard Hauswirth
T: +43 2266 605-1110
richard.hauswirth@frischeis.com

Linz

Prinz-Eugen-Straße 13
T: +43 732 778 195-0



Christian Primetzhofner
T: +43 732 778 195-2021
christian.primetzhofner@frischeis.com



Caroline Gruber
T: +43 732 778 195-2087
caroline.gruber@frischeis.com

Salzburg

Aupoint 13
T: +43 662 469 00-0



Hannes Staffl
T: +43 662 469 00-3262
hannes.staffl@frischeis.com



Walter Bauernhansl
T: +43 662 469 00-3261
walter.bauernhansl@frischeis.com



Hannes Birgmann
T: +43 662 469 00-3026
hannes.birgmann@frischeis.com

Villach

Holzstraße 1
T: +43 4242 333 33-0



Markus Krall
T: +43 664 82 77 148
markus.krall@frischeis.com



Edmund Wernitznig
T: +43 4242 333 33-4031
edmund.wernitznig@frischeis.com



Melanie Goerke
T: +43 4242 333 33-4032
melanie.goerke@frischeis.com

Kramsach

Amerling 119
T: +43 5337 637 33-0



Christian Moser
T: +43 5337 637 33-8040
christian.moser@frischeis.com



Josef Hauser
T: +43 5337 637 33-8083
josef.hauser@frischeis.com



Heinz Ilmer
T: +43 5337 637 33-8073
heinz.ilmer@frischeis.com

Bad Hofgastein

Weitgasse 5
T: +43 6432 6115-0



Sybille Tonkli
T: +43 6432 6115-3480
sybille.tonkli@frischeis.com



Markus Enzinger
T: +43 6432 6115-3474
markus.enzinger@frischeis.com



Markus Seniuk
T: +43 6432 6115-3471
markus.seniuk@frischeis.com

Graz

Herrgottwiesgasse 170
T: +43 316 2702-0



Manfred Angeneter
T: +43 316 2702-7041
manfred.angeneter@zengerer.at



Edvin Jukovic
T: +43 316 2702-7126
edvin.jukovic@zengerer.at



Harald Gerlza
T: +43 316 2702-7032
harald.gerlza@zengerer.at



INHALT

Eurowood

- 06 | Einleitung
- 08 | Schiffboden 3-Schicht
- 12 | Landhausdiele Laubholz 3-Schicht
- 16 | Landhausdiele Nadelholz 3-Schicht
- 18 | Landhausdiele Selection 3-Schicht
- 22 | Landhausdiele 2-Schicht
- 24 | Stab 2-Schicht
- 26 | Diele 2-Schicht
- 28 | Landhausdiele Altholz 2-Schicht
- 30 | Vinylboden
- 36 | Vinylboden Hydro
- 38 | Laminat Purus
- 40 | Laminat Purus Plus
- 42 | Zubehör (Sockelleisten, Reinigung & Pflege, Treppen)
- 48 | Marketingmaterial

Prowood

- 50 | Einleitung
- 52 | Parkett
- 58 | Vinyl
- 60 | Laminat
- 61 | Zubehör

Floorify

- 62 | Einleitung
- 64 | Vinylboden Rigid
- 66 | Vinylboden XL Dielen
- 68 | Vinylboden Fischgrät
- 70 | Zubehör

Quick-Step

- 72 | Einleitung
- 74 | Hydroseal Impressive
- 76 | Livyn Vinylboden Holzoptik Balance
- 78 | Livyn Vinylboden Steinoptik Ambient
- 80 | Livyn Vinylboden Landhausdielenoptik Pulse
- 82 | Zubehör (Sockelleisten, Unterlagsmatte, ...)
- 85 | Marketingmaterial
- 86 | Serienübersicht

Dennebos

- 88 | Einleitung
- 90 | Kollektion R
- 92 | Kollektion D
- 94 | Kollektion G
- 96 | Kollektion W

Kährs

- 98 | Einleitung
- 100 | Landhausdiele
- 106 | Zubehör (Sockelleisten, Reinigung & Pflege)

Tilo

- 108 | Einleitung
- 110 | Vinylboden
- 114 | Landhausdiele
- 118 | Korkboden
- 120 | Linoleum
- 122 | Zubehör (Sockelleisten, Reinigung & Pflege)

Admonter

- 126 | Einleitung
- 128 | Qualitätsmerkmale
- 130 | Neuheiten
- 132 | Landhausdiele
- 136 | Element Cube
- 138 | Zubehör (Sockelleisten, Reinigung & Pflege)

Deisl

- 140 | Einleitung
- 142 | Massivholzdielen

Zubehör

- 144 | Rubio Monocoat
- 150 | Sika
- 162 | Proline
- 172 | Kügele

Lagerprogramm

- 180 | Lagerprogramm

Impressum:

Herausgeber: J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H., Gerbergasse 2, 2000 Stockerau
Irrtümer, Druck- und Satzfehler sowie Preisänderungen vorbehalten. Bodenbilder sind nicht farbverbindlich. Preise gültig bis auf Widerruf. Artikel mit RG50 sind nicht rabattfähig.
Stand 02/2020





Eurowood.

Unterm Strich ... die beste Wahl

www.frischeis.at

Unsere Eigenmarke Eurowood. Ein gelungener Auftritt.

Mit der Eigenmarke EUROWOOD® präsentiert JAF ein gleichermaßen funktionales wie vielfältiges Programm in den Segmenten Fertigparkett, Vinyl- und Laminatböden. Frischeis greift dabei auf jahrzehntelange Erfahrung und Tradition zurück, denn: Böden sind seit der Firmengründung vor 70 Jahren ein fixer Bestandteil im Sortiment.

Star ohne Allüren

Vor zehn Jahren kam mit Eurowood unsere erste Eigenmarke auf den Markt – und legte von Anfang an einen prächtigen Auftritt aufs Parkett. Eurowood etablierte sich zunächst als Dreischichtparkett (= Fertigparkett) und Laminat. Heute umfasst die Bodenpalette unter dieser Dachmarke auch Vinylböden.

Eurowood Schiffboden

3-Schicht



Schiffboden Buche natural lackiert Art.Nr.: 45272/0004



Schiffboden Amerikanische Walnuss natural lackiert Art.Nr.: 45272/0007



Schiffboden Esche natural lackiert Art.Nr.: 45272/0005



Schiffboden Eiche markant geölt Art.Nr.: 45269/0003



Eiche markant lackiert



Eiche markant geölt



Eiche natural geölt



Eiche natural lackiert



Eiche beige markant matt lackiert



Eiche natural weiß lackiert



Eiche brown markant matt lackiert



Buche natural lackiert



Esche natural lackiert



Esche weiss markant matt lackiert



Kanadische Ahorn natural lackiert



Amerikanische Walnuss natural lackiert



Räuchereiche natural lackiert



Räuchereiche natural geölt



Passende Treppen
materialident zum Boden.



Das Eurowood Schiffboden-Sortiment von Frischeis umfasst von hellen Hölzern wie Buche bis hin zu dunklem Nussbaum die ganze Bandbreite, die die Natur zu bieten hat. Den Böden alter Holzschiffe nachempfunden trifft der Dreischicht-Parkett im Schiffbodenverband genau den Nerv des aktuellen Zeitgeschmacks.


Die Kunden zeigen sich hoch zufrieden, mit dem ästhetischen und gemütlichen Raum-Ambiente, das sich durch Eurowood Schiffboden schaffen lässt, ebenso wie mit dem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis.

Stabanzahl:	3-Stab	Gegenzug:	Nadelholz
Struktur:	geschliffen	Format:	14 x 192 x 2.200 mm
Nutzschicht:	ca. 3,5 mm	Verpackungs-	1 Pkt. = 6 Stk. = 2,534 m ²
Mittellage:	Fichtenstäbe	einheit:	1 Pal. = 35 Pkt. = 88,704 m ²

Art.Nr.	Bezeichnung	Verbindung	Sortierung	Oberfläche	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	RG37
							Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45272/0001	Eiche	5G-System	markant	lackiert	39540/1016	35,50	42,60
45269/0003	Eiche	PanLock-System	markant	geölt	39540/1016	36,60	43,92
45269/0004	Eiche	PanLock-System	natural	geölt	39540/1016	39,90	47,88
45272/0002	Eiche	5G-System	natural	lackiert	39540/1016	38,80	46,56
45272/0012	Eiche beige	PanLock-System	markant	matt lackiert	45759/0002	39,20	47,04
45272/0003	Eiche	PanLock-System	natural	weiß lackiert	45384/0011	41,70	50,04
45272/0011	Eiche brown	PanLock-System	markant	matt lackiert	45759/0001	39,20	47,04
45272/0004	Buche	PanLock-System	natural	lackiert	45309/0002	34,50	41,40
45272/0005	Esche	PanLock-System	natural	lackiert	45309/0004	37,40	44,88
45272/0013	Esche weiss	PanLock-System	markant	matt lackiert	45759/0003	38,90	46,68
45272/0006	Kanadische Ahorn	PanLock-System	natural	lackiert	45309/0000	53,00	63,60
45272/0007	Amerikanische Walnuss	PanLock-System	natural	lackiert	39540/1030	68,70	82,44
45272/0015	Räuchereiche	PanLock-System	natural	lackiert	45384/0060	54,00	64,80
45269/0005	Räuchereiche	PanLock-System	natural	geölt	45384/0060	54,00	64,80

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45517/0001	Parkettkleber SikaBond®-54 Parquet 13 kg	151,20	181,44	RG35
45121/0002	Reiniger für lackierte Holzoberflächen, 1 l	14,90	17,88	RG37
45121/0003	Auffrischer für lackierte Holzoberflächen, 1 l	19,90	23,88	RG37
45121/0006	Intensivreiniger 1 l	15,90	19,08	RG37



Eurowood Landhausdiele Laubholz

3-Schicht



Landhausdiele Eiche weiss astig geölt Art.Nr.: 45135/0001



Landhausdiele Eiche braun astarm geölt Art.Nr.: 45135/0007



Landhausdielen Eiche natur astig geölt Art.Nr.: 45135/0000



Astig

Landhausdielen Eiche astig geölt Art.Nr.: 45135/0000



Astarm

Landhausdielen Eiche astarm geölt Art.Nr.: 45135/0005



Eiche natur astig geölt



Eiche natur astarm geölt




Eiche weiss astig geölt




Eiche weiss astarm geölt



Eiche braun astig geölt




Eiche braun astarm geölt




Eiche Stone astig geölt



Eiche Stone astarm geölt




Eiche mocca astig geölt



Eiche mocca astarm geölt



Eiche feinweiss astig geölt



Eiche nebelweiss astig geölt



Eiche seidengrau astig geölt



Eiche sandbeige astig geölt



Passende Treppen
materialident zum Boden.



Eurowood Landhausdielen Laubholz

3-Schicht



Lebenslust, Eleganz und Strahlkraft werden in jeder Faser verbreitet. Die Gestaltung Ihrer persönlichen Wohnwelt wird zum sichtbaren Zeichen Ihres Lebensstils – unbestritten. Nur mit dem Besten zufrieden zu sein ist immer noch der einfachste Geschmack.

Verbindung: Loc-System
Stabanzahl: 1-Stab
Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenfase: umlaufend (V4)
Nutzschicht: ca. 3,2 mm

Mittellage: Fichtenstäbe
Gegenzug: Nadelholz
Format: 13 × 176 × 2.205 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,328 m²
 1 Pal. = 48 Pkt. = 111,767 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Sortierung	Sockelleiste	RG37	
				Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45135/0000	Eiche natur	astig	39540/1016	55,40	66,48
45135/0005	Eiche natur	astarm	39540/1016	65,50	78,60
45135/0001	Eiche weiss	astig	39540/1007	57,40	68,88
45135/0006	Eiche weiss	astarm	39540/1007	67,50	81,00
45135/0002	Eiche braun	astig	39540/1023	63,90	76,68
45135/0007	Eiche braun	astarm	39540/1023	73,30	87,96
45135/0003	Eiche Stone	astig	39540/1033	63,90	76,68
45135/0008	Eiche Stone	astarm	39540/1033	73,30	87,96
45135/0004	Eiche mocca	astig	39540/1025	63,90	76,68
45135/0009	Eiche mocca	astarm	39540/1025	73,30	87,96
45135/0010	Eiche feinweiss	astig	39540/1006	55,90	67,08
45135/0011	Eiche nebelweiss	astig	39540/1009	66,70	80,04
45135/0012	Eiche seidengrau	astig	46069/1100	66,70	80,04
45135/0013	Eiche sandbeige	astig	39540/1010	66,70	80,04

Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, ca. 8 % Sonderlängen mitzuliefern.

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk.		
		(exkl. MWSt.)	(inkl. MWSt.)	
45517/0001	Parkettkleber SikaBond®-54 Parquet 13 kg	151,20	181,44	RG35
45121/0004	Reiniger für geölte Holzoberflächen, 1 l	14,90	17,88	RG37
45121/0005	Aufrischer für geölte Holzoberflächen, 1 l	19,90	23,88	RG37
45121/0006	Intensivreiniger 1 l	15,90	19,08	RG37



parkettFIX
längsseitige, formschlüssige Verriegelung



Brandklasse Dfl-s1
normal entflammbar



geeignet für Fußbodenheizung



powerFIX
stirnseitige Verbindung aus Birkenholz



leimfreie, schwimmende Verlegung



pflegeleicht und widerstandsfähig



vollflächige Verklebung möglich



Zirbe weiss astig geölt



Lärche natur astig geölt



Lärche weiss astig geölt




Fichte natur astig geölt



Fichte weiss astig geölt



Zirbe natur astig geölt



Zirbe weiss astig geölt

Mit Eurowood Naturböden aus Nadelholz schaffen Sie ein lebendiges und sehr wohnliches Ambiente. Die Holzzeichnung mit dem charakteristischen Astbild vermittelt moderne Bodenständigkeit und Behaglichkeit. Wählen Sie ein Bodenbild nach ihren Vorstellungen aus drei verschiedenen Nadelholzarten.

Stabanzahl:	1-Stab	Mittellage:	querliegend aus Nadelholz
Sortierung:	astig	Gegenzug:	Nadelholz
Oberfläche:	geölt	Verpackungseinheit:	¹⁾ 1 Pkt. = 7 Stk. = 3,276 m ²
Struktur:	gebürstet		1 Pal. = 35 Pkt. = 114,66 m ²
Kantenfase:	umlaufend (V4)		²⁾ 1 Pkt. = 8 Stk. = 3,686 m ²
Nutzschicht:	ca. 3,6 mm		1 Pal. = 35 Pkt. = 129,024 m ²

Art.Nr.	Bezeichnung	Verbindung	Format	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45211/0010	Lärche natur ¹⁾	Lock-System	15 × 195 × 2.400 mm	39540/1014	59,35	71,22
45211/0020	Lärche weiss ¹⁾	Lock-System	15 × 195 × 2.400 mm	39540/1004	60,35	72,42
45210/0020	Fichte natur ¹⁾	Lock-System	15 × 195 × 2.400 mm	46132/0000	56,60	67,92
45210/0010	Fichte weiss ¹⁾	Lock-System	15 × 195 × 2.400 mm	46132/0001	57,60	69,12
45240/1320	Zirbe natur ²⁾	Nut + Feder	14 × 192 × 2.400 mm	39540/1015	127,25	152,70
45240/1420	Zirbe weiss ²⁾	Nut + Feder	14 × 192 × 2.400 mm	39540/1005	127,25	152,70

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45121/0004	Reiniger für geölte Holzoberflächen, 1 l	14,90	17,88	RG37
45121/0005	Auffrischer für geölte Holzoberflächen, 1 l	19,90	23,88	RG37
45121/0006	Intensivreiniger 1 l	15,90	19,08	RG37

Lock-System
(gilt nicht für 45240/1320 und 45240/1420)

pflegeleicht und widerstandsfähig

Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar

leimfreie, schwimmende Verlegung
(gilt nicht für 45240/1320 und 45240/1420)

vollflächige Verklebung möglich
(gilt nicht für 45240/1320 und 45240/1420)

geeignet für Fußbodenheizung

Nut & Feder
(gilt nur für 45240/1320 und 45240/1420)

vollflächige Verklebung
(gilt nur für 45240/1320 und 45240/1420)

TIPP

Passende Treppen

materialident zum Boden.

Eurowood Landhausdiele Selection

3-Schicht



Landhausdiele Eiche astig handgehobelt weiss geölt 5% Art.Nr.: 45583/0111



Landhausdiele Eiche astig gebürstet natur geölt Art.Nr.: 45583/0001

Exklusive Landhausdielen – nach Kundenwunsch gefertigt.

Landhausdielen sind wahre Klassiker unter den Fußböden. Kein Wunder, sind sie doch strapazierfähig, angenehm zu begehen und ausgesprochen schön.

Ob Natur-geölt, eingefärbt, geschliffen, gebürstet oder handgehobelt – eines haben alle Landhausdielenböden gemeinsam: Ihre natürliche Schönheit, die schon seit Jahrhunderten den Menschen fasziniert und jeden Raum mit einem ganz besonderen Flair erfüllt. Die Natürlichkeit eines Holzbodens erzeugt ein Gefühl der Vertrautheit und Geborgenheit, Holz ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit mit hoher Symbolkraft, dem sich der Mensch schon seit Anbeginn der Zeiten besonders verbunden fühlt.


Die Landhausdielen Kollektion „Selection“ bietet unseren Kunden die Möglichkeit ihren individuellen Traumboden zu realisieren. Unsere Standardprodukte sind alle Natur-geölt, gebürstet und mit einer Nut & Feder Verbindung versehen. Beginnend bei der Formatauswahl können Sie Dielen bis zu 5 Metern Länge und 250 mm Breite bestellen.

Ein großzügiges Stück Natur – exklusiv aus Tischlerhand.

Ihr Traumparkett selbst gemacht

- > Format
- > Sortierung
- > Strukturbearbeitung
- > Farbe

Bei J. u. A. Frischeis in Ihrer Nähe!



Landhausdielen Selection Eiche astig gehackt geölt Art.Nr.: 45583/0180

Format



Passende Treppen

materialident zum Boden.



Sortierung



Astarm



Kleinastig



Astig

Strukturbearbeitung



Handgehobelt zart



Wurmstich



Bandsägeschnitt



Riftstruktur



Gehackt



Handveredelt



Antikstruktur

Farben



Natur geölt



Leicht weiß geölt 5 %



Weiß geölt 16 %




Angeräuchert natur geölt



Angeräuchert leicht weiß geölt 5 %



Angeräuchert weiß geölt 16 %



Angeräuchert braun geölt



Kerngeräuchert natur geölt

Verbindung: Nut + Feder
Stabanzahl: 1-Stab
Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenfase: umlaufend (V4)
Nutzschicht: ca. 3,6 mm
Mittellage: Fichtenstäbe
Gegenzug: Nadelholz



pflegeleicht und widerstandsfähig



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar



vollflächige Verklebung möglich



geeignet für Fußbodenheizung

Art.Nr.	Bezeichnung	Sortierung	Format	Sockelleiste	RG37	
					Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45583/0003	Eiche	astig	15 × 250 × 5.000 mm	39540/1016	176,30	211,56
45583/0002	Eiche	astig	15 × 250 × 3.500 mm	39540/1016	176,30	211,56
45583/0000	Eiche	astig	15 × 250 × 2.400 mm	39540/1016	87,75	105,30
45583/0001	Eiche	astig	15 × 250 × 2.000 mm	39540/1016	87,75	105,30
45583/0010	Eiche	astig	15 × 190 × 2.200 mm	39540/1016	71,10	85,32
45583/0011	Eiche	astig	15 × 190 × 2.000 mm	39540/1016	71,10	85,32
45583/0012	Eiche	astig	15 × 190 × 1.800 mm	39540/1016	71,10	85,32
45583/0040	Eiche	kleinastig	15 × 190 × 2.200 mm	39540/1016	86,55	103,86
45583/0041	Eiche	kleinastig	15 × 190 × 2.000 mm	39540/1016	86,55	103,86
45583/0042	Eiche	kleinastig	15 × 190 × 1.800 mm	39540/1016	86,55	103,86
45583/0050	Eiche	astarm	15 × 190 × 2.200 mm	39540/1016	105,00	126,00
45583/0051	Eiche	astarm	15 × 190 × 2.000 mm	39540/1016	105,00	126,00
45583/0052	Eiche	astarm	15 × 190 × 1.800 mm	39540/1016	105,00	126,00
45583/0030	Eiche	astig	15 × 160 × 2.200 mm	39540/1016	58,90	70,68
45583/0031	Eiche	astig	15 × 160 × 2.000 mm	39540/1016	58,90	70,68
45583/0032	Eiche	astig	15 × 160 × 1.800 mm	39540/1016	58,90	70,68
45583/0060	Eiche	astarm	15 × 160 × 2.200 mm	39540/1016	98,00	117,60
45583/0061	Eiche	astarm	15 × 160 × 2.000 mm	39540/1016	98,00	117,60
45583/0062	Eiche	astarm	15 × 160 × 1.800 mm	39540/1016	98,00	117,60

Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, ca. 8 % Sonderlängen mitzuliefern.

Aufschlag Öle	Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
leicht weiß geölt 5 %	2,00	2,40
weiß geölt 16 %	2,00	2,40
angeräuchert natur geölt	7,00	8,40
angeräuchert leicht weiß geölt 5 %	9,00	10,80
angeräuchert weiß geölt 16 %	9,00	10,80
angeräuchert braun geölt	10,50	12,60
kerngeräuchert natur geölt	12,50	15,00

Aufschlag Strukturbearbeitung	Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
Handgehobelt zart	11,50	13,80
Wurmstich	11,50	13,80
Bandsägeschnitt	11,50	13,80
Riftstruktur	11,50	13,80
Gehackt	14,50	17,40
Handveredelt	18,00	21,60
Antikstruktur	20,50	24,60

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.	
		(exkl. MWSt.)	(inkl. MWSt.)	
45517/0001	Parkettkleber SikaBond®-54 Parquet 13 kg	151,20	181,44	RG35
45121/0004	Reiniger für geölte Holzoberflächen, 1 l	14,90	17,88	RG37
45121/0005	Auffrischer für geölte Holzoberflächen, 1 l	19,90	23,88	RG37
45121/0006	Intensivreiniger 1 l	15,90	19,08	RG37



Eiche Variant geölt



Eiche Variant weiss geölt




Eiche Variant braun geölt




Eiche Variant geölt



Eiche Variant braun geölt



Eiche Variant creme geölt



Eiche Variant matt lackiert



Eiche Variant braun matt lackiert



Eiche Variant weiss matt lackiert




Eiche Variant sandbeige geölt



TIPP

Passende Treppen

materialident zum Boden.



Passend zu den Eurowood 3-Schicht-Landhausdielen, gibt es nun auch die fünf gängigsten Dekore in 2-Schicht-Ausführung. Durch die geringe Aufbauhöhe haben Sie damit beispielsweise bei Renovierungen genau das richtige Produkt zur Hand.

Verbindung:	Nut + Feder	Format:	9,5 × 176 × 1.705 mm
Stabanzahl:	1-Stab	Verpackungs-	1 Pkt. = 6 Stk. = 1,8 m ²
Nutzschicht:	ca. 2,5 mm	einheit:	1 Pal. = 48 Pkt. = 86,423 m ²
Trägermaterial:	HDF		

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Struktur	Kantenfase	Sockelleiste	RG37	
						Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45154/0001	Eiche Variant	geölt	gebürstet	längsseitig (V2)	39540/1016	49,90	59,88
45154/0002	Eiche Variant weiss	geölt	gebürstet	längsseitig (V2)	39540/1007	51,90	62,28
45154/0003	Eiche Variant braun	geölt	gebürstet	längsseitig (V2)	39540/1023	57,90	69,48
45154/0004	Eiche Variant	geölt	gehobelt	umlaufend (V4)	39540/1016	59,90	71,88
45154/0005	Eiche Variant braun	geölt	gehobelt	umlaufend (V4)	39540/1023	65,90	79,08
45154/0006	Eiche Variant creme	geölt	gebürstet	längsseitig (V2)	39540/1008	53,90	64,68
45154/0007	Eiche Variant	matt lackiert	gebürstet	längsseitig (V2)	39540/1016	49,90	59,88
45154/0008	Eiche Variant braun	matt lackiert	gebürstet	längsseitig (V2)	39540/1023	57,90	69,48
45154/0009	Eiche Variant weiss	matt lackiert	gebürstet	längsseitig (V2)	39540/1007	51,90	62,28
45154/0010	Eiche Variant sandbeige	geölt	gebürstet	längsseitig (V2)	39540/1010	53,90	64,68

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.	
		(exkl. MWSt.)	(inkl. MWSt.)	
45121/0004	Reiniger für geölte Holzoberflächen, 1 l	14,90	17,88	RG37
45121/0005	Auffrischer für geölte Holzoberflächen, 1 l	19,90	23,88	RG37
45121/0006	Intensivreiniger 1 l	15,90	19,08	RG37



Nut & Feder



gefaste Kante



vollflächige Verklebung



pflegeleicht und widerstandsfähig



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar



geeignet für Fußbodenheizung

Farblich passende Produkte

Eiche Variant		Eiche natur
Eiche Variant weiss		Eiche weiss
Eiche Variant braun		Eiche braun
Eiche Variant sandbeige		Eiche sandbeige



Eiche Living matt versiegelt



Eiche Living matt versiegelt, R



Eiche Living matt versiegelt, L



Eiche Living geölt, R



Eiche Living geölt, L

Neues Design, neue Form.

Unsere Eurowood 2-Schicht Stäbe glänzen nicht nur in den verschiedenen Farbvarianten, welche die Holzart Eiche zu bieten hat, sondern geben dem Raum durch die spezielle Dielengröße auch ein erfrischendes Aussehen. Die Ausführung der in Europa hergestellten Dielen beruht nicht nur auf der standardmäßigen geschliffenen und ungefasten Variante, nach Wunsch passt sich der Boden gerne Ihren Vorstellungen an. Ob es nun eine stärkere Nuttschicht von 5mm oder 6mm, die Oberfläche gebürstet, geölt, farbgeölt oder weiß lackiert, oder eine 4-seitige Fase sein soll, mit der zusätzlichen Auswahl von rechten und linken Stäben sind unsere Eurowood 2-Schicht Stäbe für viele Ideen offen. Einfach verlegt ist eine Verklebung des Bodens zwingend notwendig und bietet auch den Komfort eine Fußbodenheizung verwenden zu können. Eurowood 2-Schicht Stäbe – Natürlichkeit bis ins Detail

Verbindung: Nut + Feder
Stabanzahl: 1-Stab
Struktur: geschliffen
Trägermaterial: HDF

Verpackungseinheit: ¹⁾ 1 Pkt. = 48 Stk. = 1,646 m²
 1 Pal. = 66 Pkt. = 108,662 m²
²⁾ 1 Pkt. = 52 Stk. = 1,784 m²
 1 Pal. = 48 Pkt. = 85,613 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Nuttschicht	Format	RG37	
					Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45674/0022	Eiche Living ¹⁾	matt versiegelt	ca. 4,0 mm	10 × 70 × 490 mm	37,25	44,70
45674/0030	Eiche Living, R ²⁾	matt versiegelt	ca. 3,0 mm	9,5 × 70 × 490 mm	36,75	44,10
45674/0031	Eiche Living, L ²⁾	matt versiegelt	ca. 3,0 mm	9,5 × 70 × 490 mm	36,75	44,10
45674/0032	Eiche Living, R ²⁾	geölt	ca. 3,0 mm	9,5 × 70 × 490 mm	36,75	44,10
45674/0033	Eiche Living, L ²⁾	geölt	ca. 3,0 mm	9,5 × 70 × 490 mm	36,75	44,10



Nut & Feder



geschlossene Kante



geeignet für Fußbodenheizung



pflegeleicht und widerstandsfähig



Brandklasse Dfl-s1
normal entflammbar



vollflächige Verklebung



Eiche Standard matt versiegelt



Eiche Standard geölt



Eiche natur matt versiegelt



Eiche Life matt versiegelt



Eiche Standard matt versiegelt

Neues Design, neue Form.

Unsere Eurowood 2-Schicht Dielen glänzen nicht nur in den verschiedenen Farbvarianten, welche die Holzart Eiche zu bieten hat, sondern geben dem Raum durch die spezielle Dielengröße auch ein erfrischendes Aussehen. Die Ausführung der in Europa hergestellten Dielen beruht nicht nur auf der standardmäßigen geschliffenen und ungefasten Variante, nach Wunsch passt sich der Boden gerne Ihren Vorstellungen an. Ob es nun eine stärkere Nutzschicht von 5mm oder 6mm, die Oberfläche gebürstet, geölt, farbgeölt oder weiß lackiert, oder eine 4-seitige Fasse sein soll, mit der zusätzlichen Auswahl von rechten und linken Dielen sind unsere Eurowood 2-Schicht Dielen für viele Ideen offen. Einfach verlegt ist eine Verklebung des Bodens zwingend notwendig und bietet auch den Komfort eine Fußbodenheizung verwenden zu können. Eurowood 2-Schicht Dielen – Natürlichkeit bis ins Detail

Verbindung: Nut + Feder

Oberfläche: matt versiegelt
* geölt

Kantenfasse: ⁵⁾ umlaufend (V4)

Verpackungseinheit:

- ¹⁾ 1 Pkt. = 42 Stk. = 3,402 m²
1 Pal. = 42 Pkt. = 142,884 m²
- ²⁾ 1 Pkt. = 40 Stk. = 3,24 m²
1 Pal. = 42 Pkt. = 136,08 m²
- ³⁾ 1 Pkt. = 13 Stk. = 2,184 m²
1 Pal. = 66 Pkt. = 144,144 m²
- ⁴⁾ 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,28 m²
1 Pal. = 66 Pkt. = 150,48 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Stab-anzahl	Struktur	Nutz-schicht	Träger-material	Format	RG37	
							Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45685/0002	Eiche Standard ¹⁾	1-Stab	geschliffen	ca. 3,0 mm	Fichte	10 × 90 × 900 mm	48,13	57,76
45685/0003	Eiche Standard ^{1) 5) *}	1-Stab	gebürstet	ca. 3,0 mm	Fichte	10 × 90 × 900 mm	57,25	68,70
45685/0020	Eiche natur ²⁾	1-Stab	geschliffen	ca. 4,0 mm	Fichte	11 × 90 × 900 mm	58,25	69,90
45685/0101	Eiche Life ³⁾	2-Stab		ca. 3,0 mm	HDF	9,5 × 140 × 1.200 mm	32,90	39,48
45685/0201	Eiche Standard ⁴⁾	1-Stab		ca. 3,0 mm	HDF	9 × 190 × 2.000 mm	56,76	68,11



Nut & Feder



pflegeleicht und widerstandsfähig



geschlossene Kante
(gilt nicht für 45685/0003)



Brandklasse Dfl-s1
normal entflammbar
(gilt nicht für 45685/0020)



vollflächige Verklebung



geeignet für Fußbodenheizung



gefaste Kante
(gilt nur für 45685/0003)



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar
(gilt nur für 45685/0020)



Eiche Lichtweiss 04 vorgeölt



Eiche Bernstein 01 vorgeölt



Eiche Sandstein 02 vorgeölt



Eiche Haselnuss 03 vorgeölt



Eiche Lichtweiss 04 vorgeölt

Eurowood Landhausdiele Altholz

2-Schicht



Diese Böden haben in ihrem vorausgegangen Leben schon einiges erlebt und erzählen daher ihre ganz eigenen Geschichten. Das Holz entstammt uralter Nutzung, wodurch eine einmalige Oberfläche mit natürlicher Haptik entsteht. Einfach unvergleichlich.

Oberfläche:

Vorgeölt mit Hartwachsöl (eine Erst-Einpflege nach Verlegung ist unbedingt erforderlich)

Format:

> Standard: 600 – 2.400 mm fallend, mindestens 80 % länger als 1.500 mm

Verbindung: Nut + Feder

Stabanzahl: 1-Stab

Oberfläche: vorgeölt

Kantenfase: längsseitig (V2)

Nutzschicht: ca. 5,5 mm

Trägermaterial: Birkensperholz

Format: 17,5 × 215 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45702/0001	Eiche Bernstein 01	138,00	165,60
45702/0002	Eiche Sandstein 02	138,00	165,60
45702/0003	Eiche Haselnuss 03	138,00	165,60
45702/0004	Eiche Lichtweiss 04	148,00	177,60



Nut & Feder



gefaste Kante



vollflächige Verklebung



pflegeleicht und widerstandsfähig



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar



geeignet für Fußbodenheizung

Eurowood Vinylboden



Vinylboden 1-Stab Eiche Ontario Art.Nr.: 46036/0001



Vinylboden 1-Stab Eiche Alberta Art.Nr.: 46036/0002



Vinylboden 1-Stab Nuss Victoria Art.Nr.: 46037/0015



Vinylboden Fliese Steinoptik Atlantik Stone Art.Nr.: 46039/0005



1-Stab Eiche Frederic



1-Stab Eiche Ontario



1-Stab Eiche Alberta



1-Stab Ahorn Manitoba



1-Stab Apfel Toronto



1-Stab Birke Montreal



1-Stab Eiche Vancouver



1-Stab Fichte Richmond



1-Stab Kastanie Oregon



1-Stab Eiche Stoneage



1-Stab Nuss Victoria



1-Stab Eiche Frederic

Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. Frischeis setzt mit seinem Eurowood Vinyl-Fertigboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stylische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an. Machen Sie sich am besten vor Ort in einer unserer Frischeis-Filialen ein Bild!

Verbindung:	Fix-System	Mittellage:	quellreduzierte Holzfaserplatte
Stabanzahl:	1-Stab	Gegenzug:	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche:	Vinyl Matt	Format:	9,8 × 210 × 1.205 mm
Struktur:	gebürstet	Verpackungs-	1 Pkt. = 6 Stk. = 1,518 m ²
Aufbau:	Fertigboden	einheit:	1 Pal. = 56 Pkt. = 85,025 m ²
Nutzschicht:	ca. 0,3 mm		

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m ²	Preis €/m ²
			(exkl. MWSt.)	(inkl. MWSt.)
46036/0001	Eiche Ontario	46016/0003	32,50	39,00
46036/0002	Eiche Alberta	46016/0001	32,50	39,00
46036/0003	Ahorn Manitoba	46016/0004	34,70	41,64
46036/0004	Apfel Toronto	46016/0050	34,90	41,88
46036/0005	Birke Montreal	46016/0051	34,90	41,88
46036/0006	Eiche Vancouver	46016/0052	34,90	41,88
46036/0007	Fichte Richmond	46016/0053	34,90	41,88
46037/0012	Kastanie Oregon	46016/0009	34,70	41,64
46037/0014	Eiche Stoneage	46016/0008	34,70	41,64
46037/0015	Nuss Victoria	46016/0005	34,70	41,64
46037/0018	Eiche Frederic	46016/0017	34,70	41,64

PE-Folie als Unterlage notwendig

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
		(exkl. MWSt.)	(inkl. MWSt.)
45121/0007	Vinylreiniger 1 l	12,90	15,48 RG37



längs- und stirnseitige FIX-Verbindung



geeignet für Stuhlrollen Typ W



Nutzungsklasse 31 - nach EN 10582:
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit
geringer oder zeitweiser Nutzung



pflegeleicht und widerstandsfähig



leimfreie, schwimmende Verlegung



Brandklasse Bfl-s1
schwer entflammbar



geeignet für Fußbodenheizung



Fliese Steinoptik Atlantik Stone



Fliese Steinoptik Schiefer Stone



Fliese Steinoptik Atlantik Stone



Passende Treppen
materialident zum Boden.



Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. Frischeis setzt mit seinem Eurowood Vinyl-Fertigboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stylische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an. Machen Sie sich am besten vor Ort in einer unserer Frischeis-Filialen ein Bild!

Verbindung:	Fix-System	Nutzschicht:	ca. 0,55 mm
Stabanzahl:	Fliese	Mittellage:	quellreduzierte Holzfaserplatte
Oberfläche:	Vinyl Matt	Gegenzug:	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Struktur:	Steinstruktur	Format:	10 × 285 × 595 mm
Aufbau:	Fertigboden	Verpackungs-	1 Pkt. = 6 Stk. = 1,017 m ²
Kantenfase:	umlaufend (V4)	einheit:	1 Pal. = 84 Pkt. = 85,466 m ²

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
46039/0001	Steinoptik Schiefer Stone	46016/0043	39,70	47,64
46039/0005	Steinoptik Atlantik Stone	46016/0044	39,70	47,64

PE-Folie als Unterlage notwendig

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45121/0007	Vinylreiniger 1 l	12,90	15,48	RG37



längs- und stirnseitige FIX-Verbindung



geeignet für Stuhlrollen Typ W



Nutzungsklasse 33
nach EN 10582



pflegeleicht und widerstandsfähig



leimfreie, schwimmende Verlegung



Brandklasse Bfl-s1
schwer entflammbar



geeignet für Fußbodenheizung



1-Stab Weisseiche Sand



1-Stab Kernbuche



1-Stab Buscheiche



1-Stab Schindleiche



1-Stab Weisseiche Polar



1-Stab Weisseiche Sand



1-Stab Walnuss



1-Stab Palisander Rio



1-Stab Honigeiche



1-Stab Buscheiche geräuchert



1-Stab Kernbuche weiss



1-Stab Europäische Eiche



1-Stab Brauneiche

Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. Frischeis setzt mit seinem Eurowood Vinyl-Fertigboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stylische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an. Machen Sie sich am besten vor Ort in einer unserer Frischeis-Filialen ein Bild!

Verbindung:	Klick	Mittellage:	Wasserfeste Hydro Trägerplatte
Stabanzahl:	1-Stab	Gegenzug:	Wasserfester Trittschall Gegenzug
Oberfläche:	PU-beschichtet	Verpackungs-	1 Pkt. = 7 Stk. = 1,988 m ²
Struktur:	strukturiert	einheit:	1 Pal. = 60 Pkt. = 119,301 m ²
Aufbau:	Vollvinyl		

Art.Nr.	Bezeichnung	Nutzschicht	Format	Sockelleiste	RG37	
					Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
46012/0001	Kernbuche	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0002	37,50	45,00
46012/0002	Buscheiche	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0007	37,50	45,00
46012/0003	Schindleiche	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0009	37,50	45,00
46012/0004	Weisseiche Polar	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0005	37,50	45,00
46012/0005	Weisseiche Sand	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0004	37,50	45,00
46012/0006	Walnuss	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0003	37,50	45,00
46012/0007	Palisander Rio	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0008	37,50	45,00
46012/0008	Honigeiche	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0010	37,50	45,00
46012/0009	Buscheiche geräuchert	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0006	37,50	45,00
46012/0010	Kernbuche weiss	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0001	37,50	45,00
46012/0100	Europäische Eiche	ca. 0,55 mm	5,7 × 230 × 1.235 mm	46156/0011	39,90	47,88
46012/0101	Brauneiche	ca. 0,55 mm	5,7 × 230 × 1.235 mm	46156/0012	39,90	47,88

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45121/0007	Vinylreiniger 1 l	12,90	15,48 RG37

 Click-System	 pflegeleicht und widerstandsfähig	 leimfreie, schwimmende Verlegung
 wärmeisolierend	 chemikalien- und fleckenresistent	 geeignet für Fußbodenheizung
 antistatisch, nicht leitend	 Eindruckfestigkeit	 Nutzungsklasse 32 - nach EN 14085: empfohlen für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung (gilt nicht für 46012/0100 und 46012/0101)
 fusswarm	 Brandklasse Bfl-s1 schwer entflammbar	 Nutzungsklasse 33 - nach EN 14085: empfohlen für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung (gilt nur für 46012/0100 und 46012/0101)
 elastisch und gelenkschonend	 geeignet für Stuhlrollen Typ W	




1-Stab Eiche Nebelzeit



1-Stab Eiche natur WG



2-Stab Eiche natur PR



1-Stab Tauern Kiefer MX



2-Stab Esche Young MX



3-Stab Eiche Nordic MO



2-Stab Eiche sägerau MX



1-Stab Nuss Barcelona ER



1-Stab Öztaler Eiche ER



1-Stab Eiche Goldocker



1-Stab Eiche Nachtzauber



1-Stab Eiche Wüstensand



1-Stab Eiche Nebelzeit

Eurowood Laminatböden von Frischeis stehen für naturnahen Holzcharakter, hohe Strapazierfähigkeit und einfache Pflege. Das breit gefächerte Spektrum an Holzdekoren entspricht den aktuellen Vorgaben der internationalen Interieur-Trends. Von der 1-Stab-Landhausdiele über die 2-Stab-Variante bis zum klassischen Schiffboden mit 3 Stäben, das Sortiment lässt Raum für jede individuelle Einrichtungsidee. Eurowood Laminat ist unkompliziert zu verlegen und lässt sich problemlos ab- und an anderer Stelle wieder aufbauen - nicht nur im Wohn-, sondern auch im Gewerbebereich.

Verbindung:	Klick	Format:	8 × 193 × 1.380 mm
Aufbau:	Mehrschicht-Aufbau	Verpackungs-	1 Pkt. = 8 Stk. = 2,131 m ²
Trägermaterial:	HDF	einheit:	1 Pal. = 56 Pkt. = 119,32 m ²
Gegenzug:	Dreidimensional vernetztes Melaminharz		

Art.Nr.	Bezeichnung	Stabanzahl	Struktur	Kantenfase	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45318/0003	Eiche natur¹⁾	1-Stab	WG	umlaufend (V4)	45914/0001	11,90	14,28
45318/0004	Eiche natur²⁾	2-Stab	PR		45915/0027	11,90	14,28
45365/2900	Tauern Kiefer³⁾	1-Stab	MX	umlaufend (V4)	45914/2900	13,90	16,68
45365/2902	Esche Young³⁾	2-Stab	MX		45914/2902	13,90	16,68
45365/2903	Eiche Nordic⁴⁾	3-Stab	MO		45914/2903	13,90	16,68
45365/2904	Eiche sägerau³⁾	2-Stab	MX		45914/2904	13,90	16,68
45365/2905	Nuss Barcelona⁵⁾	1-Stab	ER	umlaufend (V4)	45915/2905	13,90	16,68
45365/2907	Öztaler Eiche⁵⁾	1-Stab	ER	umlaufend (V4)	45915/2907	13,90	16,68
45365/0010	Eiche Goldocker	1-Stab		umlaufend (V4)	45915/0063	13,90	16,68
45365/0011	Eiche Nachtzauber	1-Stab		umlaufend (V4)	45915/0064	13,90	16,68
45365/0012	Eiche Wüstensand	1-Stab		umlaufend (V4)	45915/0065	13,90	16,68
45365/0013	Eiche Nebelzeit	1-Stab		umlaufend (V4)	45915/0066	13,90	16,68

- ¹⁾WG: Wood Grain
- ²⁾PR: Holzporen
- ³⁾MX: Matrix
- ⁴⁾MO: Matt Oiled
- ⁵⁾ER: Registered Emboss

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45121/0001	Laminatreiniger 1 l	12,90	15,48 RG37

Click-System Brandklasse Cfl-s1 schwer entflammbar chemikalien- und fleckenresistent antistatisch, nicht leitend zigarettenrestbeständig	gefaste Kante (gilt nicht für 45318/0004, 45365/2902, 45365/2903 und 45365/2904) pflegeleicht und widerstandsfähig geeignet für Stuhlrollen Typ W leimfreie, schwimmende Verlegung geeignet für Fußbodenheizung	EN 14041 2006 emissionsarm Hersteller ist Mitglied im EPLF geschlossene Kante (gilt nur für 45318/0004, 45365/2902, 45365/2903 und 45365/2904) Nutzungsklasse 32 - nach EN 14085: empfohlen für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
--	--	---

Eurowood Prowood Floorify Quick-Step Dennebos Kährs Tilo Admonter Deisl Zubehör Lagerware



1-Stab Ennstal Eiche ER




1-Stab Seetaler Eiche ER



1-Stab Dachstein Eiche ER



1-Stab Loferer Eiche ER



1-Stab Tuxer Eiche ER



1-Stab Wagram Eiche ER



1-Stab Ennstal Eiche ER

Einen Laminatboden der nächsten Generation bietet die neue Kollektion „Advanced“ aus dem Hause Frischeis. Inspiriert von den Farbtrends der Möbelbranche und den Innovationen im Laminatbodenbereich bieten die neuen Dekore alle Vorzüge eines modernen Bodenbelages. Das breit gefächerte Spektrum an Holzdekoren entspricht den aktuellen Vorgaben der internationalen Interieur Trends. Stärkere Tiefenstrukturprägungen und längsseitige Fasen lassen keinen Unterschied mehr zu Parkettdehlen erkennen.

Verbindung:	Klick	Gegenzug:	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
Stabanzahl:	1-Stab	Format:	8 × 244 × 1.380 mm
Aufbau:	Mehrschicht-Aufbau	Verpackungs-	1 Pkt. = 8 Stk. = 2,694 m ²
Kantenfase:	umlaufend (V4)	einheit:	1 Pal. = 42 Pkt. = 113,138 m ²
Trägermaterial:	HDF		

Art.Nr.	Bezeichnung	Struktur	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	RG37
					Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45363/0001	Seetaler Eiche	ER	45915/0015	15,90	19,08
45363/0002	Dachstein Eiche	ER	45915/0016	15,90	19,08
45363/0003	Loferer Eiche	ER	45915/0017	15,90	19,08
45363/0004	Tuxer Eiche	ER	45915/0018	15,90	19,08
45363/0005	Wagram Eiche	ER	45915/0019	15,90	19,08
45363/0006	Ennstal Eiche	ER	45915/0020	15,90	19,08

ER: Registered Emboss

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.	RG37
		(exkl. MWSt.)	(inkl. MWSt.)	
45121/0001	Laminatreiniger 1 l	12,90	15,48	

Click-System	zigaretteenglutbeständig	
pflegeleicht und widerstandsfähig	gefaste Kante	
Brandklasse Cfl-s1 schwer entflammbar	geeignet für Stuhlrollen Typ W	Nutzungsklasse 32 - nach EN 14085: empfohlen für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
chemikalien- und fleckenresistent	leimfreie, schwimmende Verlegung	
antistatisch, nicht leitend	geeignet für Fußbodenheizung	

Sockelleiste Eurowood furniert versiegelt

Anwendung

> geeignet für Eurowood Schiffboden und Landhausdielen

Trägermaterial: Fichte



Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	Trägermaterial	RG37	
					Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
39540/1004	Lärche weiss	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	4,20	5,04
39540/1005	Zirbe weiss	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	6,45	7,74
39540/1006	Eiche feinweiss	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	4,85	5,82
39540/1007	Eiche weiß	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	4,85	5,82
39540/1008	Eiche creme	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	5,55	6,66
39540/1009	Eiche Nebelweiss Alpin	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	5,75	6,90
39540/1010	Eiche Sandbeige Alpin	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	5,75	6,90
39540/1014	Lärche natur	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	4,55	5,46
39540/1015	Zirbe natur	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	5,85	7,02
39540/1016	Eiche natur	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	4,25	5,10
39540/1023	Eiche braun	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	5,75	6,90
39540/1025	Eiche mocca	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	5,75	6,90
39540/1030	Amerikanische Walnuss natur	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	4,55	5,46
39540/1033	Eiche Stone	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	5,15	6,18
45759/0001	Eiche brown	58 × 16 × 2.500 mm	25		5,50	6,60
45759/0002	Eiche beige	58 × 16 × 2.500 mm	25		5,50	6,60
45759/0003	Esche weiß	58 × 16 × 2.500 mm	25		5,50	6,60

Sockelleiste Eurowood foliert

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG37	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
45310/0007	Weiß RAL9016	50 × 16 × 2.400 mm	24	4,35	5,22



Sockelleiste Basic furniert matt-lackiert

Anwendung

> geeignet für Eurowood Schiffboden

Trägermaterial: Fichte



Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG37	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
45309/0000	Ahorn	40 × 18 × 2.500 mm	50	2,80	3,36
45309/0002	Buche	40 × 18 × 2.500 mm	50	3,45	4,14
45309/0004	Esche	40 × 18 × 2.500 mm	50	2,80	3,36
45384/0011	Eiche weiss	40 × 19 × 2.400 mm	24	4,96	5,95
45384/0060	Räuchereiche	40 × 19 × 2.400 mm	24	4,20	5,04

Sockelleiste Eurowood massiv

Trägermaterial: Massiv



Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG37	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
46069/1100	Eiche seidengrau gebürstet, versiegelt	50 × 16 × 2.200 mm	22	6,30	7,56
46132/0000	Fichte natur gebürstet, geölt	40 × 18 × 2.500 mm	2,5	8,90	10,68
46132/0001	Fichte weiss gebürstet, geölt	40 × 18 × 2.500 mm	2,5	9,90	11,88

Sockelleiste Eurowood Vinyl Dekor foliert

Anwendung

> geeignet für Eurowood Vinylboden

Trägermaterial: MDF



Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG37	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
46016/0001	Eiche Alberta	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0003	Eiche Ontario	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0004	Ahorn Manitoba	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0005	Nuss Victoria	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0008	Eiche Stoneage	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0009	Kastanie Oregon	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0017	Eiche Frederic	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0043	Schiefer Stone	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0044	Atlantik Stone	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0050	Apfel Toronto	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0051	Birke Montreal	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0052	Eiche Vancouver	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46016/0053	Fichte Richmond	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54

Sockelleiste Hydro Vollvinyl

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG37	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
46156/0001	Kernbuche weiss	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0002	Kernbuche	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0003	Nuss	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0004	Weisseiche Sand	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0005	Weisseiche Polar	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0006	Buscheiche	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0007	Buscheiche	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0008	Palisander Rio	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0009	Schindleiche	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0010	Honigeiche	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0011	Europäische Eiche	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88
46156/0012	Brauneiche	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	9,90	11,88




Montageclip Clipstar

Anwendung

> für Eurowood, Basic und Vinyl

Hinweis: Menge reicht für ca. 25 lfm (bei einem empfohlenen Clipabstand von max. 50 cm)

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	RG27	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
39677/0001	Tilo Montageclip Clipstar inkl.: Schrauben und Dübel	50 Stk.	16,90	20,28



Sockelleiste KTEX4 Dekor-foliiert versiegelt

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG37	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
45914/0001	Eiche natur	40 × 22 × 2.400 mm	24	1,40	1,68
45915/0027	Eiche 2-Stab natur	58 × 19 × 2.400 mm	24	2,10	2,52
45914/2900	Tauern Kiefer	40 × 22 × 2.400 mm	24	1,40	1,68
45914/2902	Esche Young	40 × 22 × 2.400 mm	24	1,40	1,68
45914/2903	Eiche Nordic	40 × 22 × 2.400 mm	24	1,40	1,68
45914/2904	Eiche sägerau	40 × 22 × 2.400 mm	24	1,40	1,68
45915/2905	Nuss Barcelona	58 × 19 × 2.400 mm	24	2,10	2,52
45915/2907	Öztaler Eiche	58 × 19 × 2.400 mm	24	2,10	2,52
45915/0063	Eiche Goldocker	58 × 19 × 2.400 mm	24	2,50	3,00
45915/0064	Eiche Nachtzauber	58 × 19 × 2.400 mm	24	2,50	3,00
45915/0065	Eiche Wüstensand	58 × 19 × 2.400 mm	24	2,50	3,00
45915/0066	Eiche Nebelzeit	58 × 19 × 2.400 mm	24	2,50	3,00



Sockelleiste KTEX1 Dekor-foliert

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG37	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
45915/0015	Seetaler Eiche	58 x 19 x 2.400 mm	24	2,10	2,52
45915/0016	Dachstein Eiche	58 x 19 x 2.400 mm	24	2,10	2,52
45915/0017	Loferer Eiche	58 x 19 x 2.400 mm	24	2,10	2,52
45915/0018	Tuxer Eiche	58 x 19 x 2.400 mm	24	2,10	2,52
45915/0019	Wagram Eiche	58 x 19 x 2.400 mm	24	2,10	2,52
45915/0020	Ennstal Eiche	58 x 19 x 2.400 mm	24	2,10	2,52



Montageclip

Anwendung

> geeignet für Sockelleisten Laminat

Hinweis: Menge reicht für ca. 15 lfm (bei einem empfohlenen Clipabstand von max. 50 cm)

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	RG50	
			Preis €/Pkt. (exkl. MWSt.)	Preis €/Pkt. (inkl. MWSt.)
45921/0000	Montageclip inkl.: Schrauben und Dübel	30 Stk.	8,80	10,56



Reiniger und Pflegemittel

Inhalt: 1 l

Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45121/0001	Laminatreiniger	12,90	15,48
45121/0006	Intensivreiniger	15,90	19,08
45121/0007	Vinylreiniger	12,90	15,48
45121/0002	Reiniger für lackierte Holzoberflächen	14,90	17,88
45121/0003	Auffrischer für lackierte Holzoberflächen	19,90	23,88
45121/0004	Reiniger für geölte Holzoberflächen	14,90	17,88
45121/0005	Auffrischer für geölte Holzoberflächen	19,90	23,88




Echtholz-Parkett, Laminat, Vinyl ...


Böden sind so vielfältig wie die Materialien, aus denen sie gemacht sind. Ganz klar, dass sie sich nicht nur optisch unterscheiden – jeder von ihnen benötigt seine ganz spezielle Behandlung. Mit den sieben Pflegeprodukten von Eurowood ist das ganz einfach: Ob Pflege oder Reinigung – damit geben Sie jedem Boden genau das, was er braucht.

Überblick: welche Pflege für welche Anwendung?

Anwendung	Versiegelte Parkett- & Kork-Fußböden	Geölte/Gewachste Parkett- & Kork-Fußböden	Vinylböden	Laminat
Unterhaltsreinigung/ Bauschlussreinigung	Reiniger für lackierte Oberflächen	Reiniger für geölte Oberflächen	Vinylreiniger	Laminatreiniger
Pflege	Auffrischung für lackierte Oberflächen	Auffrischung für geölte Oberflächen	-	
Intensivreinigung	Intensivreiniger	Intensivreiniger	Vinylreiniger	Intensivreiniger



L-Form		
Breite (mm)	Länge (mm)	UVP/m (exkl. MwSt.)



U-Form		
Breite (mm)	Länge (mm)	UVP/m (exkl. MwSt.)

Preise/lfm exkl. Material
Benötigte lfm müssen ein vielfaches der Dielenlänge entsprechen

RG37

Parkett Art.Nr. 45001/0000	Schiffboden	Eiche Ahorn Buche Nuss Esche	L-Form			U-Form		
			Breite (mm)	Länge (mm)	UVP/m (exkl. MwSt.)	Breite (mm)	Länge (mm)	UVP/m (exkl. MwSt.)
	Landhausdielen Eiche	Eiche	136	2.205	42,90	136	2.205	42,90
	Landhausdielen Nadelholz	Lärche	155	2.400	42,90	155	2.400	42,90
		Fichte	155	2.400		155	2.400	
		Zirbe	152	2.400		152	2.400	

Vinyl Art.Nr. 45002/0000	Eurowood	Holzoptik Steinoptik*	L-Form			U-Form		
			Breite (mm)	Länge (mm)	UVP/m (exkl. MwSt.)	Breite (mm)	Länge (mm)	UVP/m (exkl. MwSt.)
	Unilin	Holzoptik	147	1.251	42,90	147	1.251	42,90
		Steinoptik	280	1.300		280	1.300	

* 2 Dielen in der Länge verleimt





RG50
Musterfächer Parkett Schiffboden

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **24,50**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **29,40**
Art.Nr.: 45267/0001



RG50
Musterfächer Parkett Landhausdielen

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **24,50**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **29,40**
Art.Nr.: 45245/0003



RG50
Musterfächer Parkett Nadelholz

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **24,50**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **29,40**
Art.Nr.: 45245/0002



RG50
Musterfächer Parkett 2-Schicht

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **24,50**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **29,40**
Art.Nr.: 45203/0005



RG50
Musterfächer Vinylboden

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **24,50**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **29,40**
Art.Nr.: 45203/0003



RG50
Musterfächer Vinylboden Hydro

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **10,50**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **12,60**
Art.Nr.: 46007/0001



RG50
Musterfächer Laminat Purus

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **22,00**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **26,40**
Art.Nr.: 46146/0042



RG50
Musterfächer Laminat Purus Plus

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **20,00**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **24,00**
Art.Nr.: 46146/0043



RG50
Bodenpräsen-ter

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **149,58**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **179,50**
Art.Nr.: 98100/0018



RG50
Bodenpräsen-ter
Landhausdiele & Schiffboden

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **149,58**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **179,50**
Art.Nr.: 98100/0019



RG50
Bodenpräsen-ter
Vinyl & Laminat

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **149,58**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **179,50**
Art.Nr.: 98100/0020



RG50
Boden- & Terrassenpräsen-ter
Ausstellungsfläche für 10 Boden- oder Terrassenmuster

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **983,97**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **1.180,76**
Art.Nr.: 98100/0011



RG50
Musterstände

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **125,00**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **150,00**
Art.Nr.: 30886/0000



Prowood.
Die günstige Alternative.

Für Professionisten.

Prowood ist der Name der neuen Frischeis Linie, welche sich aus den Begriffen „professional“ und „wood“ zusammensetzt. Frischeis reagiert damit auf die zunehmende Konkurrenz im Bodenbereich und möchte seine Gewerbekunden mit günstigeren Alternativprodukten unterstützen. In dieser neuen Linie werden derzeit Vinylböden, Parkett Schiffböden und Landhausdielen von europäischen Herstellern angeboten, wobei sich das Sortiment je nach Marktlage verändern bzw. erweitern kann.

Hinweis: Prowood-Böden sind teilweise nur in begrenzter Menge verfügbar.

Landhausdielen

Prowood Landhausdielen

Verbindung: längs- und stirnseitig mit FIX-Verbindung
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: astig
Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenfase: längsseitig (V2)
Nutzschicht: ca. 2,5 mm
Mittellage: Fichtenstäbe
Gegenzug: Nadelholz
Format: 12 × 176 × 1.705 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 6 Stk. = 1,8 m²
1 Pal. = 48 Pkt. = 86,423 m²



Eiche astig 1.7 astig geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45153/0100	Eiche astig 1.7	39540/1016	46,90	56,28

Prowood Landhausdielen

Verbindung: längs- und stirnseitig mit FIX-Verbindung
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: Rustikal
Oberfläche: geölt
Struktur: strukturiert
Kantenfase: umlaufend (V4)
Nutzschicht: ca. 2,5 mm
Mittellage: Fichtenstäbe
Gegenzug: Nadelholz
Format: 12 × 176 × 2.205 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,328 m²
1 Pal. = 48 Pkt. = 111,767 m²



Eiche Canyon Rustikal geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45172/0200	Eiche Canyon	39540/1016	49,90	59,88

Prowood Landhausdielen

Der Klassiker unter den Böden

Landhausdielen sind wahre Klassiker unter den Fußböden – sie verbreiten Lebenslust, Eleganz und Strahlkraft in jeder Faser. Ihre natürliche Schönheit, fasziniert schon seit Jahrhunderten der Menschen und erfüllt jeden Raum mit einem ganz besonderen Flair.

Rohstoff Holz

Die Natürlichkeit eines Holzbodens erzeugt ein Gefühl der Vertrautheit und Geborgenheit. Holz ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit mit hoher Symbolkraft, dem sich der Mensch schon seit Anbeginn der Zeit besonders verbunden fühlt.

Die Vorteile

Landhausdielen sind außerdem strapazierfähig und angenehm zu begehen. So wird die Gestaltung Ihrer persönlichen Wohnwelt zum sichtbaren Zeichen Ihres Lebensstils.

Verbindung:	längs- und stirnseitig mit FIX-Verbindung
Stabanzahl:	1-Stab
Sortierung:	astig
Oberfläche:	Vital Natur Öl-Finish
Struktur:	gebürstet
Kantenfase:	umlaufend (V4)
Nutzschicht:	ca. 2,7 mm
Mittellage:	Fichtenstäbe
Gegenzug:	Nadelholz
Format:	13 x 250 x 2.425 mm
Verpackungseinheit:	1 Pkt. = 4 Stk. = 2,425 m ² 1 Pal. = 48 Pkt. = 116,4 m ²



Eiche Torstein astig Vital Natur Öl-Finish

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45190/0120	Eiche Torstein	39540/1016	72,90	87,48

Prowood Landhausdielen

Verbindung:	lock it
Stabanzahl:	1-Stab
Sortierung:	astig
Oberfläche:	geölt
Struktur:	gebürstet
Kantenfase:	umlaufend (V4)
Nutzschicht:	ca. 2,5 mm
Mittellage:	Fichtenstäbe
Gegenzug:	Vollholz
Format:	13 x 192 x 2.000 mm
Verpackungseinheit:	1 Pkt. = 8 Stk. = 3,072 m ² 1 Pal. = 35 Pkt. = 107,52 m ²



Stone natur astig geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45207/0015	Stone natur	45671/0001	64,50	77,40

Landhausdielen

Prowood Landhausdielen

Verbindung: lock it
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: rustic
Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenfase: umlaufend (V4)
Nutzschicht: ca. 2,5 mm
Mittellage: Fichtenstäbe
Gegenzug: Vollholz
Format: 13 × 192 × 2.000 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 3,072 m²
1 Pal. = 35 Pkt. = 107,52 m²




Eiche Stone rustic geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45207/0016	Eiche Stone	45671/0001	62,50	75,00

Prowood Landhausdielen

Verbindung: 5G
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: Select
Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Nutzschicht: ca. 3,5 mm
Mittellage: Fichtenstäbe
Gegenzug: Nadelholz Schäl furnier
Format: 14 × 192 × 2.400 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 3,686 m²
1 Pal. = 35 Pkt. = 129,024 m²



Eiche Select geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45699/0001	Eiche Select	39540/1016	84,50	101,40

Prowood Landhausdiele

Verbindung: Nut Feder
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: Extra Rustikal
Oberfläche: geölt
Struktur: gehobelt
Kantenfase: umlaufend (V4)
Nutzschicht: ca. 3,0 mm
Format: 14 × 190 × 1.900 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,888 m²
 1 Pal. = 40 Pkt. = 115,52 m²



Eiche rustic Extra Rustikal geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45605/0000	Eiche rustic	45584/0001	51,90	62,28

RG37

Prowood Landhausdiele

Verbindung: Nut Feder
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: Extra Rustikal
Oberfläche: geölt
Struktur: gehobelt
Kantenfase: umlaufend (V4)
Nutzschicht: ca. 3,0 mm
Format: 14 × 190 × 1.900 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,888 m²
 1 Pal. = 40 Pkt. = 115,52 m²



Eiche Extra Rustikal geölt geräuchert

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45605/0001	Eiche geräuchert	45384/0006	54,90	65,88

RG37

Prowood Landhausdiele

Verbindung: Clic System
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: Extra Rustikal
Oberfläche: geölt
Struktur: gehobelt
Kantenfase: umlaufend (V4)
Nutzschicht: ca. 3,0 mm
Format: 14 × 190 × 1.900 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,888 m²
 1 Pal. = 40 Pkt. = 115,52 m²



Eiche rustic Extra Rustikal geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45605/0002	Eiche rustic	45584/0001	52,90	63,48

RG37

Landhausdiele

Prowood Landhausdiele

Verbindung: Clic System
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: Extra Rustikal
Oberfläche: geölt
Struktur: gehobelt
Kantenfase: umlaufend (V4)
Nutzschicht: ca. 3,0 mm
Format: 14 × 190 × 1.900 mm
Verpackungs-
einheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,888 m²
 1 Pal. = 40 Pkt. = 115,52 m²



Eiche Extra Rustikal geölt geräuchert

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45605/0003	Eiche geräuchert	45384/0006	55,90	67,08

Prowood Landhausdiele

Verbindung: 5G
Stabanzahl: 1-Stab
Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenfase: umlaufend (V4)
Format: 14 × 180 × 2.200 mm
Verpackungs-
einheit: 1 Pkt. = 7 Stk. = 2,772 m²
 1 Pal. = 40 Pkt. = 110,88 m²



Eiche natur geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45341/0004	Eiche natur	39540/1016	45,90	55,08

Prowood Landhausdiele

Verbindung: 5G
Stabanzahl: 1-Stab
Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenfase: umlaufend (V4)
Format: 14 × 180 × 2.200 mm
Verpackungs-
einheit: 1 Pkt. = 7 Stk. = 2,772 m²
 1 Pal. = 40 Pkt. = 110,88 m²



Eiche creme geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45341/0005	Eiche creme		47,90	57,48

Prowood Landhausdielen

Verbindung: 5G
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: astig
Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenfase: umlaufend (V4)
Format: 14 × 180 × 2.200 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 7 Stk. = 2,772 m²
 1 Pal. = 40 Pkt. = 110,88 m²



Eiche Rohholz astig geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45341/0008	Eiche Rohholz	45,90	55,08

Prowood Landhausdielen

Verbindung: 5G
Stabanzahl: 1-Stab
Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenfase: umlaufend (V4)
Format: 14 × 180 × 2.200 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 7 Stk. = 2,772 m²
 1 Pal. = 40 Pkt. = 110,88 m²



Eiche weiss geölt

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45341/0009	Eiche weiss	39540/1006	47,90	57,48

Prowood Schiffboden

Brandklasse Cfl-S1

Verbindung: 2G
Stabanzahl: 3-Stab
Sortierung: markant
Oberfläche: lackiert
Nutzschicht: ca. 3,5 mm
Mittellage: Fichtenstäbe
Gegenzug: Nadelholz
Format: 14 × 192 × 2.200 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,534 m²
 1 Pal. = 35 Pkt. = 88,704 m²



Eiche Trend markant lackiert

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45272/0014	Eiche Trend	39540/1016	34,50	41,40



1-Stab Prestige Eiche Sofia



1-Stab Prestige Eiche Sofia



1-Stab Prestige Eiche Bukarest



1-Stab Prestige Eiche Budapest



1-Stab Infinity Eiche Prag



1-Stab Prestige Eiche Vienna

Verbindung: I4F Klicksystem
Stabanzahl: 1-Stab
Oberfläche: PU-beschichtet
Struktur: Synchronprägung
Aufbau: Vollvinyl
Kantenfase: umlaufend (V4)

Nutzschicht: ca. 0,3 mm
Mittellage: extrudierte Mittellage
Gegenzug: IXPE Trittschalldämmung
Format: 5 × 228,6 × 1.524 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,787 m²
 1 Pal. = 48 Pkt. = 133,78 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45760/0001	Prestige Eiche Sofia	45803/0001	29,90	35,88
45760/0002	Prestige Eiche Bukarest	45803/0002	29,90	35,88
45760/0003	Prestige Eiche Budapest	45803/0003	29,90	35,88
45760/0004	Infinity Eiche Prag	45803/0004	29,90	35,88
45760/0005	Prestige Eiche Vienna	45803/0005	29,90	35,88



I4F Klicksystem



chemikalien- und fleckenresistent



wärme- und schalldämmend



rutschhemmend



Eindruckfestigkeit



geeignet für Stuhlrollen Typ W



Brandklasse Bfl-s1
schwer entflammbar



leimfreie, schwimmende Verlegung



geeignet für Fußbodenheizung



Nutzungsklasse 31 - nach EN 14085:
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit
geringer oder zeitweiser Nutzung

Laminat

Prowood Laminat

Verbindung: Clic System
Stabanzahl: 3-Stab
Trägermaterial: HDF
Nutzungsklasse: 32/AC4
Format: 8 × 193 × 1.380 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,131 m²
 1 Pal. = 56 Pkt. = 119,32 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG37	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45365/0110	Eiche Achat	45915/0110	13,90	16,68



Eiche Achat

Prowood Laminat

Verbindung: Clic System
Stabanzahl: 3-Stab
Trägermaterial: HDF
Nutzungsklasse: 32/AC4
Format: 8 × 193 × 1.380 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,131 m²
 1 Pal. = 56 Pkt. = 119,32 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Struktur	Sockelleiste	RG37	
				Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45318/1400	Buche	WG	45914/1424	11,90	14,28



Buche

WG: Wood Grain



Eiche Achat

Sockelleiste Parkett

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	Trägermaterial	Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)	
45671/0001	Eiche furniert natur-geölt	40 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	5,50	6,60	RG37
39540/1004	Lärche weiss furniert versiegelt	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	4,20	5,04	RG37
39540/1006	Eiche feinweiss furniert versiegelt	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	4,85	5,82	RG37
39540/1014	Lärche natur furniert versiegelt	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	4,55	5,46	RG37
39540/1016	Eiche natur furniert versiegelt	50 × 16 × 2.500 mm	25	Fichte	4,25	5,10	RG37
45309/0018	Eiche weiss furniert versiegelt	40 × 18 × 2.500 mm	50	Fichte	3,80	4,56	RG37
45384/0006	Eiche Earth furniert matt-lackiert	40 × 19 × 2.400 mm	24	Fichte	4,87	5,84	RG39
45584/0001	Eiche massiv natur-geölt¹⁾	40 × 18 mm			11,40	13,68	RG37

¹⁾variierende Längen in der Packung

Sockelleiste Vollvinyl

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)	RG37
45803/0001	Prestige Elche Sofia	13,5 × 65 × 2.500 mm	2,5	6,00	7,20	
45803/0002	Prestige Elche Bukarest	13,5 × 65 × 2.500 mm	2,5	6,00	7,20	
45803/0003	Prestige Elche Budapest	13,5 × 65 × 2.500 mm	2,5	6,00	7,20	
45803/0004	Infinity Elche Prag	13,5 × 65 × 2.500 mm	2,5	6,00	7,20	
45803/0005	Prestige Elche Vienna	13,5 × 65 × 2.500 mm	2,5	6,00	7,20	


Sockelleiste Laminat

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)	RG37
45915/0110	Eiche Achat	58 × 19 × 2.400 mm	2,50	3,00	
45914/1424	Buche	40 × 22 × 2.400 mm	1,40	1,68	

Musterfächer

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	RG50
46007/0002	Musterfächer Vinylboden	10,50	12,60	





Floorify.
Rigid-Vinylböden.

www.floorify.com

Alle Vorteile auf einen Blick.

Ihr Boden für ein stilvolles Zuhause

Genau wie Sie lieben wir schöne Inneneinrichtungen. Und wir wissen: Böden tragen in großem Maße zur Atmosphäre eines Raumes bei. Richtig ausgewählt und in guter Qualität, vermitteln sie Wohligkeit sowie Wärme und verwandeln Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase. Mit Böden von Floorify treffen Sie bei der Auswahl des passenden Bodens sicher die richtige Entscheidung. Gestalten Sie mit Floorify sorgenfreie, hochwertige Wohnwelten.

In Ihrem Zuhause spiegelt sich Ihr ganz persönlicher Stil wider. Floorify Böden helfen Ihnen dabei, diesen gekonnt zu unterstreichen und überzeugen mit ihrem natürlichen Charme. Durch die große Auswahl sind Ihnen bei der Gestaltung neuer Wohnwelten kaum Grenzen gesetzt. Die spannenden neuen Designs inspirieren zu spannenden neuen Raumkonzepten, an denen Sie sich lange erfreuen werden. Denn durch ihre große Widerstandsfähigkeit sind die Böden besonders langlebig und werden den kleinen und großen Anforderungen des Alltags spielend gerecht.

Natürliche Schönheit

Warme Farben, authentische Plankenoptik und das einzigartige Aussehen von Holz verleihen Ihrem Floorify Boden natürliches Aussehen und ein besonders angenehmes Gefühl.

Der außergewöhnliche Charakter des Holzes zeigt sich in zahlreichen Details: der weiche Glanz von geölten Böden, die feine Verarbeitung der Kanten und eine Struktur, die sich stets weich und warm anfühlt. Jede Diele ist bis zur Perfektion verarbeitet. Denn wahre Schönheit liegt im Detail.



1-Stab Cider F018



1-Stab Butter Crisps F002




1-Stab Brunette F005



1-Stab Alpaca F008



1-Stab Granola F009



1-Stab Cap Blanc Nez F010



1-Stab Cap Gris Nez F013



1-Stab Champagne F017




1-Stab Cider F018



1-Stab Cognac F019



1-Stab Steinoptik Sea Salt F014



1-Stab Steinoptik Oyster F015



1-Stab Steinoptik Caviar F016

Rigid-Vinylböden

Planken und Fliesen Lagerprogramm



Eurowood

Prowood

Floorify

Quick-Step

Dennebos

Kährs

Tilo

Admonter

Deisl

Zubehör

Lagerware

Floorify Böden sind dünn, leise, warm, wasserdicht und auf fast jeder Oberfläche zu verlegen.
Die Böden bestehen aus vier verpressten Schichten:

- a. fleckenbeständige, matte PU-Oberschicht
- b. extra dicke transparente Verschleißschicht
- c. hochauflösende Dekorfolie
- d. innovative wasserfeste und schalldämpfende Floorify Rigid Core

Dank des Rigid Kerns ist die Klickverbindung doppelt so stark wie die eines 8mm dicken Laminatbodens und sogar 4 Mal so stark wie bei klassischen Vinylböden mit Klickverbindung. Zusätzlich bietet der Kern genug Stabilität um selbst bei direkter Sonneneinstrahlung die Form zu behalten.

Verbindung:	Uniclic	Nutzschicht:	ca. 0,55 mm
Stabanzahl:	1-Stab	Verpackungs-	¹⁾ 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,743 m ²
Oberfläche:	Floorify® Quiet Sense-Technology	einheit:	1 Pal. = 40 Pkt. = 109,728 m ²
Struktur:	strukturiert		²⁾ 1 Pkt. = 4 Stk. = 2,16 m ²
Aufbau:	Rigid Boards		1 Pal. = 50 Pkt. = 108 m ²
Kantenfase:	umlaufend (V4)		

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Format	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
46144/0002	Butter Crisps ¹⁾	F002	4,5 × 225 × 1.524 mm	46149/0002	42,90	51,48
46144/0005	Brunette ¹⁾	F005	4,5 × 225 × 1.524 mm	46149/0005	42,90	51,48
46144/0008	Alpaca ¹⁾	F008	4,5 × 225 × 1.524 mm	46149/0008	42,90	51,48
46144/0009	Granola ¹⁾	F009	4,5 × 225 × 1.524 mm	46149/0009	42,90	51,48
46144/0010	Cap Blanc Nez ¹⁾	F010	4,5 × 225 × 1.524 mm	46149/0010	42,90	51,48
46144/0013	Cap Gris Nez ¹⁾	F013	4,5 × 225 × 1.524 mm	46149/0013	42,90	51,48
46144/0014	Champagne ¹⁾	F017	4,5 × 225 × 1.524 mm	46149/0019	42,90	51,48
46144/0015	Cider ¹⁾	F018	4,5 × 225 × 1.524 mm	46149/0020	42,90	51,48
46144/0016	Cognac ¹⁾	F019	4,5 × 225 × 1.524 mm	46149/0021	42,90	51,48
46148/0001	Steinoptik Sea Salt ²⁾	F014	4,5 × 900 × 600 mm	46149/0014	42,90	51,48
46148/0002	Steinoptik Oyster ²⁾	F015	4,5 × 900 × 600 mm	46149/0015	42,90	51,48
46148/0003	Steinoptik Caviar ²⁾	F016	4,5 × 900 × 600 mm	46149/0016	42,90	51,48



Brandklasse Bfl-s1
schwer entflammbar



geeignet für Fußbodenheizung



leimfreie, schwimmende Verlegung



Nutzungsstufe 33
nach EN 10582



1-Stab Seychelles F100



1-Stab Ile de Ré F096



1-Stab Matterhorn F097



1-Stab Toffee F098



1-Stab Clooney F099



1-Stab Seychelles F100



1-Stab Sabayon F101



1-Stab Teddy Bear F102

Rigid-Vinylböden

XL Dielen



Floorify Böden sind dünn, leise, warm, wasserdicht und auf fast jeder Oberfläche zu verlegen. Die Böden bestehen aus vier verpressten Schichten:

- a. fleckenbeständige, matte PU-Oberschicht
- b. extra dicke transparente Verschleißschicht
- c. hochauflösende Dekorfolie
- d. innovative wasserfeste und schalldämpfende Floorify Rigid Core

Dank des Rigid Kerns ist die Klickverbindung doppelt so stark wie die eines 8mm dicken Laminatbodens und sogar 4 Mal so stark wie bei klassischen Vinylböden mit Klickverbindung. Zusätzlich bietet der Kern genug Stabilität um selbst bei direkter Sonneneinstrahlung die Form zu behalten.

Verbindung: Uniclic

Stabanzahl: 1-Stab

Oberfläche: Floorify® Quiet Sense-Technology

Struktur: strukturiert

Aufbau: Rigid Boards

Kantenfase: umlaufend (V4)

Nutzschicht: ca. 0,55 mm

Format: 4,5 × 240 × 2.000 mm

Verpackungs-

einheit: 1 Pkt. = 5 Stk. = 2,4 m²
1 Pal. = 48 Pkt. = 115,2 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Sockelleiste	RG37	
				Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
46157/0001	Ile de Ré	F096	46159/0001	49,95	59,94
46157/0002	Matterhorn	F097	46159/0002	49,95	59,94
46157/0003	Toffee	F098	46159/0003	49,95	59,94
46157/0004	Clooney	F099	46159/0004	49,95	59,94
46157/0005	Seychelles	F100	46159/0005	49,95	59,94
46157/0006	Sabayon	F101	46159/0006	49,95	59,94
46157/0007	Teddy Bear	F102	46159/0007	49,95	59,94

ab April verfügbar!



Brandklasse Bfl-s1
schwer entflammbar



geeignet für Fußbodenheizung



leimfreie, schwimmende Verlegung



Nutzungsclass 33
nach EN 10582



1-Stab Uni F301



1-Stab lka F302



1-Stab Unagi F317



1-Stab Anago F319

Rigid-Vinylböden

Fischgrat



Floorify Böden sind dünn, leise, warm, wasserdicht und auf fast jeder Oberfläche zu verlegen. Die Böden bestehen aus vier verpressten Schichten:

- a. fleckenbeständige, matte PU-Oberschicht
- b. extra dicke transparente Verschleißschicht
- c. hochauflösende Dekorfolie
- d. innovative wasserfeste und schalldämpfende Floorify Rigid Core

Dank des Rigid Kerns ist die Klickverbindung doppelt so stark wie die eines 8mm dicken Laminatbodens und sogar 4 Mal so stark wie bei klassischen Vinylböden mit Klickverbindung. Zusätzlich bietet der Kern genug Stabilität um selbst bei direkter Sonneneinstrahlung die Form zu behalten.

Verbindung: Uniclic
Stabanzahl: 1-Stab
Oberfläche: Floorify® Quiet Sense-Technology
Struktur: strukturiert
Aufbau: Rigid Boards

Kantenfase: umlaufend (V4)
Nutzschicht: ca. 0,55 mm
Format: 4,5 × 125 × 750 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 24 Stk. = 2,25 m²
1 Pal. = 54 Pkt. = 121,5 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Sockelleiste	RG37	
				Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
46158/0001	Uni	F301	46149/0001	49,95	59,94
46158/0002	Ika	F302	46149/0003	49,95	59,94
46158/0003	Unagi	F317	46149/0019	49,95	59,94
46158/0004	Anago	F319	46149/0021	49,95	59,94

ab April verfügbar!



Brandklasse Bfl-s1
schwer entflammbar



leimfreie, schwimmende Verlegung



geeignet für Fußbodenheizung



Nutzungsclass 33
nach EN 10582

Sockelleiste Vollvinyl

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG37	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
46149/0002	Butter Crisps	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0005	Brunette	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0008	Alpaca	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0009	Granola	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0010	Cap Blanc Nez	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0013	Cap Gris Nez	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0014	Sea Salt	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0015	Oyster	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0016	Caviar	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0019	Champagne	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0020	Cider	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46149/0021	Cognac	61 × 10 × 2.400 mm	2,4	7,70	9,24
46159/0001	Ile de Ré	61 × 10 × 2.000 mm	2	7,70	9,24
46159/0002	Matterhorn	61 × 10 × 2.000 mm	2	7,70	9,24
46159/0003	Toffee	61 × 10 × 2.000 mm	2	7,70	9,24
46159/0004	Clooney	61 × 10 × 2.000 mm	2	7,70	9,24
46159/0005	Seychelles	61 × 10 × 2.000 mm	2	7,70	9,24
46159/0006	Sabayon	61 × 10 × 2.000 mm	2	7,70	9,24
46159/0007	Teddy Bear	61 × 10 × 2.000 mm	2	7,70	9,24



Unterlagsmatte Comfort


Merkmal

- > Bodenausgleich
- > vermindert Reibung
- > Schallabsorbierung
- > Schutz gegen Klickgeräusche
- > Stoßfest

Stärke: 2 mm

Format: 1,03 × 14,57 m

Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
46150/0001	Comfort 15 m² pro Rolle	6,50	7,80



Pflegemittel

Inhalt: 1 l

Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
46150/0002	Reiniger Conny	19,90	23,88
46150/0003	Intensivreiniger Conny Turbo	29,90	35,88



Musterfächer

Lagerprogramm



Art.Nr.	Bezeichnung	RG50	
		Preis €/Stk. <small>(exkl. MWSt.)</small>	Preis €/Stk. <small>(inkl. MWSt.)</small>
45245/0030	Musterfächer	18,90	22,68



Rigid-Vinylböden: 1-Stab Steinoptik Caviar F016



Quick-Step.

Der Start von etwas
Wundervollem

www.quick-step.at

Entdecken Sie eine Welt, in der Sie gerne leben würden.

Impressive Hydroseal 8 mm –

Die wasserresistente Holzwerkstoffgeneration von Quick-Step

Quick-Step Impressive Hydroseal steht für revolutionäre Technik mit authentisch umlaufender Faser und naturnahem Holzdesign. Dank der wasserabweisenden Hydroseal Beschichtung, dem einzigartigen Uniclic-Klicksystem mit Vorspannung und den gepressten Fasern ist Ihr Boden perfekt widerstandsfähig gegenüber regelmässiger Einwirkung von Wasser und findet daher perfekt seinen Einsatz in Nassbereichen, wie Badezimmer, Hauswirtschaftsräumen, Eingangsbereichen, Küchen etc. Die praktischen Vorteile liegen auf der Hand: 10 Jahre Gewährleistung auf Feuchtraumnutzung im Privatbereich. Dank der einzigartigen, zusätzlichen Schutzschicht „Scratch Guard“ sind die Böden ebenfalls optimal gegen Kratzer geschützt. Quick-Step Impressive - bis ins kleinste Detail kreiert.

Variano Multistrip –

Variano: Böden mit Sinn für das Erlesene

Dank verarbeiteten Bodenbrettern aus Eiche überzeugen Quick-Step Variano-Böden mit einem wahrhaft einzigartigen Aussehen, das an einen wiederaufbereiteten Altholzboden erinnert. Das Geheimnis liegt im Detail: Sämtliche veraltete Kanten, rissige Äste, sägeraue Texturen, leichte Höhenunterschiede und Farbvariationen tragen zum authentischen Charakter der Böden bei.

Variano besteht aus einer Variation von unterschiedlichen Längen, Breiten und Oberflächenbeschaffenheiten innerhalb einer Diele, um schöne, auffällige Altholzcharakteristika darzustellen. Das patentierte Uniclic-Multistrip-Klicksystem unterstützt das Verlegen Ihres Bodens jedoch mit neuester, zeitgemäßer Technologie sehr effizient.

Rigid Vinylböden –

Natürlicher Look gepaart mit technischer Revolution

Der brandneue Rigid-Vinylboden kann dank eines völlig neuentwickelten Komposit-Vinyl-Kerns mit 2-Glasfaserfließ-Schichten ab jetzt auf einen bestehenden Untergrund ohne Vorbereitung verlegt werden. Und das bei einer Aufbauhöhe von nur 5mm. Auch die Eindrücke von Möbelfüßen oder schwerer fallender Gegenstände verhindert der Komposit-Vinyl-Kern nachhaltig. Es ist außerdem ein Genuss auf dem weichsten Rigid-Vinylboden auf dem Markt zu laufen – sogar barfuß. Der extra-schallabsorbierende Aufbau garantiert eine angenehme akustische Dämpfung. Der neue Quick-Step Rigid-Vinylboden ist in denselben Dekoren der Serien Ambient und Balance zu beziehen.



1-Stab Eiche grau IM1858 mit Sägeschnitt



1-Stab Eiche Klassik beige IM1847



1-Stab Eiche grau IM1858 mit Sägeschnitt



1-Stab Eiche Soft natur IM1855



1-Stab Eiche Klassik braun IM1849



1-Stab Kiefer natur IM1860



1-Stab Eiche Patina Classic IM3559 hell

Quick-Step Hydroseal

Impressive



Impressive Hydroseal 8mm – die wasserresistente Holzwerkstoffgeneration von Quick-Step

Quick-Step Impressive Hydroseal steht für revolutionäre Technik mit authentisch umlaufender Fase und naturnahem Holzdesign. Dank der wasserabweisenden Beschichtung Hydroseal unter der gepressten Fase ist Ihr Boden perfekt widerstandsfähig gegenüber regelmäßiger Einwirkung von Wasser und findet daher perfekt seinen Einsatz in Nassbereichen, wie Badezimmer, Hauswirtschaftsräumen, Eingangsbereichen, Küchen etc. Die praktischen Vorteile liegen auf der Hand: 10 Jahre Gewährleistung auf Feuchtraumnutzung im Privatbereich. Dank der einzigartigen, zusätzlichen Schutzschicht „Scratch Guard“ sind die Böden ebenfalls sehr gut gegen Kratzer geschützt. Quick-Step Impressive- bis ins kleinste Detail kreiert.

Verbindung:	Uniclic	Trägermaterial:	HDF
Stabanzahl:	1-Stab	Format:	8 × 190 × 1.380 mm
Struktur:	strukturiert	Verpackungs-	1 Pkt. = 7 Stk. = 1,835 m ²
Aufbau:	Mehrschicht-Aufbau	einheit:	1 Pal. = 60 Pkt. = 110,124 m ²
Kantenfase:	umlaufend (V4)		

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Sockelleiste	RG34	
				Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
46115/0001	Eiche Klassik beige	IM1847	46117/0001	26,10	31,32
46115/0005	Eiche grau mit Sägeschnitt	IM1858	46117/0005	26,10	31,32
46115/0011	Eiche Soft natur	IM1855	46117/0011	26,10	31,32
46115/0012	Eiche Klassik braun	IM1849	46117/0012	26,10	31,32
46115/0013	Kiefer natur	IM1860	46117/0013	26,10	31,32
46115/0014	Eiche Patina Classic hell	IM3559	46117/0014	26,10	31,32

 Uniclic	 zigaretteglutbeständig	 geeignet für Fußbodenheizung
 pflegeleicht und widerstandsfähig	 Brandklasse Cf-s1 schwer entflammbar	 Nutzungsklasse 32 - nach EN 13329: empfohlen für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
 chemikalien- und fleckenresistent	 geeignet für Stuhlrollen Typ W	
 antistatisch, nicht leitend	 leimfreie, schwimmende Verlegung	



1-Stab Eiche Select BACL40032 hell



1-Stab Eiche Select natur BACL40033



1-Stab Eiche dunkelbraun BACL40053 seidenmatt



1-Stab Eiche BACL40052 hell seidenmatt



1-Stab Eiche Canyon beige BACL40038



1-Stab Eiche Canyon natur BACL40039



1-Stab Eiche Canyon hellbraun BACL40031 mit Sägeschnitt



1-Stab Eiche Canyon BACL40030 mit Sägeschnitt



1-Stab Eiche Cottage natur BACL40025



1-Stab Eiche Cottage braun grau BACL40026



1-Stab Eiche Cottage dunkelbraun BACL40027



1-Stab Kastanie Vintage natur BACL40029



1-Stab Treibholz Eiche beige BACL40018



1-Stab Eiche grau BACL40037 gealtert

Quick-Step Livyn Vinylboden

Holzoptik Balance



Verleihen Sie Ihrem Interieur mit der inspirierenden Auswahl an vielfältigen Holzdekoren eine beeindruckende Atmosphäre. Außergewöhnlich widerstandsfähig präsentiert sich Livyn, eine neue Generation von Luxus-Vinylböden. Authentische Oberflächenstrukturen und perfekt passende Fasen machen Livyn zu einem besonders natürlich wirkenden Vinylboden. Jedes Design ist in seinem Charakter und Farbvarianten einzigartig.

Verbindung:	Uniclic Multifit	Kantenfase:	umlaufend (V4)
Stabanzahl:	1-Stab	Format:	4,5 × 187 × 1.251 mm
Struktur:	strukturiert	Verpackungs-	1 Pkt. = 9 Stk. = 2,105 m ²
Aufbau:	Vollvinyl inkl. Spezial-Glasfaservlies	einheit:	1 Pal. = 52 Pkt. = 109,483 m ²

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Sockelleiste	RG34	
				Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
46087/0001	Eiche Select hell	BACL40032	46107/0101	38,45	46,14
46087/0002	Eiche Select natur	BACL40033	46107/0102	38,45	46,14
46087/0003	Eiche dunkelbraun seidenmatt	BACL40053	46107/0103	38,45	46,14
46087/0004	Eiche hell seidenmatt	BACL40052	46107/0104	38,45	46,14
46087/0005	Eiche Canyon beige	BACL40038	46107/0105	38,45	46,14
46087/0006	Eiche Canyon natur	BACL40039	46107/0106	38,45	46,14
46087/0007	Eiche Canyon hellbraun mit Sägeschnitt	BACL40031	46107/0107	38,45	46,14
46087/0008	Eiche Canyon mit Sägeschnitt	BACL40030	46107/0108	38,45	46,14
46087/0009	Eiche Cottage natur	BACL40025	46107/0109	38,45	46,14
46087/0010	Eiche Cottage braun grau	BACL40026	46107/0110	38,45	46,14
46087/0011	Eiche Cottage dunkelbraun	BACL40027	46107/0111	38,45	46,14
46087/0012	Kastanie Vintage natur	BACL40029	46107/0112	38,45	46,14
46087/0013	Treibholz Eiche beige	BACL40018	46107/0113	38,45	46,14
46087/0014	Eiche grau gealtert	BACL40037	46107/0114	38,45	46,14

auch erhältlich in NK 33 (43,15 €/m² exkl. MwSt.) und als Klebevariante NK 33 (39,35 €/m² exkl. MwSt.)

Uniclic Multifit
Klicksystem für leimfreie Verlegung

pflegeleicht und widerstandsfähig

Brandklasse Bfl-s1
schwer entflammbar

leimfreie, schwimmende Verlegung

vollflächige Verklebung möglich

geeignet für Fußbodenheizung

Nutzungsstufe 32 – nach EN 14041:
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit
mittlerer Nutzung



1-Stab Steinoptik Minimal hellgrau AMCL40139



Fliese Steinoptik Schiefer schwarz AMCL40035



Fliese Betonoptik Beton AMCL40049 hell



Fliese Betonoptik Beton warmgrau AMCL40050



Fliese Betonoptik Beton dunkelgrau AMCL40051



1-Stab Steinoptik Marmor Carrara weiss AMCL40136



1-Stab Steinoptik Vibrant Sandfarben AMCL40137




1-Stab Steinoptik Vibrant mittelgrau AMCL40138



1-Stab Steinoptik Minimal hellgrau AMCL40139



1-Stab Steinoptik Minimal mittelgrau AMCL40140



1-Stab Steinoptik Minimal taupe AMCL40141

Quick-Step Livyn Vinylboden

Steinoptik Ambient



Quick-Step Steindekore von Livyn: der Unterschied liegt im Detail. Jeder Boden hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Aussehen. Die Veredelung der Oberflächenstruktur und die Fasern verleihen dem jeweiligen Bodendesign seinen einzigartigen Charakter. Die perfekten Designeigenschaften spiegeln sich in jedem Boden wider. Livyn-Ambient mit realistischer Darstellung der Oberflächentextur bietet mit einem Dielenformat verschiedene Looks.

Verbindung:	Uniclic Multifit	Format:	4,5 × 320 × 1.300 mm
Struktur:	strukturiert	Verpackungs-	1 Pkt. = 5 Stk. = 2,08 m ²
Aufbau:	Vollvinyl inkl. Spezial-Glasfaservlies	einheit:	1 Pal. = 52 Pkt. = 108,16 m ²
Kantenfase:	umlaufend (V4)		

Art.Nr.	Bezeichnung	Stabanzahl	Dekor	Sockelleiste	RG34	
					Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
46087/0017	Steinoptik Schiefer schwarz	Fliese	AMCL40035	46107/0117	38,45	46,14
46087/0018	Betonoptik Beton hell	Fliese	AMCL40049	46107/0118	38,45	46,14
46087/0019	Betonoptik Beton warmgrau	Fliese	AMCL40050	46107/0119	38,45	46,14
46087/0020	Betonoptik Beton dunkelgrau	Fliese	AMCL40051	46107/0120	38,45	46,14
46087/0027	Steinoptik Marmor Carrara weiss	1-Stab	AMCL40136	46107/0127	38,45	46,14
46087/0028	Steinoptik Vibrant Sandfarben	Fliese	AMCL40137	46107/0128	38,45	46,14
46087/0029	Steinoptik Vibrant mittelgrau	Fliese	AMCL40138	46107/0129	38,45	46,14
46087/0030	Steinoptik Minimal hellgrau	1-Stab	AMCL40139	46107/0130	38,45	46,14
46087/0031	Steinoptik Minimal mittelgrau	1-Stab	AMCL40140	46107/0131	38,45	46,14
46087/0032	Steinoptik Minimal taupe	1-Stab	AMCL40141	46107/0132	38,45	46,14

auch erhältlich in NK 33 (43,15 €/m² exkl. MwSt.) und als Klebevariante NK 33 (39,35 €/m² exkl. MwSt.)



Uniclic Multifit
Klicksystem für leimfreie Verlegung



pflegeleicht und widerstandsfähig



Brandklasse Bfl-s1
schwer entflammbar



leimfreie, schwimmende Verlegung



vollflächige Verklebung möglich



geeignet für Fußbodenheizung



Nutzungsstufe 32 – nach EN 14041:
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit
mittlerer Nutzung



1-Stab Kiefer Sonnenuntergang PUCP40075



1-Stab Eiche Baumwolle warmes grau PUCP40105



1-Stab Eiche Baumwolle grau PUCP40106 mit Sägeschnitt



1-Stab Eiche Baumwolle beige PUCP40103



1-Stab Eiche Picknick ocker PUCP40093



1-Stab Eiche Meeresbrise natur PUCP40081



1-Stab Herbsteiche honig PUCP40088



1-Stab Kiefer Sonnenuntergang PUCP40075



1-Stab Herbsteiche braun PUCP40090



1-Stab Eiche Sandsturm braun PUCP40086



1-Stab Eiche Weinberg braun PUCP40078

Quick-Step Livyn Vinylboden

Landhausdielenoptik Pulse



Pulse besteht aus einzigartigen langen und breiten Dielen mit perfekt aufeinander abgestimmten Strukturen. Jede Diele hat ihre eigene, unvergleichliche Holzstruktur und sieht deshalb authentischer aus.

Verbindung:	Uniclic Multifit	Kantenfase:	umlaufend (V4)
Stabanzahl:	1-Stab	Format:	4,5 × 210 × 1.510 mm
Struktur:	strukturiert	Verpackungs-	1 Pkt. = 7 Stk. = 2,22 m ²
Aufbau:	Vollvinyl inkl. Spezial-Glasfaservlies	einheit:	1 Pal. = 48 Pkt. = 106,546 m ²

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Sockelleiste	RG34	
				Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
46014/0005	Eiche Baumwolle warmes grau	PUCP40105	46116/0305	45,90	55,08
46014/0006	Eiche Baumwolle grau mit Sägeschnitt	PUCP40106	46116/0306	45,90	55,08
46014/0008	Eiche Baumwolle beige	PUCP40103	46116/0308	45,90	55,08
46014/0011	Eiche Picknick ocker	PUCP40093	46116/0311	45,90	55,08
46014/0012	Eiche Meeresbrise natur	PUCP40081	46116/0312	45,90	55,08
46014/0015	Herbsteiche honig	PUCP40088	46116/0315	45,90	55,08
46014/0017	Kiefer Sonnenuntergang	PUCP40075	46116/0317	45,90	55,08
46014/0018	Herbsteiche braun	PUCP40090	46116/0318	45,90	55,08
46014/0019	Eiche Sandsturm braun	PUCP40086	46116/0319	45,90	55,08
46014/0020	Eiche Weinberg braun	PUCP40078	46116/0320	45,90	55,08

auch erhältlich in NK 32 (40,75 €/m² exkl. MwSt.) und als Klebevariante NK 33 (41,65 €/m² exkl. MwSt.)

 **Uniclic Multifit**
Klicksystem für leimfreie Verlegung

 pflegeleicht und widerstandsfähig

 **Bfl-s1**
Brandklasse Bfl-s1
schwer entflammbar

 leimfreie, schwimmende Verlegung

 vollflächige Verklebung möglich

 geeignet für Fußbodenheizung

 **33**
Nutzungsstufe 33 – nach EN 14041:
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit
intensiver Nutzung

Eurowood
Prowood
Floorify
Quick-Step
Dennebos
Kährs
Tilo
Admonter
Deisl
Zubehör
Lagerware

Sockelleiste Impressive Dekor-foliiert

RG34

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
46117/0011	Eiche Soft	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	3,80	4,56
46117/0012	Eiche Klassik	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	3,80	4,56
46117/0013	Kiefer natur	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	3,80	4,56
46117/0014	Eiche Patina Classic	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	3,80	4,56
46117/0001	Eiche Klassik beige	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	3,80	4,56
46117/0005	Eiche grau	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	3,80	4,56



Sockelleiste Balance Vollvinyl

RG34

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
46107/0101	Eiche Select	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0102	Eiche Select	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0103	Eiche dunkelbraun	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0104	Eiche	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0105	Eiche Canyon beige	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0106	Eiche Canyon	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0107	Eiche Canyon hellbraun	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0108	Eiche Canyon	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0109	Eiche Cottage	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0110	Eiche Cottage braun grau	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0111	Eiche Cottage dunkelbraun	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0112	Kastanie Vintage	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0113	Treibholz Eiche beige	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0114	Eiche	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00



Sockelleiste Ambient Vollvinyl

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG34	
				Preis €/m (exkl. MwSt.)	Preis €/m (inkl. MwSt.)
46107/0117	Schiefer	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0118	Betnoptik Beton	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0119	Betnoptik Beton warmgrau	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0120	Betnoptik Beton dunkelgrau	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0127	Steinoptik Marmor Carrara	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0128	Steinoptik Vibrant Sandfarben	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0129	Steinoptik Vibrant mittelgrau	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0130	Steinoptik Minimal hellgrau	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0131	Steinoptik Minimal mittelgrau	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00
46107/0132	Steinoptik Minimal taupe	12 × 48 × 2.000 mm	12	5,00	6,00



Sockelleiste Pulse Vollvinyl

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG34	
				Preis €/m (exkl. MwSt.)	Preis €/m (inkl. MwSt.)
46116/0305	Eiche Baumwolle warmes grau	12 × 55 × 2.000 mm	12	6,25	7,50
46116/0306	Eiche Baumwolle	12 × 55 × 2.000 mm	12	6,25	7,50
46116/0308	Eiche Baumwolle beige	12 × 55 × 2.000 mm	12	6,25	7,50
46116/0312	Eiche Meeresbrise	12 × 55 × 2.000 mm	12	6,25	7,50
46116/0315	Herbsteiche honig	12 × 55 × 2.000 mm	12	6,25	7,50
46116/0317	Kiefer Sonnenuntergang	12 × 55 × 2.000 mm	12	6,25	7,50
46116/0318	Herbsteiche	12 × 55 × 2.000 mm	12	6,25	7,50
46116/0319	Eiche Sandsturm	12 × 55 × 2.000 mm	12	6,25	7,50
46116/0320	Eiche Weinberg	12 × 55 × 2.000 mm	12	6,25	7,50



Unterlagsmatte Livyn Basic

Anwendung

> für Temperaturen <45°C

Stärke: 1 mm

Format: 980 mm × 15,306 m

Inhalt: 15 m²/Rolle



Art.Nr.	Bezeichnung	RG34	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45534/0013	Livyn Basic	6,45	7,74

Unterlagsmatte Sunheat

Anwendung

> für Temperaturen ≥45°C

> geeignet für starke Temperaturunterschiede
(zB Wintergarten)

Stärke: 1,5 mm

Format: 1 × 10 m

Inhalt: 10 m²/Rolle



Art.Nr.	Bezeichnung	RG34	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45534/0010	Sunheat	8,45	10,14

Kleber

VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Reichweite	RG34	
				Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45534/0003	Kleber	6 kg	20 m ²	45,00	54,00
45534/0011	Kleber	15 kg	50 m ²	99,00	118,80



Verlegezubehör und Reiniger

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis €/Stk.		
			(exkl. MWSt.)	(inkl. MWSt.)	
45534/0001	Verlegewerkzeug Livyn	8 Stk./Pkt.	19,90	23,88	RG34
45534/0002	Messer Livyn	12 Stk./Pkt.	36,00	43,20	RG34
45534/0012	Spachtel Livyn Klebstoffspachtel A2 für optimalen Klebstoffverbrauch	12 Stk./Pkt.	5,00	6,00	RG50
45534/0004	Vinylreiniger Livyn Clean 0,75 l		11,70	14,04	RG34





RG50
Musterfächer Impressive

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): 17,00
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): 20,40
Art.Nr.: 45020/0017



RG50
Musterfächer Vinylboden Balance

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): 22,00
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): 26,40
Art.Nr.: 45020/0014



RG50
Musterfächer Vinylboden Ambient

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): 13,00
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): 15,60
Art.Nr.: 45020/0008










RG50
Musterfächer Vinylboden Pulse

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): 15,00
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): 18,00
Art.Nr.: 45020/0009

Serienübersicht



Dielen und Fliesen


	Abmessungen	Dicke	Fase	Packung
Pulse Click	 151 x 21 cm	 4,5 mm	 4	7 x  = 2,220 m ²
Pulse Click +	 151 x 21 cm	 4,5 mm	 4	7 x  = 2,220 m ²
Pulse Glue +	 151,5 x 21,7 cm	 2,5 mm	 4	11 x  = 3,616 m ²
Balance Click	 125,1 x 18,7 cm	 4,5 mm	 4	9 x  = 2,105 m ²
Balance Click +	 125,1 x 18,7 cm	 4,5 mm	 4	9 x  = 2,105 m ²
Balance Glue +	 125,6 x 19,4 cm	 2,5 mm	 4	15 x  = 3,655 m ²
Ambient Click	 130 x 32 cm	 4,5 mm	 4 / 4	5 x  *
Ambient Click +	 130 x 32 cm	 4,5 mm	 4 / 4	5 x  *
Ambient Glue +	 130,5 x 32,7 cm	 2,5 mm	 4 / 4	9 x  *

*  Ambient 40136, 40139, 40140, 40141



	Abmessungen	Dicke	Fase	Packung
Impressive	 138 x 19 cm	 8 mm	 4	7 x  = 1,835 m ²

m ² /Palette	Verlegung	Nutzungs-klasse	Garantie
48 x  = 106,55 m ² = 888 kg			 
48 x  = 106,55 m ² = 888 kg			 
48 x  = 173,58 m ² = 807 kg			
52 x  = 109,48 m ² = 910 kg			 
52 x  = 109,48 m ² = 910 kg			 
52 x  = 109,06 m ² = 890 kg			
52 x  = 108,16 m ² = 890 kg			 
52 x  = 108,16 m ² = 890 kg			 
52 x  = 199,71 m ² = 921 kg			
m ² /Palette	Verlegung	Nutzungs-klasse	Garantie
60 x  = 97,416 m ² = 796 kg			 



Dennebos.
Made in Holland.

www.dennebosflooring.com

Hochwertige Böden mit individuellem Charakter

Dennebos steht für Holzböden von höchster Qualität. Anfang der 1990er Jahre als Sägewerk gegründet, begann das Unternehmen bald darauf zusätzlich mit der Herstellung von Dielen. Dabei verbindet es die individuellen Ansprüche der Kunden mit der Einzigartigkeit jedes einzelnen Holzstückes – und sorgt damit für besonders wertvolle und langlebige Produkte.

Für ein langes Fußbodenleben

Eine Nutzschicht von 5,5 mm Dicke ist am Fußbodenmarkt eine Besonderheit, welche die Qualität und Langlebigkeit des Produktes unterstreicht. Die starke Deckschicht macht Dennebos-Böden speziell für den öffentlichen Bereich und Großprojekte interessant, da damit die geforderte Brandschutzklasse (Cfl-S1) erzielt werden kann. Zudem besitzt Dennebos eigene FSC-zertifizierte Wälder und verwendet das dort gewonnene Holz für die Herstellung der Produkte.

Die Vorteile von Dennebos Böden auf einem Blick

- > FSC zertifiziert
- > Böden nach Ihren Wünschen
- > Brandschutzklasse Cfl-S1 für den Objektbereich
- > 5,5 mm Nutzschicht für ein langes Fußboden-Leben




Eiche Rustikal Spezial geölt R05
geräuchert



Eiche Rustikal Spezial geölt R06



Eiche Rustikal Spezial geölt R07



Eiche Rustikal Spezial geölt R08
geräuchert



Eiche Rustikal Spezial geölt R09



Eiche Rustikal Spezial geölt R10

Aus altem Eiche Konstruktionsholz werden massive Deckschichten gesägt. Danach werden die Deckschichten getrocknet und auf eine Birkenperrholz-Platte als Trägerschicht verpresst. So wird der Boden stabil genug um für die Verlegung auf eine Warmwasser – Fußbodenheizung geeignet zu sein. Auf diese Art wird nicht nur der Umwelt ein Dienst erwiesen, sondern die Reclaimed Böden erhalten dadurch auch optimale Eigenschaften. Dennebos Reclaimed Böden sind mit dem ECO-Gütesiegel ausgezeichnet, auch aufgrund der Verwendung von biologisch-abbaubaren, oxidativ-härtenden Ölen.

Die Ausprägung der folgenden Merkmale kann aufgrund des Rohstoffs ganz unterschiedlich ausfallen:

- > Kantenausbruch
- > Nicht voll ausgespachtelte Risse und Äste
- > Wurmlöcher
- > Splint
- > Sägefeinschnitt

Oberfläche:

VORGEÖLT mit Hartwachsöl (eine Erst-Einpflge nach Verlegung ist unbedingt erforderlich)

Standard:

600 – 2.400 mm fallend, mindestens 80 % länger als 1.500 mm

Verbindung:	Nut Feder	Kantenfase:	längsseitig (V2)
Stabanzahl:	1-Stab	Nutzschicht:	ca. 5,5 mm
Sortierung:	Rustikal	Trägermaterial:	Birke Multiplex
Oberfläche:	Spezial geölt	Format:	17,5 × 220 mm
Struktur:	stark gebürstet		

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	RG52	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45708/0005	Eiche geräuchert	R05	98,67	118,40
45708/0006	Eiche	R06	104,75	125,70
45708/0007	Eiche	R07	104,75	125,70
45708/0008	Eiche geräuchert	R08	98,67	118,40
45708/0009	Eiche	R09	104,75	125,70
45708/0010	Eiche	R10	104,75	125,70



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar




vollflächige Verklebung



geeignet für Fußbodenheizung



Eiche Rustikal farbgeölt D01



Eiche Rustikal farbgeölt M412 (D02) gebeizt




Eiche Rustikal farbgeölt D03 geräuchert



Eiche Rustikal farbgeölt D04 mit Sägeschnitt, geräuchert



Eiche Rustikal Spezial geölt D05 mit Sägeschnitt



Eiche Rustikal farbgeölt D06 gelaugt




Eiche Rustikal Spezial geölt D07 mit Sägeschnitt, geräuchert



Eiche Rustikal Spezial geölt D08 gealtert



Eiche Rustikal farbgeölt D09 mit Sägeschnitt, geräuchert



Eiche Rustikal farbgeölt D10 mit Sägeschnitt

Holzböden von Dennebos sind Natur pur. Und weil kein Baum wächst wie der andere, ist jeder Boden ein echtes Unikat – hergestellt in Holland. Typisch für Eichenholz und speziell für geräucherte und gelaugte Oberflächen sind Farbunterschiede von Diele zu Diele, die durch die natürlichen Gerbstoffinhalte des Holzes entstehen. Durch geschickte Vermischung der unterschiedlich farbigen Dielen bei der Verlegung entsteht das gewünschte homogene Gesamtbild.

Oberfläche: werksseitig vorgeölt (Ersteinpflege nach der Verlegung notwendig)

Fallende Längen: max. 20 % Längen unter 1.500 mm

Hinweis: Sägefeinschnitt Produkte sind nur bis max. 260 mm Breite erhältlich.

Verbindung:	Nut Feder	Nutzschicht:	ca. 5,5 mm
Stabanzahl:	1-Stab	Trägermaterial:	Birke Multiplex
Sortierung:	Rustikal	Format:	17,5 × 220 mm
Kantenfase:	längsseitig (V2)		

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Dekor	Struktur	RG52	
					Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45708/0011	Eiche	farbgeölt	D01		89,08	106,90
45708/0012	Eiche gebeizt	farbgeölt	M412 (D02)	leicht gebürstet	105,58	126,70
45708/0013	Eiche geräuchert	farbgeölt	D03	gebürstet	99,92	119,90
45708/0014	Eiche mit Sägeschnitt, geräuchert	farbgeölt	D04		101,00	121,20
45708/0015	Eiche mit Sägeschnitt	Spezial geölt	D05		106,00	127,20
45708/0016	Eiche gelaugt	farbgeölt	D06		95,17	114,20
45708/0017	Eiche mit Sägeschnitt, geräuchert	Spezial geölt	D07		109,33	131,20
45708/0018	Eiche gealtert	Spezial geölt	D08	gebürstet	103,25	123,90
45708/0019	Eiche mit Sägeschnitt, geräuchert	farbgeölt	D09		101,00	121,20
45708/0020	Eiche mit Sägeschnitt	farbgeölt	D10		95,17	114,20



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar



vollflächige Verklebung



geeignet für Fußbodenheizung



Eiche Rustikal Spezial geölt G01



Eiche Rustikal Spezial geölt G02
mit Sägeschnitt



Eiche Rustikal farbgeölt G03
geräuchert



Eiche Rustikal Spezial geölt G04
geräuchert




Eiche Rustikal Spezial geölt G05



Eiche Rustikal weiß geölt G06
gealtert, geräuchert



Eiche Rustikal Spezial geölt G07



Eiche Rustikal weiß geölt G08
geräuchert



Eiche Rustikal Spezial geölt G09



Eiche Rustikal Spezial geölt G10

Holzböden von Dennebos sind Natur pur. Und weil kein Baum wächst wie der andere, ist jeder Boden ein echtes Unikat – hergestellt in Holland. Typisch für Eichenholz und speziell für geräucherte und gelaugte Oberflächen sind Farbunterschiede von Diele zu Diele, die durch die natürlichen Gerbstoffinhalte des Holzes entstehen. Durch geschickte Vermischung der unterschiedlich farbigen Dielen bei der Verlegung entsteht das gewünschte homogene Gesamtbild.

Oberfläche: werksseitig vorgeölt (Ersteinpflege nach der Verlegung notwendig)

Fallende Längen: max. 20 % Längen unter 1.500 mm

Hinweis: Sägefeinschnitt Produkte sind nur bis max. 260 mm Breite erhältlich.

Verbindung: Nut Feder

Stabanzahl: 1-Stab

Sortierung: Rustikal

Kantenfase: längsseitig (V2)

Nutzschicht: ca. 5,5 mm

Trägermaterial: Birke Multiplex

Format: 17,5 × 220 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Dekor	Struktur	RG52	
					Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45708/0021	Eiche	Spezial geölt	G01	gebürstet	103,25	123,90
45708/0022	Eiche mit Sägeschnitt	Spezial geölt	G02		106,00	127,20
45708/0023	Eiche geräuchert	farbgeölt	G03	gebürstet	99,92	119,90
45708/0024	Eiche geräuchert	Spezial geölt	G04	gehobelt	103,25	123,90
45708/0025	Eiche	Spezial geölt	G05	gebürstet	103,25	123,90
45708/0026	Eiche gealtert, geräuchert	weiß geölt	G06	gebürstet	103,25	123,90
45708/0027	Eiche	Spezial geölt	G07	gebürstet	103,25	123,90
45708/0028	Eiche geräuchert	weiß geölt	G08	gehobelt	94,92	113,90
45708/0029	Eiche	Spezial geölt	G09	gebürstet	99,92	119,90
45708/0030	Eiche	Spezial geölt	G10	gebürstet	99,92	119,90



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar



vollflächige Verklebung



geeignet für Fußbodenheizung



Eiche Rustikal weiß geölt W01 mit Sägeschnitt



Eiche Rustikal weiß geölt W01 mit Sägeschnitt



Eiche Rustikal weiß geölt W02



Eiche Rustikal weiß geölt W03 mit Sägeschnitt, geräuchert



Eiche Rustikal Spezial weiß geölt W04 mit Sägeschnitt, geräuchert



Eiche Rustikal weiß geölt W05 gelaugt



Eiche Rustikal Spezial geölt W07



Eiche Rustikal extra weiß geölt W08 gelaugt

Holzböden von Dennebos sind Natur pur. Und weil kein Baum wächst wie der andere, ist jeder Boden ein echtes Unikat – hergestellt in Holland. Typisch für Eichenholz und speziell für geräucherte und gelaugte Oberflächen sind Farbunterschiede von Diele zu Diele, die durch die natürlichen Gerbstoffinhalte des Holzes entstehen. Durch geschickte Vermischung der unterschiedlich farbigen Dielen bei der Verlegung entsteht das gewünschte homogene Gesamtbild.

Oberfläche: werksseitig vorgeölt (Ersteinpflege nach der Verlegung notwendig)

Fallende Längen: max. 20 % Längen unter 1.500 mm

Hinweis: Sägefeinschnitt Produkte sind nur bis max. 260 mm Breite erhältlich.

Verbindung: Nut Feder

Stabanzahl: 1-Stab

Sortierung: Rustikal

Kantenfase: längsseitig (V2)

Nutzschicht: ca. 5,5 mm

Trägermaterial: Birke Multiplex

Format: 17,5 × 220 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Dekor	Struktur	RG52	
					Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45708/0049	Eiche mit Sägeschnitt	weiß geölt	W01		95,17	114,20
45708/0050	Eiche	weiß geölt	W02		89,08	106,90
45708/0051	Eiche mit Sägeschnitt, geräuchert	weiß geölt	W03		101,00	121,20
45708/0052	Eiche mit Sägeschnitt, geräuchert	Spezial weiß geölt	W04		109,33	131,20
45708/0053	Eiche gelaugt	weiß geölt	W05	gebürstet	99,92	119,90
45708/0054	Eiche	Spezial geölt	W07		89,08	106,90
45708/0055	Eiche gelaugt	extra weiß geölt	W08	gebürstet	99,92	119,90



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar



vollflächige Verklebung



geeignet für Fußbodenheizung



Kährs.

Schwedisches Design
für Parkett.

www.kahrs.com

Seit über 150 Jahren fasziniert Kährs Parkett durch Ausdruckskraft von Holz

Kährs Parkett, gegründet 1857, bietet über 250 verschiedene Parkettprodukte an – ein enormes Sortiment aus Holzarten, Farben und Formaten. Dabei zeigt die schwedische Premium-Marke nicht nur die ganze Vielfalt an Schiffböden und Landhausdielen, sondern auch eine breite Auswahl an gefragten Altdielenböden und neuen Design Trends.

Neben den Parkett-typischen Holzarten hat Kährs ganz eigenwillige und unverwechselbare Design Collectionen entwickelt. Seinen Ruf als Trendsetter wurde das Unternehmen mit der Einführung der Altholzkollektionen Artisan und Da Capo in den Jahren 2009 und 2011 wieder einmal gerecht. Im Jahr 2016 setzt Kährs diesen Kurs mit weiteren Neuheiten fort.

Eines der Highlights im Jahr 2016 ist unter anderem die neue SMALAND COLLECTION, benannt nach der historischen Provinz im Süden Schwedens, in der das Unternehmen seit über 150 Jahren mit Holz arbeitet. Die Dielen mit handgehobelter Optik im Altholzdesign werden mit modernster Robotertechnik produziert und zeichnen sich durch ihre einzigartigen Oberflächen aus. Dank der integrierten Woodloc 5S-Verbindung ist das Verlegen besonders einfach, sowohl am Boden, als auch an der Wand.

Das Comeback des Jahres: Kährs moderne Interpretation des ungarischen Fischgrats

Gerade erleben Musterböden ihre Renaissance im Bereich Parkett, allen voran der Fischgrat. Denn kein anderer Bodenbelag strahlt eine solche Exklusivität und Eleganz aus. Mit der neuen Chevron Collection bringt Kährs, Europas führender Parkethersteller und Designführer der Branche, das klassische Muster als innovatives Konzept auf den Markt, als vormontierte Diele für eine schnelle und einfache Verlegung in vier wunderschönen Designs, mit den passenden Rahmendielen wird der Fischgrat am Boden perfekt in Szene gesetzt.

Ein Blick in die Parkett-Zukunft: Es muss nicht immer Eiche sein

Es gibt nichts, was es nicht gibt: Von schneeweiß bis pechschwarz, extrem ruhig oder besonders lebhaft, mit oder ohne Risse, naturgeölt oder matt lackiert, 1-Stab oder 3-Stab und vieles mehr. Wer heute einen Parkettboden kauft, hat die Qual der Wahl. Das gilt jedoch nicht für die Holzart, denn hier dominiert die Eiche den Markt. Allerdings muss man sich als innovatives Unternehmen fragen, was die Alternativen sind, mit denen wir in Zukunft neue Designs kreieren und Trends setzen können. Und genau hier kommen andere Holzarten ins Spiel. Eine solche Alternative ist bei Kährs 2016 der Kanadische Ahorn, denn das Holz dieser Baumart lässt sich ebenso vielfältig bearbeiten wie die Eiche. Im Januar 2016 stellte Kährs zwei neue Produkte aus Kanadischem Ahorn in trendigen Grautönen vor: Nebbia und Bruma. Bisher gibt es nichts Vergleichbares am Markt, denn die Strukturen und Eigenschaften des Kanadischen Ahorns wurden hier perfekt in Szene gesetzt. Von einem Verzicht auf Eiche-Dielen kann natürlich keine Rede sein, denn die neuen Parkettböden sind Teil der DOMANI COLLECTION, zu der auch fünf Eiche-Dielen zählen.

Die Collection Habitat bietet große 1-Stab-Furnierparkett-Landhausdielen in 7 mm Stärke und ist somit ideal für Renovierungen und Umbau. Der Linnea Schiffsboden überzeugt durch seine extreme Belastbarkeit in Verbindung mit einem eindrucksvollen Preis-Leistungsniveau.

Für ein besonders natürliches Holzgefühl sorgt die Naturöl-Oberfläche von Kährs. Für pragmatische Pflegeleicht-Fans oder für Objektbereiche hält Kährs eine Matt-/Lack-Oberfläche bereit. Mit der Einführung der patentierten Woodloc® 5S Fünf-Sterne Verriegelung setzte Kährs 2010 neue Maßstäbe. Es handelt sich um die Weiterentwicklung des bekannten Woodloc® mit einer neuen Stirnseitenverbindung auf Basis einer speziellen „Fold-Down“ Methode. Dank der neuen Verbindung wird das Verlegen noch schneller und flexibler, der Boden noch widerstandsfähiger, und die mögliche Fläche ohne Trennfuge noch größer. Der spezielle Verbindungsschlüssel ist ein Holzprodukt, exklusiv und geschützt für Kährs.



Ahorn Carob Dynamic geölt



Eiche Straw Dynamic geölt



Eiche Tan Dynamic geölt



Eiche Camino Dynamic geölt



Eiche Oyster Dynamic geölt



Eiche Concrete Dynamic geölt



Eiche Linen Dynamic geölt



Eiche Earth Dynamic geölt



Ahorn Carob Dynamic geölt

Die Kährs Artisan Landhausdielen hebt sich durch eine starke Bürstung sowie eine rustikale Sortierung hervor. Von handgehobelt bis hin zu sägerau steht eine Reihe verschiedener Oberflächenstrukturen zur Wahl, die den handgehobelten 1-Stab-Landhausdielen jeweils ihren unverwechselbaren Charme verleihen. Dank einer Gesamtstärke von 15 mm können die Dielen mindestens zwei- bis dreimal abgeschliffen werden.

Verbindung: 5G
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: Dynamic
Oberfläche: geölt
Kantenfase: umlaufend (V4)
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

Mittellage: Echtholz
Gegenzug: Echtholz
Format: 15 × 190 × 1.900 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,166 m²
 1 Pal. = 35 Pkt. = 75,81 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Struktur	Sockelleiste	RG39	
				Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45321/0350	Eiche Straw	handgehobelt	45653/0006	67,14	80,57
45321/0351	Eiche Tan	handgehobelt	45653/0005	68,99	82,79
45321/0352	Eiche Camino	Riverstone handgearbeitet	45653/0006	77,90	93,48
45321/0353	Eiche Oyster	handgehobelt	45653/0004	77,90	93,48
45321/0354	Eiche Concrete	handgehobelt	45653/0001	77,90	93,48
45321/0355	Eiche Linen	Riverstone handgearbeitet	45653/0003	86,22	103,46
45321/0356	Eiche Earth	handgehobelt	45653/0002	86,22	103,46
45321/0357	Ahorn Carob	Riverstone handgearbeitet	45653/0009	91,43	109,72



Woodloc 5G



Brandklasse Dfl-s1
normal entflammbar



vollflächige Verklebung möglich



pflegeleicht und widerstandsfähig



leimfreie, schwimmende Verlegung



geeignet für Fußbodenheizung




Eiche Sparuto Expressive geölt



Eiche Maggiore Expressive geölt



Eiche Indossati Expressive geölt



Eiche Sparuto Expressive geölt



Eiche Unico Expressive geölt

Noch nie wurden Altholzdielen von solcher Ausstrahlung und Authentizität entworfen – neu und einzigartig nicht nur bei Kährs, sondern auch trendsetzend auf dem gesamten Parkettmarkt. Da Capo Böden sind urtümliche Naturholzböden voll wunderbar warmen Charakters. Die Anmutung dieser Dielen durchflutet jeden Raum mit ganz besonderer Wärme, wie sie nur altes Holz ausstrahlen kann. Kein anderes Material schafft es, soviel Würde und Demut durch Alterung zu erlangen.

Verbindung: Leimlose Woodloc Verriegelung
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: Expressive
Oberfläche: geölt
Struktur: strukturiert
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

Mittellage: Echtholz
Gegenzug: Nadelholz
Format: 15 × 190 × 1.900 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,166 m²
 1 Pal. = 35 Pkt. = 75,81 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	RG39	
			Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45321/0360	Eiche Maggiore	45653/0008	111,86	134,23
45321/0361	Eiche Indossati	45653/0011	111,86	134,23
45321/0362	Eiche Sparuto¹⁾	45653/0007	121,63	145,95
45321/0363	Eiche Unico¹⁾	45653/0007	130,80	156,96

¹⁾Jedes Paket dieser Produkte enthält zwei Dielen mit je zwei Dübeln, zwei Dielen mit je einem Dübel und zwei Dielen ohne Dübel. Dadurch erhalten Sie ein harmonisches und ausgewogenes Verlegebild.



Leimlose Woodloc-Verriegelung



Brandklasse Dfl-s1
normal entflammbar



vollflächige Verklebung möglich



pflegeleicht und widerstandsfähig



leimfreie, schwimmende Verlegung



geeignet für Fußbodenheizung



Eiche Möre Dynamic geölt




Eiche Vedbo Dynamic geölt



Eiche Vista Dynamic geölt



Eiche Möre Dynamic geölt



Eiche Ydre Dynamic geölt



Eiche Sevede Dynamic geölt



Eiche Finnveden Expressive geölt




Eiche Aspeland Expressive geölt



Eiche Kinda Expressive geölt



Eiche Handbörd Expressive geölt



Eiche Tveta Expressive geölt



Eiche Klinta Dynamic geölt

Landhausdielen 100% hergestellt in Schweden, mit Oberflächen in handgehobelter Optik. Diese Einstab-Diele aus dem Hause KÄHRS lässt Wohnräume zu Wohlfühlräumen werden und verbindet die natürliche Optik von Holz mit der warmen Haptik einer Fußbodendiele, sozusagen „Designed by Nature“!

Verbindung: 5GS
Stabanzahl: 1-Stab
Oberfläche: geölt
Nutzschicht: ca. 3,5 mm
Mittellage: Echtholz

Gegenzug: Nadelholz
Format: 15 × 187 × 2.420 mm
Verpackungs-
einheit: 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,715 m²
 1 Pal. = 45 Pkt. = 122,186 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Sortierung	Struktur	Kantenfase	Sockelleiste	RG39	
						Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45377/0110	Eiche Vedbo	Dynamic	Riverstone	umlaufend (V4)	45653/0015	76,64	91,97
45377/0111	Eiche Vista	Dynamic	Riverstone	umlaufend (V4)	45653/0012	85,55	102,66
45377/0112	Eiche Möre	Dynamic	Riverstone	umlaufend (V4)	45653/0013	85,55	102,66
45377/0113	Eiche Ydre	Dynamic	Riverstone	umlaufend (V4)	45653/0014	87,23	104,68
45377/0114	Eiche Sevede	Dynamic	Riverstone	umlaufend (V4)	45653/0005	87,23	104,68
45377/0116	Eiche Finnveden	Expressive	strukturiert		45653/0006	85,55	102,66
45377/0117	Eiche Aspeland	Expressive	strukturiert		45653/0016	89,08	106,90
45377/0118	Eiche Kinda	Expressive	strukturiert		45653/0011	89,08	106,90
45377/0119	Eiche Handbörd	Expressive	strukturiert		45653/0017	89,08	106,90
45377/0120	Eiche Tveta	Expressive	strukturiert		45653/0018	89,08	106,90
45377/0122	Eiche Klinta	Dynamic	Riverstone	umlaufend (V4)	45653/0010	85,55	102,66



Hergestellt in Schweden



Woodloc 5S



pflegeleicht und widerstandsfähig



leimfreie, schwimmende Verlegung



vollflächige Verklebung möglich




geeignet für Fußbodenheizung

Sockelleiste furniert matt-lackiert

Trägermaterial: Fichte

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG39	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
45653/0001	Eiche Concrete	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0002	Eiche Earth	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0003	Eiche Linen	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0004	Eiche Oyster	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0005	Eiche Sevede	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0006	Eiche Finnveden	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0007	Eiche Sparuto	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0008	Eiche Maggiore	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0009	Ahorn Carob	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0011	Eiche Kinda	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0012	Eiche Vista	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0013	Eiche Möre	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0014	Eiche Ydre	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0015	Eiche Vedbo	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0016	Eiche Aspeland	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0017	Eiche Handbörd	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97
45653/0018	Eiche Tveta	16 × 40 × 2.400 mm	24	4,97	5,97



Pflegemittel

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Inhalt	VPE	RG39	
					Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45395/0002	Cleaner Wischwasser- zusatz für alle Oberflächen, 1 l		1 l	12 Fl.	12,69	15,22 RG39
45395/0009	Remover zur Entfernung alter Polish- oder Refresher-Reste, 1 l		1 l	12 Fl.	12,69	15,22 RG39
45395/0010	Satin-Oil 1 l		1 l	6 Fl.	40,11	48,14 RG39
45395/0017	Satin-Oil White02 geeignet für Eiche Gustaf, 1 l		1 l	6 Fl.	53,40	64,08 RG39
45395/0030	Naturöl-Pflegeset inkl.: 1 Blocker, 1 Liter Satin-Oil, Sprühflasche, 2 Reinigungstücher			1 Set	117,86	141,43 RG39
45395/0019	Spray-Mopp-Kit mit Stiel	mit Stiel		1 Set	45,51	54,62 RG39
45395/0052	Zahnpachtel B11 Auftragsbreite: 180 mm, Zahnung: B11			1 Stk.	5,40	6,48 RG50





Renaissance Collection

Die Renaissance Collection ist ein klassisches französisches Flechtmuster mit modernem **3-Schicht-Aufbau**. Die Fertigelemente im **Format 1830 x 305 x 15 mm** mit **Nut-Feder-Verbindung** erlauben eine schnelle und einfache Verlegung verschiedener klassischer Flechtmuster. Das Flechtmuster ist in zwei Farbtönen erhältlich. **Castello Rovere**, eine Natureiche mit Naturöberfläche und **Castello Fumo**, eine Räuchereiche ebenfalls mit Naturöberfläche.

- > Nuttschicht ca. 3 mm Hartholz
- > Fußbodenheizungsg geeignet
- > Struktur: gebürstet
- > Kantenfäse: umlaufend (V4)
- > Vollflächige Verklebung
- > Verpackungseinheit:
 - 1 Pkt. = 4 Stk. = 2,23 m²,
 - 1 Pal. = 30 Pkt. = 66,90 m²



TILO.
Macht den Boden.

www.tilo.com



macht den Boden.

tilo macht den Boden. Für jeden Stil.

Bereits seit 1950 verarbeiten wir hochwertige, natürliche und vielseitige Rohstoffe zu ganz besonderen Produkten. Damals als Tischlerei Lohnsburg, heute als international erfolgreiches Familienunternehmen. Mit über 250 Mitarbeitern werden die hochwertigen tilo Böden, Treppen und Leisten am Produktionsstandort im oberösterreichischen Lohnsburg gefertigt.

Mit viel Liebe zum Detail, großer Sorgfalt und immer neuen Ideen entlocken wir jedem Material das Allerbeste. Mit den Jahren ist dabei nicht nur unser Wissen über Böden, sondern auch das Verständnis für die Wünsche unserer Kunden gewachsen. So können wir Wohnstile zu stimmigen Kollektionen zusammenfassen, die Ihnen die Auswahl um vieles leichter machen.



1-Stab Eiche weiß V1313



1-Stab Eiche Caramel V1127



1-Stab Eiche Edelweiss V1312



1-Stab Eiche weiß V1313



1-Stab Eiche Champagne V1314



1-Stab Eiche Sahara V1315




1-Stab Eiche natur V1316



1-Stab Eiche Rauch V1317



1-Stab Eiche Melange V1318



1-Stab Eiche Taiga V1320



1-Stab Eiche Mocca V1321



1-Stab Eiche Fels V1322




1-Stab Eiche Stone V1323

Außergewöhnliche Oberflächen, Optiken und Haptiken sind das Kennzeichen des Design-Vinylbodens. Von geprägten Holzstrukturen über gehobelte Oberflächen im echten Holzlook bis hin zu Dekoren der Stone-Edition. Gemeinsam haben alle Vinylböden die angenehme Wärme, die hohe Strapazierfähigkeit und die einfache Verlegung.

Verbindung:	Längsseitig FIX-Verbindung, Stirnseitig simpleFIX Verbindung	Nutzschicht:	ca. 0,55 mm
Stabanzahl:	1-Stab	Mittellage:	quellreduzierte Holzfaserplatte
Oberfläche:	Twist Plus lackiert	Gegenzug:	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Struktur:	gebürstet	Format:	10 × 216 × 2.200 mm
Aufbau:	Fertigboden	Verpackungs-	1 Pkt. = 4 Stk. = 1,901 m ²
Kantenfase:	umlaufend (V4)	einheit:	1 Pal. = 56 Pkt. = 106,445 m ²

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	RG27
					Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
46079/0104	Eiche Caramel	V1127	46015/0106	48,95	58,74
46079/0107	Eiche Edelweiss	V1312	46015/0099	48,95	58,74
46079/0108	Eiche weiß	V1313	46015/0100	48,95	58,74
46079/0109	Eiche Champagne	V1314	46015/0101	48,95	58,74
46079/0110	Eiche Sahara	V1315	46015/0102	48,95	58,74
46079/0111	Eiche natur	V1316	46015/0103	48,95	58,74
46079/0112	Eiche Rauch	V1317	46015/0104	48,95	58,74
46079/0113	Eiche Melange	V1318	46015/0105	48,95	58,74
46079/0114	Eiche Taiga	V1320	46015/0107	48,95	58,74
46079/0115	Eiche Mocca	V1321	46015/0108	48,95	58,74
46079/0116	Eiche Fels	V1322	46015/0109	48,95	58,74
46079/0117	Eiche Stone	V1323	46015/0110	48,95	58,74





1-Stab Eiche Nox V1081



1-Stab Eiche Rax V1080



1-Stab Eiche Rock V1082



1-Stab Lärche natur V1089



1-Stab Eiche Devon V1083



1-Stab Eiche Barock V1085



1-Stab Eiche Savanne V1100



1-Stab Eiche Macchiato V1102



1-Stab Lärche Perlmutter V1146



1-Stab Eiche Metro V1147



1-Stab Eiche Bali V1148



1-Stab Eiche rauchbeige V1149



1-Stab Eiche eisgrau V1308



1-Stab Eiche Serengeti V1309



1-Stab Eiche Muskat V1310



1-Stab Eiche Achat V1311



Eine Langdiele schafft ein Ambiente voll Weite und Freiheit – und ist bei tilo nicht allein Parkettböden vorbehalten: Auch in Vinyl sind zwölf ausgewählte Optiken, von hell bis dunkel, in dem besonderen Format erhältlich. Diese tilo Vinyl-Diele ist somit eine der größten am Markt.

Die gebürstete Oberfläche unterstützt die außergewöhnliche Optik, eine Fase an allen vier Seiten betont jede Diele und lässt den Boden noch natürlicher wirken. Er ist von einer Landhausdiele aus Holz kaum mehr zu unterscheiden. Unterstreichen Sie die Großzügigkeit Ihrer Räume mit einem außergewöhnlichen Boden, der zudem besonders strapazierfähig und dank simpleFix-System sehr einfach zu verlegen ist.

Verbindung:	Längsseitig FIX-Verbindung, Stirnseitig simpleFIX Verbindung	Kantenfase:	umlaufend (V4)
Stabanzahl:	1-Stab	Mittellage:	quellreduzierte Holzfaserverplatte
Oberfläche:	Twist Plus lackiert	Gegenzug:	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Struktur:	gebürstet	Verpackungs-	1 Pkt. = 4 Stk. = 1,901 m ²
Aufbau:	Fertigboden	einheit:	1 Pal. = 56 Pkt. = 106,445 m ²


Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Nutzschicht	Format	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	RG27
							Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
46079/0013	Eiche Nox	V1081	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0001	45,95	55,14
46079/0014	Eiche Rax	V1080	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0017	45,95	55,14
46079/0015	Eiche Rock	V1082	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0035	45,95	55,14
46079/0016	Lärche natur	V1089	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0014	45,95	55,14
46079/0020	Eiche Devon	V1083	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0036	45,95	55,14
46079/0021	Eiche Barock	V1085	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0037	45,95	55,14
46079/0025	Eiche Savanne	V1100	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0057	45,95	55,14
46079/0027	Eiche Macchiato	V1102	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0059	45,95	55,14
46079/0030	Lärche Perlmutter	V1146	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0068	45,95	55,14
46079/0031	Eiche Metro	V1147	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0112	45,95	55,14
46079/0032	Eiche Bali	V1148	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0111	45,95	55,14
46079/0033	Eiche rauchbeige	V1149	ca. 0,55 mm	10 × 216 × 2.200 mm	46015/0113	45,95	55,14
46138/0001	Eiche eisgrau	V1308	ca. 0,3 mm	9,8 × 216 × 2.200 mm	46015/0095	40,95	49,14
46138/0002	Eiche Serengeti	V1309	ca. 0,3 mm	9,8 × 216 × 2.200 mm	46015/0096	40,95	49,14
46138/0003	Eiche Muskat	V1310	ca. 0,3 mm	9,8 × 216 × 2.200 mm	46015/0097	40,95	49,14
46138/0004	Eiche Achat	V1311	ca. 0,3 mm	9,8 × 216 × 2.200 mm	46015/0098	40,95	49,14

Sonderprodukte außerhalb des angeführten Sortiments auf Anfrage.






Eiche weiß Alpin Innovo Natur
geölt L1277



Eiche Sahara Alpin Innovo Natur
geölt L1281



Eiche natur Alpin Innovo Natur
geölt L1278




Eiche Caramel Alpin Innovo Natur
geölt L1279 thermobehandelt




Eiche Mocca Alpin Innovo Natur
geölt L1280 thermobehandelt



Eiche Edelweiss Alpin Innovo
Natur geölt L1419




Eiche Champagne Alpin Innovo
Natur geölt L1623




Eiche Rauch Alpin Innovo Natur
geölt L1624




Eiche Melange Alpin Innovo Natur
geölt L1625 thermobehandelt



Eiche Taiga Alpin Innovo Natur
geölt L1626 thermobehandelt



Eiche Fels Alpin Innovo Natur geölt
L1627




Eiche Stone Alpin Innovo Natur
geölt L1628


Wir haben unsere Bestsellerkollektion um zeitgemäße Farben in acht Abstufungen erweitert: Pastellige Töne interpretieren die lebhaftere Eiche neu und vermitteln ein Gefühl von Leichtigkeit.

Verbindung: powerFIX-Verbindung aus Birkenholz
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: Alpin
Oberfläche: Innovo Natur geölt
Struktur: gebürstet
Kantenfase: längsseitig (V2)

Nutzschicht: ca. 3,2 mm
Mittellage: Fichtenstäbe
Gegenzug: Nadelholz
Format: 13 × 176 × 2.205 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,328 m²
 1 Pal. = 48 Pkt. = 111,767 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	RG27
					Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
45194/0101	Eiche weiß	L1277	39540/0006	76,95	92,34
45194/0102	Eiche Sahara	L1281	39540/0010	76,95	92,34
45194/0103	Eiche natur	L1278	39540/0016	75,95	91,14
45194/0104	Eiche Caramel thermobehandelt	L1279	39540/0023	82,95	99,54
45194/0105	Eiche Mocca thermobehandelt	L1280	39540/0025	82,95	99,54
45194/0106	Eiche Edelweiss	L1419	39540/0003	76,95	92,34
45194/0107	Eiche Champagne	L1623	39540/0009	76,95	92,34
45194/0108	Eiche Rauch	L1624	39540/0017	76,95	92,34
45194/0109	Eiche Melange thermobehandelt	L1625	39540/0018	83,95	100,74
45194/0110	Eiche Taiga thermobehandelt	L1626	39540/0026	83,95	100,74
45194/0111	Eiche Fels	L1627	39540/0032	76,95	92,34
45194/0112	Eiche Stone	L1628	39540/0036	83,95	100,74






Eiche Edelweiss Balance Innovo
Natur geölt L1407



Eiche weiss Balance Innovo Natur
geölt L1408



Eiche Champagne Balance Innovo
Natur geölt L1409




Eiche Sahara Balance Innovo
Natur geölt L1410




Eiche natur Balance Innovo Natur
geölt L1411




Eiche Rauch Balance Innovo Natur
geölt L1412




Eiche Melange Balance Innovo
Natur geölt L1413 thermobehandelt




Eiche Caramel Balance Innovo
Natur geölt L1414 thermobehandelt




Eiche Taiga Balance Innovo Natur
geölt L1415 thermobehandelt



Eiche Mocca Balance Innovo
Natur geölt L1416 thermobehandelt



Eiche Fels Balance Innovo Natur
geölt L1417



Eiche Stone Balance Innovo Natur
geölt L1418


Edle Laubhölzer – wie Ahorn, Buche, Nuss und Eiche – werden von Hand vorsortiert, damit nur vereinzelt Äste und geringe Farbabweichungen zu sehen sind. Das schafft ein ruhiges, dezentes Erscheinungsbild.

Die harmonische Sortierung der Hölzer erzeugt eine schlicht-schöne Optik. Aber auch die Art der Oberflächenveredelung hat entscheidend Anteil daran: Fein gebürstet oder geschliffen wirkt Ihr Puristico Boden besonders elegant.

Verbindung: powerFIX-Verbindung aus Birkenholz
Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: Balance
Oberfläche: Innovo Natur geölt
Struktur: gebürstet
Kantenfase: längsseitig (V2)

Nutzschicht: ca. 3,2 mm
Mittellage: Fichtenstäbe
Gegenzug: Nadelholz
Format: 13 × 176 × 2.205 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,328 m²
 1 Pal. = 48 Pkt. = 111,767 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Sockelleiste	RG27	
				Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
45194/0150	Eiche Edelweiss	L1407	39540/0003	86,95	104,34
45194/0151	Eiche weiss	L1408	39540/0006	86,95	104,34
45194/0152	Eiche Champagne	L1409	39540/0009	86,95	104,34
45194/0153	Eiche Sahara	L1410	39540/0010	86,95	104,34
45194/0154	Eiche natur	L1411	39540/0016	85,95	103,14
45194/0155	Eiche Rauch	L1412	39540/0017	86,95	104,34
45194/0156	Eiche Melange thermobehandelt	L1413	39540/0018	93,95	112,74
45194/0157	Eiche Caramel thermobehandelt	L1414	39540/0023	92,95	111,54
45194/0158	Eiche Taiga thermobehandelt	L1415	39540/0026	93,95	112,74
45194/0159	Eiche Mocca thermobehandelt	L1416	39540/0025	92,95	111,54
45194/0160	Eiche Fels	L1417	39540/0032	85,95	103,14
45194/0161	Eiche Stone	L1418	39540/0036	93,95	112,74





Kork Astra cremeweiss Twist Plus lackiert K1009



Kork Basic cremeweiss Twist Plus lackiert K1026



Kork Rustiko cremeweiss Twist Plus lackiert K1005



Kork Basic natur Twist Plus lackiert K1000



Kork Bolero natur Twist Plus lackiert K1002



Kork Bolero cremeweiss Twist Plus lackiert K1003



Kork Rustiko natur Twist Plus lackiert K1004



Kork Astra natur Twist Plus lackiert K1006



Kork Astra cremeweiss Twist Plus lackiert K1009

Weich, warm und doch so robust: Senso hinterlässt bei jedem Schritt ein gutes Gefühl. Ein Boden wie eine Entschleunigungskur für Körper und Seele. Dank modernen Druck- und Verarbeitungstechniken nimmt er viele Farbnuancen an – Struktur und Maserung machen jeden Belag zum Unikat.

Verbindung: längs- und stirnseitig mit FIX-Verbindung
Stabanzahl: 1-Stab
Oberfläche: Twist Plus lackiert
Struktur: geschliffen
Nutzschicht: Korkfurnier

Mittellage: quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug: natürliche Kork-Trittschalldämmung
Format: 10 × 296 × 912 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 7 Stk. = 1,89 m²
 1 Pal. = 52 Pkt. = 98,263 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	RG27
					Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45186/0028	Kork Basic cremeweiss	K1026	46013/0025	32,95	39,54
45186/0029	Kork Rustiko cremeweiss	K1005	46013/0026	37,95	45,54
45186/0030	Kork Basic natur	K1000	46013/0001	31,95	38,34
45186/0032	Kork Bolero natur	K1002	46013/0006	40,95	49,14
45186/0033	Kork Bolero cremeweiss	K1003	46013/0007	41,95	50,34
45186/0034	Kork Rustiko natur	K1004	46013/0002	36,95	44,34
45186/0036	Kork Astra natur	K1006	46013/0003	39,95	47,94
45186/0038	Kork Astra cremeweiss	K1009	46013/0005	40,95	49,14



geschlossene Kante



fusswarm



geeignet für Fußbodenheizung



pflegeleicht und widerstandsfähig



elastisch und gelenkschonend



Nutzungsstufe 23 - nach EN 14085:
empfohlen für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung



wärme- und schalldämmend



leimfreie, schwimmende Verlegung



1-Stab Linoleum Lino Capri N1006



1-Stab Linoleum Lino Granit N1010



1-Stab Linoleum Lino Terra N1002



1-Stab Linoleum Lino Charcoal N1011



1-Stab Linoleum Lino Capri N1006



1-Stab Linoleum Lino Pearl N1000



1-Stab Linoleum Lino Ascoli N1003



1-Stab Linoleum Lino Pisa N1004



1-Stab Linoleum Lino Lime N1005

Wir finden, dass Robustheit und Designstärke wunderbar vereinbar sind. Unsere Linoleumböden sind der beste Beweis: Ihre reiche Farbpalette, von Limegrün und hellem Pearl bis hin zum dunklen Charcoal, lässt bei der Gestaltung kaum Wünsche offen. Coloro ist Beständigkeit in frischem Design – widerstandsfähig, angenehm und facettenreich.

Verbindung: längs- und stirnseitig mit FIX-Verbindung
Stabanzahl: 1-Stab
Oberfläche: Twist Plus lackiert
Struktur: glatt
Aufbau: 3-Schicht
Nutzschicht: ca. 2 mm Linoleum

Mittellage: quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug: natürliche Kork-Trittschalldämmung
Format: 10 × 268 × 1.200 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 5 Stk. = 1,608 m²
 1 Pal. = 51 Pkt. = 82,008 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Dekor	Sockelleiste	Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	RG27
					Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45134/0017	Linoleum Lino Granit	N1010	46013/0022	41,95	50,34
45134/0020	Linoleum Lino Terra	N1002	46013/0014	41,95	50,34
45134/0021	Linoleum Lino Charcoal	N1011	46013/0023	41,95	50,34
45134/0022	Linoleum Lino Capri	N1006	46013/0018	41,95	50,34
45134/0039	Linoleum Lino Pearl	N1000	46013/0013	41,95	50,34
45134/0040	Linoleum Lino Ascoli	N1003	46013/0015	41,95	50,34
45134/0041	Linoleum Lino Pisa	N1004	46013/0016	41,95	50,34
45134/0042	Linoleum Lino Lime	N1005	46013/0017	41,95	50,34



längs- und stirnseitige FIX-Verbindung



wärme- und schalldämmend



geeignet für Fußbodenheizung



geschlossene Kante



elastisch und gelenkschonend



geeignet für Stuhlrollen Typ W



pflegeleicht und widerstandsfähig



leimfreie, schwimmende Verlegung



antibakteriell



Nutzungsstufe 32 – nach EN 14085:
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit
mittlerer Nutzung

Sockelleiste VSLC516240 Dekor-foliert

Anwendung

> für Clipstar Montageclip geeignet

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG27	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
46015/0106	Eiche Caramel	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0099	Eiche Edelweiss	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0100	Eiche weiss	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0101	Eiche Champagne	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0102	Eiche Sahara	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0103	Eiche natur	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0104	Eiche Rauch	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0105	Eiche Melange	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0107	Eiche Taiga	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0108	Eiche Mocca	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0109	Eiche Fels	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0110	Eiche Stone	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0001	Eiche Nox	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0017	Eiche Rax	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0035	Eiche Rock	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0014	Lärche natur	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0036	Eiche Devon	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0037	Eiche Barock	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0057	Eiche Savanne	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0059	Eiche Macchiato	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0068	Lärche Perlmutter	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0112	Eiche Metro	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0111	Eiche Bali	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0113	Eiche Rauchbeige	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0095	Eiche eisgrau	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0096	Eiche Serengeti	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0097	Eiche Muskat	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46015/0098	Eiche Achat	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54




Montageclip Clipstar

Anwendung

> für Eurowood, Basic und Vinyl

Hinweis: Menge reicht für ca. 25 lfm (bei einem empfohlenen Clipabstand von max. 50 cm)

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	RG27	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
39677/0001	Tilo Montageclip Clipstar inkl.: Schrauben und Dübel	50 Stk.	16,90	20,28



Sockelleiste MFLC516207 Dekor-foliiert

Anwendung

> für Clipstar Montageclip geeignet

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG27	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
46139/0006	Eiche Vintage	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	5,95	7,14
46139/0007	Eiche Westside	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	5,95	7,14
46139/0014	Eiche Montblanc	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	5,95	7,14
46139/0016	Eiche Cognac	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	5,95	7,14
46139/0008	Fichte Hasel	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	5,95	7,14
46139/0004	Eiche Savanne	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	5,95	7,14

Sockelleiste FSLC516250 furniert versiegelt

Anwendung

> für Clipstar Montageclip geeignet

Trägermaterial: Fichte

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG27	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
39540/0003	Eiche Edelweiss	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,15	6,18
39540/0006	Eiche	50 × 16 × 2.500 mm	25	4,85	5,82
39540/0008	Eiche Creme	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,55	6,66
39540/0009	Eiche Champagne	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,75	6,90
39540/0010	Eiche	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,75	6,90
39540/0016	Eiche	50 × 16 × 2.500 mm	25	4,25	5,10
39540/0017	Eiche Rauch	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,55	6,66
39540/0018	Eiche Melange	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,75	6,90
39540/0023	Eiche Caramel	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,75	6,90
39540/0025	Eiche Mocca	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,75	6,90
39540/0026	Eiche Taiga	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,55	6,66
39540/0030	Nuss	50 × 16 × 2.500 mm	25	4,55	5,46
39540/0032	Eiche Fels	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,55	6,66
39540/0036	Eiche Stone	50 × 16 × 2.500 mm	25	5,75	6,90



Sockelleiste KSLC516240 Dekor-foliiert

Anwendung

> für Clipstar Montageclip geeignet

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG27	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
46013/0025	Basic cremeweiss	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0026	Rustiko cremeweiss	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0001	Basic	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0006	Bolero	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0007	Bolero cremeweiss	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0002	Rustiko	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0003	Astra	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0005	Astra cremeweiss	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54




Sockelleiste LSLC516240 Dekor-foliiert

Anwendung

> für Clipstar Montageclip geeignet

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG27	
				Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
46013/0022	Lino Granit	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0014	Lino Terra	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0023	Lino Charcoal	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0018	Lino Capri	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0013	Lino Pearl	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0015	Lino Ascoli	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0016	Lino Pisa	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54
46013/0017	Lino Lime	50 × 16 × 2.400 mm	24	5,45	6,54



Reiniger

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	RG27	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45138/0025	Reiniger für Twist Plus lackierte Böden	1 l	14,90	17,88
45138/0026	Reiniger für Twist Plus lackierte Böden	2,5 l	29,90	35,88
45138/0029	Intensivreiniger für Twist Plus lackierte Böden	1 l	14,90	17,88
45138/0030	Intensivreiniger für Twist Plus lackierte Böden	2,5 l	29,90	35,88
45138/0033	Reiniger für Vital Natur geölte Böden	1 l	14,90	17,88
45138/0034	Reiniger für Vital Natur geölte Böden	2,5 l	29,90	35,88
45138/0041	Reiniger für Innovo Natur geölte Böden	1 l	14,90	17,88
45138/0042	Reiniger für Innovo Natur geölte Böden	2,5 l	29,90	35,88



Schnellpflegemittel


Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	RG27	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45138/0027	Schnellpflegemittel für Twist Plus lackierte Böden	1 l	19,90	23,88
45138/0028	Schnellpflegemittel für Twist Plus lackierte Böden	2,5 l	39,90	47,88
45138/0035	Schnellpflegemittel für Vital Natur geölte Böden	1 l	19,90	23,88
45138/0036	Schnellpflegemittel für Vital Natur geölte Böden	2,5 l	39,90	47,88
45138/0043	Schnellpflegemittel für Innovo Natur geölte Böden	1 l	19,90	23,88
45138/0044	Schnellpflegemittel für Innovo Natur geölte Böden	2,5 l	39,90	47,88



Intensivpflegemittel

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	RG27	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45138/0031	Intensivpflegemittel für Twist Plus lackierte Böden	1 l	19,90	23,88
45138/0032	Intensivpflegemittel für Twist Plus lackierte Böden	2,5 l	39,90	47,88
45138/0039	Intensivpflegemittel für Vital Natur geölte Böden	1 l	19,90	23,88
45138/0040	Intensivpflegemittel für Vital Natur geölte Böden	2,5 l	39,90	47,88
45138/0047	Intensivpflegemittel für Innovo Natur geölte Böden	1 l	19,90	23,88
45138/0048	Intensivpflegemittel für Innovo Natur geölte Böden	2,5 l	39,90	47,88





Admonter.
Nature's favourite Designer.

www.admonter.at

Einrichten mit Admonter.



Floors

Mit den einzigartigen Naturholzdesigns gewinnt die Atmosphäre an Boden. Und umgekehrt. Admonter FLOORS spielen mit der individuellen Charakteristik des Holzes und verbinden gekonnt Optik und unvergleichliche Haptik.



Elements

Naturholzplatten von Admonter sind eine echte Inspiration – für Architekten genauso wie für Möbelbauer. Kein Wunder. Sie können ja auch so viel mehr als nur Wände veredeln.



Stairs

In perfekter Harmonie mit Admonter FLOORS schlagen Stiegenlösungen aus Naturholz die ästhetische Brücke zwischen unterschiedlichen Wohnebenen und heben Design auf eine neue Stufe.



Doors

Admonter Naturholztüren sind ganz offen für wohngesunde Lebensräume. Abgestimmt auf Admonter FLOORS und ELEMENTS machen sie Naturholzdesign im wahrsten Sinn des Wortes durchgängig.



Acoustics

Die pure Harmonie aus akustischer und visueller Raumgestaltung. Unerhört ansprechend fürs Auge, augenfällig geräuschoptimierend und dank ausgeklügeltem Elementaufbau ideal für Neubau und Sanierung.



Decklage

Nur gut sortierte Hölzer verdienen es, als Decklage eines Admonter zu dienen. Sie beträgt bei Nadelhölzern sowie bei Laubhölzern ca. 3,6 mm. Alternativ sind auch Varianten mit 2,5 mm Decklage erhältlich.

Leichte Fase

Diese verstärkt längs- und stirnseitig die optische Wirkung jeder einzelnen Diele und hebt den einzigartigen Landhausdielen-Charakter besonders hervor.

Querliegende Mittellage

Minimiert Wölbungen in der Breite und stabilisiert die Decklage.

Gegenzug

Besteht aus Vollholz und sorgt so für ein ausbalanciertes Kräfteverhältnis.

Verlegesysteme

- > Klassisches Nut & Feder-Profil
- > Leimloses Verlegesystem lock-it

Aufbau

- > 2-Schichtaufbau 10 mm
- > 3-Schichtaufbau 13 oder 15 mm

Längen

Small

Längen ab 590 bis 1.200 mm. Geeignet auch zur Fischgrätverlegung mit dem kleinsten Stab bis hin zur Dielenoptik für kleine Räume mit großer Wirkung.

Classic

Der buchstäbliche Dielenklassiker von Admonter in der Länge von 1.850 bis 2.400 mm.

Long

Die Dimension im Admonter Programm mit 2.800 mm Länge.

XXLong

Für große Räume und eine besondere Wirkung. Dielenlängen von 3.500 bis 8.000 mm eröffnen überragende Gestaltungsoptionen.

Lebendige Strukturen



Geschliffen

Seit vielen Jahren der Standard bei Naturholzböden. Die Oberfläche erscheint durch den Schliff elegant, das Holz ist eben, Vertiefungen werden ausgeglichen.



Gebürstet

Weichere Holzteile werden ausgebürstet. So erhält der Boden eine plastische Oberfläche. Die pure Sinnlichkeit von Holz wird auf einmalige Art sicht- und spürbar.



Gehobelt

Durch eine Hobelung in Faserrichtung entsteht eine spürbare Wellung. Speziell Barfuß-Geher dürfen sich auf das Erlebnis Naturholzboden freuen.



Used

Eine intensive, partielle Querbürstung, die der Diele eine charaktervolle Optik und Haptik verleiht. Je Diele befindet sich die Bürstung einmal am Rand, mittig oder vollflächig – aus dem Mix ergibt sich bei gemischter Verlegung das besondere Bild dieser Struktur.



Cross

Eine kräftige Längs- und Querbürstung macht den Boden mit den Sohlen erlebbar und verleiht ihm zudem eine ansprechende Optik.



Alpin

Die Hobelung kombiniert mit starkem Bürsten quer zur Faser verleiht den Dielen besonderen Charakter.



Antico

3D-gebürstet und mit zusätzlichen Alterungsspuren und einer V-Fuge versehen. Das ergibt nagelneue Böden mit der einnehmenden Patina von Jahrzehnten. Und obendrein mit dem Vorteil besonders widerstandsfähig und strapazierbar zu sein.



autentico

Hier hat jeder Ast seine Bestimmung. Wellen, Vertiefungen, Wölbungen sowie unterschiedliche Decklagenstärken in der Diele bieten eine abwechslungsreiche Oberfläche.

Große Auswahl an Oberflächen

Natur geölt Easy Care - Keine Ersteinpflege notwendig!

Das bedeutet, der Boden muss nach der Verlegung nicht mehr eingepflegt (geölt) werden, und ist somit nach der Verlegung sofort begeh- und benutzbar!

Natur geölt Pro Care

Ersteinpflege notwendig. Durch die regelmäßige Pflege mit Admonter Clean & Care, sowie mit Admonter Pflegeöl bildet sich eine natürliche Patina, die für gute Widerstandsfähigkeit sorgt.

Matt lackiert

Durch die lackierte Oberfläche erscheinen die Dielen dezent matt. Die Poren des Holzes sind geschlossen. Damit ist es äußerst widerstandsfähig und völlig unkompliziert in der Pflege.

Admonter SELECTION

SELECTION ist eine Liebeserklärung an die Oberfläche. An Strukturen und Muster die so außergewöhnlich sind, dass man sie berühren möchte. Kein Blick kann ohne Widerstand darüber hinwegsehen. Die Schönheit die dem Material eigen ist wird durch die besondere Art der Bearbeitung, Veredelung und Verlegung noch stärker herausgearbeitet. Naturholz für Individualisten und Menschen abseits des Gewöhnlichen.



Altholz Eiche



Altholz Nadelholz



Altholz Wurmstich



Eiche autentico



Eiche Fumo Antico



Lärche Natur

Admonter Wandverkleidungen



Galleria Altholz Lärche



Galleria Fichte Alt



Galleria Fichte Alt Charakter



Eiche Lapis



Eiche weiß naturelle und Acoustics Eiche weiß



Eiche stone rustic Natur geölt EASY CARE



Eiche weiss basic Natur geölt EASY CARE



Eiche stone basic Natur geölt EASY CARE



Eiche stone rustic Natur geölt EASY CARE



Eiche Salis rustic Natur geölt EASY CARE



Eiche Lapis rustic Natur geölt EASY CARE



Eiche basic Natur geölt EASY CARE



Eiche rustic Natur geölt EASY CARE

Eiche ist nicht gleich Eiche.

Die Breite an Nuancen und davon ausgehenden Stimmungen überrascht immer wieder.

Genau deshalb erfreut sich diese Holzart aber auch ihrer großen Beliebtheit. Aber sehen Sie selbst ...

Verbindung:	lock it	Verpackungs-	¹⁾ 1 Pkt. = 1 Stk. = 0,355 m ²
Stabanzahl:	1-Stab	einheit:	1 Pal. = 35 Pkt. = 12,432 m ²
Oberfläche:	Natur geölt EASY CARE		²⁾ 1 Pkt. = 7 Stk. = 2,688 m ²
Struktur:	gebürstet		1 Pal. = 35 Pkt. = 94,08 m ²
Kantenfase:	umlaufend (V4)		³⁾ 1 Pkt. = 7 Stk. = 3,226 m ²
Nutzschicht:	ca. 3,6 mm		1 Pal. = 35 Pkt. = 112,896 m ²
Mittellage:	Fichtenstäbe		⁴⁾ 1 Pkt. = 7 Stk. = 2,486 m ²
Gegenzug:	Vollholz		1 Pal. = 35 Pkt. = 87,024 m ²

Art.Nr.	Bezeichnung	Sortierung	Format	Preis €/m ²	
				(exkl. MWSt.)	(inkl. MWSt.)
45242/0171	Eiche weiss ¹⁾	basic	15 × 192 × 1.850 mm	94,30	113,16
45242/0170	Eiche weiss ²⁾	basic	15 × 192 × 2.000 mm	94,30	113,16
45242/0172	Eiche weiss ³⁾	basic	15 × 192 × 2.400 mm	94,30	113,16
45242/0166	Eiche stone ¹⁾	basic	15 × 192 × 1.850 mm	94,30	113,16
45242/0165	Eiche stone ²⁾	basic	15 × 192 × 2.000 mm	94,30	113,16
45242/0167	Eiche stone ³⁾	basic	15 × 192 × 2.400 mm	94,30	113,16
45223/0025	Eiche stone ⁴⁾	rustic	15 × 192 × 1.850 mm	81,10	97,32
45223/0026	Eiche stone ²⁾	rustic	15 × 192 × 2.000 mm	81,10	97,32
45223/0027	Eiche stone ³⁾	rustic	15 × 192 × 2.400 mm	81,10	97,32
45223/0175	Eiche Salis ⁴⁾	rustic	15 × 192 × 1.850 mm	92,80	111,36
45223/0176	Eiche Salis ²⁾	rustic	15 × 192 × 2.000 mm	92,80	111,36
45223/0177	Eiche Salis ³⁾	rustic	15 × 192 × 2.400 mm	92,80	111,36
45223/0085	Eiche Lapis ⁴⁾	rustic	15 × 192 × 1.850 mm	92,80	111,36
45223/0086	Eiche Lapis ²⁾	rustic	15 × 192 × 2.000 mm	92,80	111,36
45223/0087	Eiche Lapis ³⁾	rustic	15 × 192 × 2.400 mm	92,80	111,36
45242/0163	Eiche ⁴⁾	basic	15 × 192 × 1.850 mm	87,00	104,40
45242/0161	Eiche ²⁾	basic	15 × 192 × 2.000 mm	91,00	109,20
45242/0164	Eiche ³⁾	basic	15 × 192 × 2.400 mm	87,00	104,40
45223/0208	Eiche ⁴⁾	rustic	15 × 192 × 1.850 mm	77,80	93,36
45223/0211	Eiche ³⁾	rustic	15 × 192 × 2.400 mm	77,80	93,36
45223/0209	Eiche ²⁾	rustic	15 × 192 × 2.000 mm	77,80	93,36



lock-it



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar



leimfreie, schwimmende Verlegung



vollflächige Verklebung möglich



geeignet für Fußbodenheizung



Eiche weiss basic Natur geölt EASY CARE



Eiche weiss basic Natur geölt
EASY CARE



Eiche stone basic Natur geölt
EASY CARE



Eiche Salis basic Natur geölt EASY
CARE



Eiche Lapis basic Natur geölt
EASY CARE



Eiche basic Natur geölt EASY
CARE

Die klassische 2-Schicht im Groß- oder Kleinformat. Einmal klein, ist sie praktisch, handlich und hervorragend geeignet, um kleinen Räumlichkeiten große Wirkung zu verleihen. Als klassische Diele in herkömmlicher Dimension punktet sie durch ihre elegante Optik der Landhausdiele. Beide Formate entsprechen den Admonter Qualitätskriterien und sind bestens zur Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

Stabanzahl:	1-Stab	Mittellage:	Fichtenstäbe
Sortierung:	basic	Gegenzug:	Vollholz
Oberfläche:	Natur geölt EASY CARE	Verpackungs-	¹⁾ 1 Pkt. = 11 Stk. = 1,584 m ²
Struktur:	gebürstet	einheit:	1 Pal. = 48 Pkt. = 76,032 m ²
Kantenfase:	umlaufend (V4)		²⁾ 1 Pkt. = 10 Stk. = 3,6 m ²
Nutzschicht:	ca. 3,6 mm		1 Pal. = 35 Pkt. = 126 m ²

Art.Nr.	Bezeichnung	Verbindung	Format	RG38	
				Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45222/0013	Eiche weiss ¹⁾	Nut Feder	10 × 120 × 1.200 mm	66,10	79,32
45222/0014	Eiche stone ¹⁾	Nut Feder	10 × 120 × 1.200 mm	66,10	79,32
45128/0001	Eiche stone ²⁾	lock it	10 × 180 × 2.000 mm	89,30	107,16
45222/0015	Eiche Salis ¹⁾	Nut Feder	10 × 120 × 1.200 mm	77,80	93,36
45222/0016	Eiche Lapis ¹⁾	Nut Feder	10 × 120 × 1.200 mm	77,80	93,36
45222/0017	Eiche ¹⁾	Nut Feder	10 × 120 × 1.200 mm	62,80	75,36
45128/0002	Eiche ²⁾	lock it	10 × 180 × 2.000 mm	86,00	103,20





Altholz sonnenverbrannt



Eiche natur geölt



Eiche Medium natur geölt



Lärche natur geölt



Lärche weiss geölt



Zirbe natur geölt



Zirbe weiss geölt



Altholz Erle grau



Altholz sonnenverbrannt

Die Verlegearbeit geht dank Nut & Feder-Profil glatt von der Hand. Ansonsten ist bei CUBE aber nichts eben. Genau das ist ja der Sinn der Sache. Diese Naturholzplatte im Admonter ELEMENTs-Programm überzeugt durch ihre Mehrdimensionalität. Das fasziniert. Wände, Decken, Möbel und Objekte verfügen automatisch über gesteigerten Charme. Acht unterschiedliche Ausprägungen umfasst unser Sortiment. In Lärche, Eiche, Eiche medium, Zirbe und Zirbe weiß. Plus zweier Varianten aus den Raritäten Altholz sonnenverbrannt und Altholz Erle. Jede einzelne Art mit der für sie perfekt passenden Struktur, der idealen Oberfläche und im richtigen Format.

Verbindung: Nut + Feder

Verpackungs- ¹⁾ 1 Pkt. = 6 Stk. = 1,759 m²
einheit: 1 Pal. = 28 Pkt. = 49,252 m²
²⁾ 1 Pkt. = 4 Stk. = 1,849 m²
1 Pal. = 24 Pkt. = 44,376 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Struktur	Format	RG38	
					Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45690/0000	Eiche ¹⁾	natur geölt	rauh	18 × 237 × 1.237 mm	161,50	193,80
45690/0001	Eiche Medium ¹⁾	natur geölt	rauh	18 × 237 × 1.237 mm	179,50	215,40
45690/0007	Lärche ¹⁾	natur geölt	geschliffen	18 × 237 × 1.237 mm	139,50	167,40
45690/0002	Lärche ¹⁾	weiss geölt	geschliffen	18 × 237 × 1.237 mm	139,50	167,40
45690/0004	Zirbe ¹⁾	natur geölt	gebürstet	18 × 237 × 1.237 mm	159,00	190,80
45690/0005	Zirbe ¹⁾	weiss geölt	gebürstet	18 × 237 × 1.237 mm	162,30	194,76
45691/0001	Altholz Erle grau ²⁾			21 × 281 × 1.645 mm	299,00	358,80
45691/0002	Altholz sonnenverbrannt ²⁾			21 × 281 × 1.645 mm	219,50	263,40

Reiniger und Öle

Inhalt: 1 l

Art.Nr.	Bezeichnung	Reichweite	RG38	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45236/0003	Reiniger Clean and Care für Reinigung und Pflege, für natur geölt easy care und matt lackierte Oberflächen		16,20	19,44
45236/0004	Reiniger Clean and Care weiß für Reinigung und Pflege, für weiß natur geölt easy care Oberflächen		17,80	21,36
45236/0005	Pflegeöl natur für die Pflege und die kontinuierliche Erneuerung natur geölter Oberflächen	70–100 m ²	21,40	25,68
45236/0006	Pflegeöl weiß für die Pflege und die kontinuierliche Erneuerung weis natur geölter Oberflächen	70–100 m ²	22,90	27,48



Art.Nr.	Bezeichnung	RG38	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45237/0002	Padhalter für Kleinflächen, inkl.: 2 Stk. Polierpad	48,00	57,60
45237/0003	Polierpad	2,50	3,00
45237/0004	Auftragsschwamm	17,00	20,40



Sockelleisten


Typ
1

Massive Vollholzleiste
40 × 16 × 2.000/2.400 mm



Typ
2

Massive Vollholzleiste
(aus Dielen gefertigt)
50 × 18 × 1.980 mm



Typ
3

**Massivholzkern
Furnierummantelt
Eiche und Lärche**
40 × 16 × 2.500 mm


zusätzlich:
deckend weiße Variante,
passend für alle Produkte



Wandbündige Sockelleisten

Die patentrechtlich geschützte wandbündige Sockelleiste ist mit nahezu allen Admonter Holzarten und Oberflächen möglich. Zusätzlich gibt es auch eine in Wandfarbe überstreichbare Variante.

- > Länge 2.375 mm
- > Höhe der Sockelleiste ca. 60 mm (sichtbar)



100 %
MADE
IN
AUSTRIA

Deisl.

Natürlich massiv.
Muss ich haben.

www.parkettmanufaktur.com

Holen Sie sich die Natur. Mitten in ihr Zuhause.

Wir sind ein Familienbetrieb im steirischen Liezen und haben uns auf die Produktion von edlem Massivparkett aus 100% Natur spezialisiert. Ambitioniert gehen wir auf die Wünsche unserer Kunden ein und lassen keine Ansprüche unerfüllt.

Edle Parkettböden sind zeitlos, sie reifen, sie überdauern Generationen. In ihrer beständigen Ästhetik vereinen sie Natur und Handwerkskunst, Exklusivität und Tradition – und erfüllen damit jeden Raum mit einer spürbaren Atmosphäre von Wärme und Gemütlichkeit.

In der deisl parkettmanufaktur stellen wir mit Liebe Parkettböden her, die zu 100% aus natürlichen und in Österreich gewonnenen Rohstoffen bestehen. Jedes Brett wird dabei nach Auftrag und individuell nach Kundenbedarf gefertigt. Echte Individualität passt eben in kein Fertigwarenlager.



Entdecken Sie
die echte Qualität
reiner Natur!



Eiche select



Eiche natur



Eiche rustic



Eiche gedämpft mix



Birke natur mix



Birne gedämpft mix



Buche rustic gedämpft



Esche natur



Kirsche gedämpft mix



Nussbaum gedämpft mix



Zirbe rustic



Ahorn rustic



auch als Fischgrat erhältlich



Bei der Deisl Parkettmanufaktur bestimmen Sie, wie Ihr Boden aussehen soll.

Wählen Sie aus folgenden Oberflächenbehandlungen:

roh/geschliffen, geölt (42 Farböle), gebürstet bzw. tief gebürstet, gelaugt, handgehobelt, Wellenschliff sowie Anno 1520

Worin sind Massivholzböden Weltmeister? Wir sagen Ausdauer. Unzählige Jahreszeiten wechseln, während ein Baum heranwächst, Später als Boden überdauert Holz oft mehrere Generationen. Dazwischen liegt eine kurze, aber entscheidende Zeit in der Manufaktur von Deisl. Die Zeit, wenn aus dem Baum zuerst ein Brett und dann ein Boden wird.

Verbindung: Nut Feder
Struktur: geschliffen

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	RG39	
			Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
45802/0001	Eiche select	15-20 × 125 × 450-1.930 mm	73,30	87,96
	Eiche select	15-20 × 145 × 450-1.930 mm	80,00	96,00
	Eiche select	15-20 × 160 × 450-1.930 mm	85,00	102,00
	Eiche select	15-20 × 180 × 450-1.930 mm	90,00	108,00
	Eiche select	15-20 × 200 × 450-1.930 mm	103,00	123,60
45802/0002	Eiche natur	15-20 × 125 × 450-1.930 mm	66,10	79,32
45802/0003	Eiche rustic	15-20 × 125 × 450-1.930 mm	62,00	74,40
45802/0004	Eiche gedämpft mix	15-20 × 145 × 450-1.930 mm	140,00	168,00
45802/0005	Birke natur mix	15-20 × 145 × 450-1.930 mm	117,00	140,40
45802/0006	Birne gedämpft mix	15-20 × 145 × 450-1.930 mm	153,00	183,60
45802/0007	Buche rustic gedämpft	15-20 × 145 × 450-1.930 mm	62,00	74,40
45802/0008	Esche natur	15-20 × 145 × 450-1.930 mm	81,00	97,20
45802/0009	Kirsche gedämpft mix	15-20 × 145 × 450-1.930 mm	112,00	134,40
45802/0010	Nussbaum gedämpft mix	15-20 × 160 × 450-1.930 mm	170,00	204,00
45802/0011	Zirbe rustic	15-20 × 145 × 450-1.930 mm	103,00	123,60
45802/0012	Ahorn rustic	15-20 × 145 × 450-1.930 mm	76,00	91,20

Fixlängen auf Anfrage. Alle Hölzer in verschiedenen Breiten verfügbar.

Aufschlag	Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
Oberfläche geölt	+ 8,90	+ 10,68
Nur mit gefaster Kante oder gebürsteter Oberfläche möglich.		
Oberfläche pigmentiert geölt	+ 10,00	+ 12,00
Nur mit gefaster Kante oder gebürsteter Oberfläche möglich.		
Oberfläche gebürstet	+ 4,50	+ 5,40
Handhobelung bzw. Wellenschliff	+ 25,00	+ 30,00
originale, steirische Handarbeit		
Oberfläche Anno 1520	+ 25,00	+ 30,00
Kanten rund gealtert, Sägeschnitt, Tief Bürstung		



Nut & Feder



vollflächige Verklebung



geeignet für Fußbodenheizung
(ausgenommen Ahorn, Buche, Birne und Birke)



Rubio Monocoat.

Umweltfreundlich,
revolutionäre Technologie!

www.rubiomonocoat.co.at

... schützt und färbt Ihr Holz mit einer Lage



Natürlich

Für gesundes Arbeiten und eine intakte Umwelt

Rubio Monocoat wird auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe hergestellt.



Vielfältig

Weil Ihre Kunden Besonderes wollen

Mit über 40 Standardfarben kann eine Vielzahl an Möglichkeiten abgedeckt und das Holz perfekt an das Gesamtdesign angepasst werden.



Belastbar

Für belastbare, langlebige Oberflächen aus Holz

Das bedeutet mehr Sicherheit für Ihre Kunden – und natürlich auch für Sie.



Effizient

Wohnfertige Oberflächen mit nur einem Auftrag

Geringer Verbrauch 60–80 m² industriell und 30–50 m² manuell.



Ihr innovatives RMC Online Service – als APP & WEB

Ihre digitale Preisliste und Ihr Onlineshop für Pflegemittel!

Das RMC Online Service ist verfügbar in folgenden Stores:
Und natürlich im Web unter www.service.RMCze.com.



Pure (farblos)



Pure R101

Farböle



Antique Bronze R301



Aqua R302



Ash Grey R332



Biscuit R304



Black R303



Bourbon R333



Castle Brown R201



Charcoal R305



Cherry R202



Cherry Coral R203



Chocolate R306



Cornsilk R334



Cotton White R308



Dark Oak R204



Grey Belge R310



Havana R311



Ice Brown R312



Mahogany R205



Mist R313 Mist 5%
R313A



Mud Light R314



Naturals R315



Olive R316



Oyster R317



Oak R207



Padouk R206



Pine R208



Pistachio R318



Savanna R322



Silver Grey R323



Sky Grey R324



Slate Grey R325



Smoke R326
Smoke 5%
R326



Smoked Oak R209



Stone R327



Super White R328



Titan Grey R329



Vanilla R330



Walnut R210



White R331
White 5%
R331

Öl

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Reichweite	RG50	
				Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45386/0010	Öl Plus 2C PG Pure (Farblos) 2-Komponentiges Öl für Parkett und Möbel, Mittelwert pro Gebinde – je nach Holzart und Vorbehandlung, inkl.: A + B Komponente	0,35 l	15–20 m ²	27,65	33,18
45386/0011	Öl Plus 2C PG Pure (Farblos) 2-Komponentiges Öl für Parkett und Möbel, Mittelwert pro Gebinde – je nach Holzart und Vorbehandlung, inkl.: A + B Komponente	1,3 l	30–50 m ²	90,80	108,96
45386/0012	Öl Plus 2C PG Pure (Farblos) 2-Komponentiges Öl für Parkett und Möbel, Mittelwert pro Gebinde – je nach Holzart und Vorbehandlung, inkl.: A + B Komponente	3,5 l	120–140 m ²	233,15	279,78
45387/0010	Öl Antik White 2-Komponentiges Öl für Parkett und Möbel, Mittelwert pro Gebinde – je nach Holzart und Vorbehandlung, inkl.: A + B Komponente	0,35 l	15 m ²	35,80	42,96
45392/0003	Öl Plus A Pure Mittelwert pro Gebinde – je nach Holzart und Vorbehandlung	0,275 l	10 m ²	19,70	23,64
45392/0004	Öl Plus A Pure Mittelwert pro Gebinde – je nach Holzart und Vorbehandlung	1 l	40 m ²	60,10	72,12

Reiniger, Öle und Pflegemittel

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Reichweite	RG50	
				€/Stk. (exkl. MWSt.)	€/Stk. (inkl. MWSt.)
45390/0001	Reinigungs- und Pflegeseife Soap matte Reinigungsseife	1 l		11,55	13,86
45390/0002	Reinigungs- und Pflegeseife Soap matte Reinigungsseife	2 l		22,25	26,70
45390/0003	Reinigungs- und Pflegeseife Surface Care für Möbel, gebrauchsfertige Reinigungsseife	0,75 l		11,55	13,86
45389/0003	Pflegeöl Pure zum Auffrischen und Erneuern von Naturöberflächen, universell einsetzbar, VOC-frei, Mittelwert pro Gebinde – je nach Holzart und Vorbehandlung	0,5 l	90 m ²	36,50	43,80
45389/0013	Pflegeöl White zum Auffrischen und Erneuern von Naturöberflächen, universell einsetzbar, VOC-frei, Mittelwert pro Gebinde – je nach Holzart und Vorbehandlung	0,5 l	90 m ²	42,65	51,18
45390/0004	Fettreiniger zum Entfernen von Fettflecken, speziell für Küchen	0,5 l		12,05	14,46
45390/0005	Kalkreiniger zum Entfernen von Kalkflecken, speziell für Bäder	0,5 l		12,05	14,46
45390/0022	Pflegebox Boden für Böden, inkl.: 0,5 Liter Pflegeöl, 100 ml Öl „Oil Plus“, 1 Liter Reinigungsseife „Soap“, 750 ml gebrauchsfertige Reinigungsseife „Surface Care“, 500 ml Refresh Eco Spray			69,50	83,40
45390/0024	Pflegebox Möbel für Möbel, inkl.: 1 Liter Reinigungsseife „Soap“, 250 ml Pflegeöl, 100 ml Öl „Oil Plus“, 750 ml gebrauchsfertige Reinigungsseife „Surface Care“			61,10	73,32
45390/0006	Auffrischer Refresh Eco Spray Interior für geölte Oberflächen, aufsprühen und mit einem Microfasertuch auswischen, Mittelwert pro Gebinde – je nach Holzart und Vorbehandlung	0,5 l	75 m ²	23,15	27,78

Anwendung Möbel

1. Vorbereiten:

Eine fachgerechtes Schleifbild ist die Grundlage für eine perfekte Oberfläche. Schleiffehler können, speziell bei farbigen Ölen, nur mehr sehr schwer ausgeglichen werden. Sorgen Sie für eine staubfreie Oberfläche durch gründliches Reinigen. Das Ergebnis wird durch die Anwendung des RMC Cleaners nochmals verbessert, da der Staub elektrostatisch aufgenommen wird. Feuchten Sie ein Tuch mit dem RMC Cleaner an und reinigen Sie das rohe Möbelstück. Oberfläche trocknen lassen.

2. Oberfläche ölen

Wir empfehlen die Verwendung des RMC Oil Plus 2-Komponenten Öls, welches bereits nach 5 Tagen vollständig auskristallisiert. Öl gut umrühren. Mischen Sie 3 Teile der A-Komponente mit 1 Teil der B-Komponente. Mischen Sie nur jene Menge ab, welche Sie innerhalb von 4 Stunden verarbeiten können. Das RMC Oil Plus 2C mit einem Auftragschwamm, Pad oder Pinsel auftragen und einpolieren. RMC Naturöle können auch gespritzt werden, was zusätzlich erhebliche Arbeitszeit einspart. Achten Sie darauf, dass nur wenig Material aufgetragen wird, da überschüssiges Öl wieder abgenommen werden muss. Das RMC Oil Plus 2C reicht für ca. 30 bis 50 m²/Liter. RMC Öle ermöglichen überlappungsfreies Arbeiten (Vorsicht bei stark saugenden Hölzern, wie z.B. Buche).

3. Überschüssiges Öl abnehmen

Öl gut einwirken lassen. Je feiner das Möbelstück geschliffen wurde, desto länger sollte das Öl einziehen (z.B. 10 Min. bei Korn 150, ca. 30 Min. bei Korn 180). Danach das überschüssige Öl mit einem Tuch abnehmen. Die Oberfläche kann ebenfalls mit einer Poliermaschine bzw. Exzenter und einem weißem Pad abpoliert werden.

Fertig!

Nach sieben Tagen kann eine Pflege mit Wasser und RMC-Pflegeprodukten durchgeführt werden.



Anwendung

> zur Ölverarbeitung auf Möbel

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	RG50	
			Preis €/Stk. (exkl. MWST.)	Preis €/Stk. (inkl. MWST.)
45390/0013	Mauspad-Halter zur Ölverarbeitung auf Möbel, 90 mm x 130 mm	1 Stk.	12,70	15,24
45390/0014	Mauspad Reinigungs- und Öl Pad, 90 mm x 130 mm, braun	10 Stk./Karton	4,10	4,92
45390/0015	Mauspad Beizen- und Laugen Pad, 90 mm x 130 mm, grün	10 Stk./Karton	4,10	4,92
45390/0016	Mauspad Öl Pad, 90 mm x 130 mm, gelb	10 Stk./Karton	4,10	4,92
45390/0025	Öl-, Beiz- und Laugenwanne	1 Stk.	2,50	3,00



Anwendung Boden

1. Vorbereiten:

Eine fachgerechtes Schleifbild ist die Grundlage für eine perfekte Oberfläche. Schleiffehler können, speziell bei farbigen Ölen, nur mehr sehr schwer ausgeglichen werden.

Sorgen Sie für eine staubfreie Oberfläche durch gründliches Staubsaugen. Das Ergebnis wird durch die Anwendung des RMC Cleaner nochmals verbessert, da der Staub elektrostatisch aufgenommen wird. Feuchten Sie ein Tuch mit dem RMC Cleaner an und wischen Sie den Boden auf. Oberfläche trocknen lassen.

2. Oberfläche ölen


Wir empfehlen die Verwendung des RMC Oil Plus 2-Komponenten Öls, welches bereits nach 5 Tagen vollständig auskristallisiert. Öl gut umrühren. Mischen Sie 3 Teile der A-Komponente mit 1 Teil der B-Komponente. Mischen Sie nur jene Menge ab, welche Sie innerhalb von 4 Stunden verarbeiten können. Beginnen Sie an den Rändern. Tragen Sie mit dem RMC Mousepad das Öl auf und entfernen Sie den Überschuss nach ca. 10 Minuten. Bearbeiten der Fläche: Arbeiten Sie immer in Abschnitten von 10 bis 15 m². Tragen Sie das Öl mit einer Spachtel, einem Schwamm oder einem Pinsel auf. Achten Sie darauf, dass nicht zu viel Öl aufgetragen wird (Reichweite 30 bis 50 m²/Liter), da überschüssiges Öl wieder entfernt werden muss. Polieren Sie das Öl mit einer Bohnermaschine und beigem Pad gut ein. RMC Öle ermöglichen überlappungsfreies Arbeiten (Vorsicht bei stark saugenden Hölzern, wie z.B. Buche).

3. Überschüssiges Öl abnehmen

Einige Minuten einwirken lassen, danach gründlich mit Bohnermaschine und weißem Pad das überschüssige Öl entfernen. Die Oberfläche muss danach handtrocken sein und ein seidennattes Aussehen ergeben. Alle Abschnitte auf die gleiche Art bearbeiten.

Fertig!

Nach sieben Tagen kann eine Pflege mit Wasser und RMC-Pflegeprodukten durchgeführt werden.



Lieferumfang: ¹⁾inkl.: Schleifpad GS 320

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	RG50	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
46005/0000	Poliermaschine Monofinisher	1 Stk.	2.400,00	2.880,00
45390/0012	Polierpad Ø 150 mm, weiß	10 Stk./Karton	2,40	2,88
45390/0028	Polierpad Ø 150 mm, schwarz	10 Stk./Karton	2,40	2,88
45390/0029	Polierpad Ø 150 mm, beige	10 Stk./Karton	2,40	2,88
45390/0030	Polierpad Ø 150 mm, grün	10 Stk./Karton	2,40	2,88
45390/0010	Polierpad Ø 420 mm, weiß	10 Stk./Karton	4,50	5,40
45390/0011	Polierpad Ø 420 mm, schwarz	10 Stk./Karton	4,50	5,40
45390/0026	Polierpad Ø 420 mm, beige	10 Stk./Karton	4,50	5,40
45390/0027	Polierpad Ø 420 mm, grün	10 Stk./Karton	4,50	5,40
45390/0031	Polierpad ¹⁾ Ø 420 mm, violett	10 Stk./Karton	9,90	11,88
45390/0032	Polierpad Ø 420 mm, saphirblau	5 Stk./Karton	17,00	20,40





Sika.

Systemlösungen
für Parkettbeläge.

www.sika.at



Seit mehr als 20 Jahren bietet Sika auch für den Parkettbereich **elastische Klebstoffe** an, welche die Parkettverlegetechnik nachhaltig verändert haben. Wurde Parkett früher meistens starr verklebt, so hat sich heute die elastische Verklebung durchgesetzt. Schließlich sollen Parkettböden auch über Jahre hinweg nichts von ihrer Schönheit verlieren.

Die bewährten, elastischen **SikaBond® Parkettklebstoffe** sichern zuverlässig diese Anforderungen. Und alle Bauherren, Planer und Parkettverleger profitieren von diesen positiven Eigenschaften.

Gleichzeitig bietet diese Art der Verklebung eine hohe Trittschalldämmung und zeigt gegenüber dem Untergrund ein tolerantes und schonendes Verhalten. Entsprechen Untergrund oder Gegebenheiten nicht den Anforderungen, bietet Sika auch perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen. Dazu zählen **Grundierungen, Feuchtigkeitsbremsen** sowie **Spachtel- und Nivelliermassen**.

So können unterschiedliche Situationen auf der Baustelle unkompliziert gemeistert werden, wie z.B.:

- > Zu feuchter Untergrund bei hohem Zeitdruck
- > Vorhandene alte Klebstoffreste
- > Schlechte Untergrundfestigkeit
- > Gussasphalt als Untergrund

Die **selbstverlaufenden Nivelliermassen** von Sika gleichen die Unebenheiten auf Untergründen aus - mit einem äußerst geringen Schwindverhalten und ohne Rissbildung. Zudem können sie unterschiedliche Niveaus ausgleichen und sind auch in kleinen Mengen gut verarbeitbar.

Falls aber der Untergrund doch Risse aufweist, bietet Sika einfache Lösung für schnelle **Rissverdübelung** an.

Sika Parkettklebstoffe benötigen **keine Arbeitsfugen** und verbessern die Trittschalldämmung gegenüber starren Klebstoffen um bis zu 14 dB. Sie sind für alle handelsübliche Parkettsorten wie Eiche, Buche, Ahorn, Tropenhölzer oder Bambus sowie für alle Parkettarten – Massivparkett, Fertigparkett, Verlegeparkett und Hochkantlamellen – bestens geeignet.

Alle Sika Parkettklebstoffe sind lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EC1PLUSR) und baubook gelistet. Das schont die Umwelt und erhöht die Arbeitssicherheit.

SikaBond Dispenser runden das Angebot von Sika Lösungen ab. Sie ermöglichen eine komfortable, schonende, aufrechte Körperhaltung und ermöglichen eine 10-mal schnellere Klebstoffapplikation und verkürzen den gesamten Verlegeprozess auf ein Viertel der Zeit.

Parkettkleber SikaBond®-54 Parquet

Anwendung

- > für die schnelle und sichere Verklebung von Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen
- > für handelsübliche Parkettholzarten geeignet
- > besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet
- > für viele Exotenhölzer geeignet
- > für Fußbodenheizung geeignet



Merkmal

- > gebrauchsfertig
- > 1-komponentig
- > lösemittelfrei und geruchsneutral EC1^{PLUS}R
- > sehr emissionsarm (EC1 Plus R)
- > elastische und trittschalldämpfende Verklebung (bis zu 14 dB, gemäß DIN 52 210)
- > nach 12 Stunden begehbar und schleifbar

Inhalt: 13 kg
Verbrauch: 0,85 kg/m²
Dichte: 1,29 kg/l
Offenzeit: 60 Min.
Aushärtezeit: 12 Std.
VPE: 33 Stk./Pal.

RG35

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. <small>(exkl. MWSt.)</small>	Preis €/Stk. <small>(inkl. MWSt.)</small>
45517/0001	Parkettkleber SikaBond®-54 Parquet	151,20	181,44

Parkettkleber SikaBond®-151

Anwendung

- > Massivparkett bis zu einem Dicken / Breiten Verhältnis 1 : 10
- > für die schnelle vollflächige Verklebung von Fertigparkett, Mosaikparkett, Laminat und Massivholzdielen
- > geeignet für den Einsatz auf Fußbodenheizung



Merkmal

- > 1-komponentig, gebrauchsfertig
- > Lösemittelfrei und sehr emissionsarm EC1^{PLUS}R
- > nach 8 Stunden begehbar, nach 12 Stunden schleifbar
- > schnelhärtend

Inhalt: 17 kg
Verbrauch: 1,15 kg/m²
Dichte: 1,65 kg/l
Offenzeit: 35 Min.
Aushärtezeit: 8 Std.
VPE: 33 Stk./Pal.

RG35

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. <small>(exkl. MWSt.)</small>	Preis €/Stk. <small>(inkl. MWSt.)</small>
45517/0062	Parkettkleber SikaBond®-151	105,90	127,08

Parkettkleber SikaBond®-52 Parquet



Anwendung

- > Systemklebstoff für den SikaBond® Dispenser-1800 / 3600 und Sika® AcouBond System
- > für Fußbodenheizung geeignet
- > für Massiv-, Stab- (Nut und Feder), Mosaik-, und Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen geeignet
- > für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet
- > zur streifenweisen Verklebung mit dem Sika® AcouBond System von gängigem 3-Schicht-Parkett

Merkmal

- > 1-komponentig, gebrauchsfertig
- > lösemittelfrei und geruchsneutral EC1^{PLUS}R
- > nach 12 Stunden begehbar und schleifbar
- > elastische und trittschalldämpfende Verklebung (bis zu 14 dB, gemäß DIN 52 210)
- > für Massivparkett bis zu einem Dicken / Breiten-Verhältnis von max. 1 : 10 und Mehrschichtparkett nach EN 13489

Verbrauch: 0,85 kg/m²

Dichte: 1,29 kg/l

Offenzeit: 60 Min.

Aushärtezeit: 12 Std.

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	RG35	
				Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0002	Parkettkleber SikaBond®-52 Parquet	600 ml	20	12,90	15,48
45517/0020	Parkettkleber SikaBond®-52 Parquet	1800 ml	6	26,60	31,92

Parkettkleber SikaBond®-152

Anwendung

- > schnellhärtender, lösemittelfreier Parkettklebstoff für den Objektbereich auf SMP-Basis, der mit dem SikaBond® Dispenser appliziert wird
- > für Stab- (Nut und Feder), Mosaik- und Fertigparkett sowie Dielen und Hochkant-lamellen geeignet
- > auch zur Verklebungen innerhalb des Sika® AcouBond Systems
- > für Fußbodenheizung geeignet

Merkmal

- > körperschonende Verarbeitung mit dem SikaBond® Dispenser
- > kein Nachlaufen, sehr guter Riefenstand
- > leicht zu reinigen
- > lösemittelfrei und geruchsneutral EC1^{PLUS}R
- > nach 8 Stunden begehbar, nach 12 Stunden schleifbar

Inhalt: 1800 ml

Dichte: 1,65 kg/l

Aushärtezeit: 8–72 Std.

VPE: 6 Stk./Karton

Art.Nr.	Bezeichnung	RG35	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0068	Parkettkleber SikaBond®-152	33,90	40,68

Kleber Sikaflex®-116 High Grab

Anwendung

- > für Montageklebungen im Innen- und Außenbereich wie Regalhalter in Küche und Bad, Postkästen, Spiegel und ähnliches
- > Verbrauch: je nach Anwendung mit Düse Durchmesser 5 mm 20 ml/m

Merkmal

- > keine zusätzliche Befestigung mit Klebebändern, Nägeln oder Schrauben notwendig
- > leicht zu verarbeiten auch mit manueller Kartuschenpresse
- > hohe Anfangshaftung
- > zum Kleben von Spiegeln und lackierten Glaswänden geeignet

Inhalt: 290 ml

VPE: 1 Stk.

RG35

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0071	Kleber Sikaflex®-116 High Grab	11,90	14,28



Universeller Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-11 FC+

Anwendung

- > als Klebstoff: für einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern usw. im Innen- und Außenbereich
- > Verbrauch punktuell: 1 Kartusche für ca. 100 Klebepunkte, Durchmesser von 30 mm, Dicke von 4 mm
- > als Dichtstoff: bei vertikalen und horizontalen Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme wie z.B. im Holzbau und bei Bodenfugen
- > Verbrauch Streifenform: 1 Kartusche für 12 Laufmeter mit Querschnitt von 5 x 5 mm

Merkmal

- > 1-komponentig, gebrauchsfertig
- > lösemittelfrei, geruchlos und sehr emissionsarm EC1^{PLUS}R
- > Fugenbreite zwischen 10 und 35 mm
- > blasenfrei aushärtend
- > ausgezeichnete Haftung an allen üblichen Baustoffen
- > alterungs- und witterungsbeständig
- > schleifbar

Inhalt: 300 ml

Verbrauch: 15 kg/m²

Reichweite: 3 m bei 10 mm Tiefe

Dichte: 1,3 kg/l

Hautbildezeit: 70 Min. bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

VPE: 12 Stk./Karton

RG35

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
31311/0003	Universeller Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-11 FC+	14,25	17,10



Ausgleichsmasse auf Zementbasis Level-400 AT



Anwendung

- > für Fußbodenheizung geeignet
- > zum Spachteln, Glätten, Egalisieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich
- > geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen
- > für Innenanwendungen
- > Schichtstärke von 1 bis 25 mm

Merkmal

- > geeignet für Stuhlrollen
- > selbstverlaufend
- > pumpfähig
- > sehr gute Verarbeitbarkeit
- > rasche Durchtrocknung
- > spannungsarm
- > staubreduziert
- > schnelle Begehbarkeit
- > hohe Biegefestigkeit
- > hohe Druckfestigkeit
- > Schichtstärken von 1–15 mm ohne Zuschläge

Inhalt: 25 kg

Verbrauch: 1,5 kg/m²

Topfzeit: 30 Min.

VPE: 1 Stk.

RG35

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0066	Ausgleichsmasse auf Zementbasis Level-400 AT	80,00	96,00

Nivelliermasse auf Zementbasis Level-100 AT



Anwendung

- > für Fußbodenheizung geeignet
- > zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich
- > geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen
- > für Innenanwendungen
- > Schichtstärke von 1 bis 10 mm

Merkmal

- > pumpfähig
- > selbstverlaufend
- > spannungsarm
- > sehr gute Verarbeitbarkeit
- > rasche Durchtrocknung
- > leichte Verarbeitbarkeit
- > geeignet für Stuhlrollen
- > schnelle Begehbarkeit
- > hohe Biegefestigkeit
- > hohe Druckfestigkeit

Inhalt: 25 kg

Verbrauch: 1,5 kg/m²

Topfzeit: 25 Min.

VPE: 1 Stk.

RG35

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0067	Nivelliermasse auf Zementbasis Level-100 AT	71,90	86,28

Rissverdübelung Sika Anchorfix-3001



Anwendung

- > für schnelle und einfache Verdübelung von Rissen in Estrichen gemeinsam mit Nägeln oder Estrichklammern

Merkmal

- > schnelle Aushärtung
- > Applikation mit Standard-Kartuschenpistole und Statikmischer
- > hohe Belastbarkeit
- > styrolfrei und geruchsarm
- > Kartusche mehrfach einsetzbar – einfach neuen Statikmischer verwenden

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Dichte	Offenzeit	Aushärtezeit	VPE	RG35	
							Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
31311/0010	Rissverdübelung Anchorfix®-3001	250 ml	1,7 kg/l	11 Min.	7 Std.	75 unit. karton/pal	33,45	40,14
31311/0012	Statikmischer Anchorfix® 3001 - 3030	5 Stk.				20 Stk./Pal.	24,74	29,69

Grundierung Sika® Primer MR Fast



Anwendung

- > zur Oberflächenverfestigung
- > als Voranstrich auf zB Beton, Zement und Anhydrid-Estrichen, abgesandetem Gussasphalt und Altuntergründen
- > als Feuchtigkeitsbremse bis 4% CM auf zementlosen Untergründen
- > auf Altuntergründen und Fußbodenheizung einsetzbar

Merkmal

- > lösemittelfrei und geruchsneutral EC1^{PLUS}R
- > schnelle Trocknung
- > leichte Verarbeitbarkeit
- > niedrigviskos
- > gute Penetrierfähigkeit und Verfestigung

Inhalt: 4,2 kg
Verbrauch: 0,2 kg/m²
Dichte: 1,08 kg/l
Offenzeit: 1–3 Std.
Aushärtezeit: 1–3 Std.
Lieferumfang: inkl.: 2,8 kg Kanister und 1,4 kg Flasche
VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG35	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0030	Grundierung Sika® Primer MR Fast	76,10	91,32

Reinigungstücher Sika® Cleaning Wipes-100

Anwendung

> zur Reinigung von Parkettoberflächen,
Geräten und Händen

VPE: 6 Stk./Karton

Art.Nr.	Bezeichnung	RG35	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
31311/0009	Reinigungstücher Sika® Cleaning Wipes-100	29,85	35,82



Reinigungsmittel Sika® Remover-208

Anwendung

> zur Entfernung von frischen Klebstoffresten > zur Gerätereinigung

Inhalt: 1 l

VPE: 4 Stk./Karton

Art.Nr.	Bezeichnung	RG35	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0010	Reinigungsmittel Sika® Remover-208	22,65	27,18



Dispenser

Anwendung

- > zum flächigen und schnellen auftragen der Parkettkleber SikaBond®-152 und SikaBond®-52 Parquet aus 1800 ml Schlauchbeuteln auf dem Untergrund
- > gegenüber dem Spachteln mit der Hand ist der Auftrag des Klebstoffes mit den Dispensern bis zu 10 Mal schneller und gleichmäßiger



Merkmal

- > Verarbeitung im Stehen und einfache Handhabung
- > einfache Handhabung
- > gleichmäßiger Klebstoffauftrag
- > Abfallreduzierung
- > sauberes Arbeiten
- > einfache Reinigung

Lieferumfang: ¹⁾inkl.: Reinigungsstab und Gewindeantrieb
²⁾inkl.: Reinigungsstab, Gewindeantrieb, 2 Akkus, Ladegerät und Akku-Ladegerät mit 2 Ersatzakkus
³⁾inkl.: Verteilerbalken

VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.	
		(exkl. MWSt.)	(inkl. MWSt.)	
45517/0028	Dispenser SikaBond®-1800 ¹⁾	539,50	647,40	RG50
45517/0033	Dispenser SikaBond®-1800 Power ²⁾	887,65	1.065,18	RG50
45517/0075	Dispenser SikaBond®-3600 Power ²⁾	2.032,22	2.438,66	RG35
45517/0044	Dispenserkopf SikaBond®-340 ³⁾	183,30	219,96	RG50
45517/0047	Verteilerbalken SikaBond®-340	80,70	96,84	RG50
45517/0045	Dispenserkopf SikaBond®-180 ³⁾	230,00	276,00	RG50
45517/0046	Verteilerbalken SikaBond®-180	75,30	90,36	RG50



Kleber Sika® Handdruckpistole-300

Anwendung

- > Mehrzweckpistolen für die Verarbeitung von Sikaflex® und SikaBond® Kleb- und Dichtstoffen in handelsüblichen Kartuschen bis 310 ml

Merkmal

- > für die manuelle Verpressung
- > hochwertiger Abzugsmechanismus
- > drehbar für die Anpassung der Düse an das Objekt
- > optimale Entleerung der Klebstoffgebinde mit den Dispensern bis zu 10 Mal schneller und gleichmäßiger



VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.	
		(exkl. MWSt.)	(inkl. MWSt.)	
45517/0072	Kleber Sika® Handdruckpistole-300	60,79	72,95	RG35

Kleber Sika® Handdruckpistole-600



Anwendung

- > Mehrzweckpistolen für die Verarbeitung von Sikaflex® und SikaBond® Kleb- und Dichtstoffen in handelsüblichen Schlauchbeuteln bis 600 ml

Merkmal

- > für die manuelle Verpressung
- > hochwertiger Abzugsmechanismus
- > drehbar für die Anpassung der Düse an das Objekt
- > optimale Entleerung der Klebstoffgebinde mit den Dispensern bis zu 10 Mal schneller und gleichmäßiger

VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG35	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0073	Kleber Sika® Handdruckpistole-600	76,03	91,24

Handpresspistole Milwaukee Application Gun



Anwendung

- > für professionelle Verarbeitung von hochviskosen Sika Klebstoffen in 600 ml Schlauchbeutel und 550 ml Co-Axialkartuschen

Merkmal

- > spezielle Sicherheitsvorrichtung, die den Motor ausschaltet, sobald die Auspresskraft 2800 N übersteigt
- > automatische Umkehrvorrichtung verhindert das Nachlaufen des Klebstoffes
- > transparentes Rohr zur einfachen Kontrolle der Restmenge
- > leistungsstarker Li-Ionen Akku für bis zu 30 Beutel pro Ladung
- > einzigartiger Kolben verringert verbleibende Restmenge im Beutel auf praktisch null

VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG50	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0038	Handpresspistole Milwaukee Application Gun	570,65	684,78

Handpresspistole Milwaukee Application Gun



Anwendung

- > für professionelle Verarbeitung von hochviskosen Sika Klebstoffen in 300 ml Kartuschen und 400 ml Schlauchbeutel

Merkmal

- > spezielle Sicherheitsvorrichtung, die den Motor ausschaltet, sobald die Auspresskraft 2800 N übersteigt
- > automatische Umkehrvorrichtung verhindert das Nachlaufen des Klebstoffes
- > transparentes Rohr zur einfachen Kontrolle der Restmenge
- > leistungsstarker Li-Ionen Akku für bis zu 30 Beutel pro Ladung
- > einzigartiger Kolben verringert verbleibende Restmenge im Beutel auf praktisch null

VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG35	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0074	Handpresspistole Milwaukee Application Gun	726,28	871,54

Düsen Spitze

VPE: 100 Stk./Karton

Art.Nr.	Bezeichnung	RG50	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0041	Düsen Spitze	1,55	1,86

Verlegezubehör

VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	Auftragsbreite	Gewicht	RG50	
				Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45395/0052	Zahnpachtel B11 Zahnung: B11	180 mm	1.250 g	5,29	6,35
45395/0053	Zahnpachtel B3 Zahnung: B3	180 mm	800 g	5,08	6,10
67904/0001	Schlagholz Universal			56,42	67,70
67904/0002	Parkettzueisen			57,72	69,26
67904/0003	Parkettzueisen			59,07	70,88
67904/0004	Schlageisen			106,25	127,50
67904/0005	Schlageisen Längenverstellbar: 410 mm oder 640 mm			146,16	175,39



Riss- und Fugenarmierung RR203

Format: 600 × 800 mm

Inhalt: 0,48 m²/Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG35	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
67905/0000	RR203	15,00	18,00



Parkettfugenmasse Ferax

Inhalt: 310 ml

VPE: 12 Stk./Karton

Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45481/0010	Parkettfugenmasse Ferax Eiche hell matt	13,00	15,60
45481/0011	Parkettfugenmasse Ferax Eiche dunkel matt	13,00	15,60
45481/0012	Parkettfugenmasse Ferax Eiche gekalkt matt	13,00	15,60


www.frischeis.at


3D Raumstudio

Wer seinen Boden gerne vorab in verlegtem Zustand begutachten möchte, der kann dies im virtuellen Bodenstudio unter www.frischeis.at tun. Von der Küche über das Schlafzimmer bis zur Arztpraxis können verschiedene private wie gewerbliche Räume gestaltet werden. Dafür stehen im österreichischen 3-D-Studio über 366 Böden zur Auswahl, die sogar in verschiedenen Verlegewinkeln und Verlegemustern zu begutachten sind.

Auch ergänzende Möglichkeiten wie eine Merkliste steht zur Verfügung: Hier können häufig genutzte Raumsituationen gespeichert werden. Ein zusätzliches Plus: Die Wandfarbe kann dem gewünschten Ambiente angepasst werden. Um ein realitätsnahes Ergebnis zu erzielen, wurden die Dielen farbecht eingescannt.

Den perfekten Boden gefunden, kann der Benutzer mit einem Klick direkt in den Online-Shop wechseln und die Bestellung aufgeben.





Proline.
Produkte mit System.

www.proline-systems.com

Probase-Unterlagsmaterialien: Einfach überlegen verlegen.

Die richtige Grundlage für Erfolg

Hochwertige Unterlagsmaterialien sind die entscheidende Basis für funktionale und behagliche Bodenbeläge. In erster Linie für schwimmende Verlegung entwickelt, reduzieren PROBASE Unterlagsmaterialien Geh- und Trittschall, bremsen Feuchtigkeit und schützen die Beläge vor mechanischer Beschädigung.

Spitzenprodukte für Spezialisten

Unsere enge Zusammenarbeit mit Kunden sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung unserer Produkte machen PROBASE zu Ihrem verlässlichen Partner. Profitieren Sie von unseren richtungsweisenden Systemlösungen und begeistern Sie Ihre Kunden mit Sicherheit, Langlebigkeit und leichter Verlegbarkeit.

Top Qualität aus Deutschland

Mit PROBASE entscheiden Sie sich für „German Quality“. Wie alle Proline Produkte werden auch unsere Unterlagsmaterialien hauptsächlich in Deutschland hergestellt. Sie entsprechen den aktuellen Richtlinien und Anforderungen und werden von unabhängigen Instanzen und Prüfinstituten sowie durch eigene anwendungstechnische Tests geprüft. Innovation, Präzision und Solidität – das ist „German Quality“ von Proline.

Alles aus einer Hand

Wir bieten Ihnen Rundum-Service für schöne Böden – von hochwertigen Bodenprofilsystemen über erstklassige Unterlagsmaterialien für verschiedenste Einsatzzwecke bis hin zu praktischem Zubehör. Die perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten vereinfachen den Anwendern die Arbeit und erhöhen gleichzeitig die Qualität der fertigen Ergebnisse.

Darauf können Sie bauen – mit Sicherheit!

Wir wissen, wie wichtig es für Anwender ist, dass sie sich vor Ort voll auf unsere Produkte verlassen können. Das gilt besonders, wenn es um bauaufsichtliche Zulassungen und die Erfüllung verschiedener Normen geht.

Immer die richtige Wahl

PROBASE bietet Ihnen ein breites Produktsortiment für individuelle Kundenwünsche. Für jeden Anspruch finden Sie darin die perfekte Lösung:



Die richtigen Unterlagsmaterialien schnell und sicher auswählen

Proline Unterlagsmatten werden nach den neuen Anforderungen der namhaften Verbände **EPLF** (Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.) und **MMFA** (Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.) geprüft und bewertet.

Verlegen nach Maß

Die beiden Verbände EPLF und MMFA haben feste Anforderungen für die schwimmende Verlegung von Laminat und Vinylböden definiert, anhand derer sich die Eigenschaften von Unterlagsmaterialien miteinander vergleichen lassen. Auf Basis dieser Werte haben wir unsere PROBASE-Unterlagsmaterialien klassifiziert, damit Sie schnell und sicher das für Ihre Anforderungen beste PROBASE-Unterlagsmaterial finden. Im Folgenden haben wir Ihnen die wichtigsten Kriterien dazu übersichtlich zusammengefasst.

Akustische Anforderungen



Trittschallminderung (IS)

Trittschall bezeichnet die Übertragung von Gehgeräuschen in einen darunterliegenden Raum. Die Trittschalldämmung (IS) gibt an, wie gut Unterlagsmaterialien solche Geräuschübertragungen reduzieren können. Je höher der Wert, desto leiser hört man Schritte im darunterliegenden Raum.



Gehschallreduktion (RWS)

Gehschall bezeichnet das Gehgeräusch, das man im selben Raum hört. Geeignete Unterlagsmaterialien können die Geräusche hörbar reduzieren und so zu einem ruhigen Wohnklima beitragen. Je höher die Gehschalldämmung (RWS), desto besser.

Nutzungsanforderungen

Schutz bei Belastung (DL, CC, CS)

Böden müssen tagtäglich unterschiedlichen Belastungen standhalten. Dasselbe gilt auch für die Unterlagsmaterialien. Die drei Belastungswerte geben an, welche Belastungen die Unterlagsmaterialien aushalten.



DL bezeichnet die **dynamische Beanspruchung** durch zum Beispiel Begehen oder Rollen von Bürostühlen.



CC bezeichnet die **dauerhafte Beanspruchung** durch statische Lasten wie zum Beispiel Möbel.



CS bezeichnet die **temporäre Beanspruchung** durch Lasten.

Je höher die Werte, desto höher die Belastbarkeit des Materials.



Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)

Bei Laminatböden besteht die Gefahr, dass fallende Gegenstände die Oberfläche beschädigen. Unterlagsmaterialien sollten deshalb in der Lage sein, kurzzeitig einwirkende, hohe Kräfte zu absorbieren. Die Stoßbeanspruchung (RLB) gibt an, bei welcher Fallhöhe das Unterlagsmaterial zum Schutz des Bodens beitragen kann. Je höher der Wert, desto besser der Schutz.

Konstruktive Anforderungen



Fußbodenheizung und -kühlung (Rλ)

Laminat, Parkett und Vinylböden eignen sich generell für den Einsatz auf einer Fußbodenheizung bzw. -kühlung. Damit die Heizung effizient arbeitet, darf das Unterlagsmaterial die Wärmeübertragung nicht übermäßig behindern. Das Unterlagsmaterial sollte also eine möglichst geringe Wärmedämmung aufweisen, damit der Gesamtwiderstand aus Unterlagsmaterial und Laminatboden (Rλ,B) möglichst klein ist.



Wärmedämmung (Rλ)

Bei unbeheizten beziehungsweise nicht isolierten Unterböden können Unterlagsmaterialien mit einer guten Wärmeisolierung die Fußbodentemperatur erhöhen, zum Beispiel in Erdgeschoss, Keller oder Garage. Das sorgt für ein angenehmeres Barfußlaufen auf dem Fußboden. Die Fähigkeit eines Unterlagsmaterials, Wärme zu isolieren, wird mit dem Wärmedurchlasswiderstand (Rλ) angegeben. Je höher der Widerstand, desto besser die Dämmeigenschaften des Materials.



Ausgleich von Unebenheiten (PC)

Um die Langlebigkeit des Bodens zu gewährleisten, sollten Unterlagsmaterialien kleine Unebenheiten, wie zum Beispiel Estrichkörner, ausgleichen können. Die punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) gibt in Millimetern an, wie gut ein Unterlagsmaterial dazu geeignet ist. Je höher der Wert, desto besser der Ausgleich. Zum mechanischen Schutz des Bodens sollten großflächige Unebenheiten und Hohlstellen zuerst mit geeigneten Maßnahmen ausgeglichen werden, zum Beispiel mit Ausgleichsmasse.



Schutz bei Feuchtigkeit (SD)

Bei mineralischen Unterböden wie Beton und Estrich kann es passieren, dass Restfeuchte nach oben aufsteigt und den Boden beschädigt. Geeignete Unterlagen können diese Diffusion von Wasserdampf behindern und den Boden schützen. Der Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) gibt an, in welchem Maße das Unterlagsmaterial Feuchtigkeit durchlässt. Je höher der Wert, desto geringer der Durchlass.



Die Technischen Informationen der Verbände EPLF und MMFA finden Sie unter:
www.eplf.de, www.mmfa.eu

Unterlagsmatte Prosafe PE Light

Stärke:	2 mm
Format:	1 × 25 m
Inhalt:	25 m ² /Rolle
Trittschallminderung (IS):	≤ 16 dB
Dynamische Beanspruchung (DL):	< 1 Zyklus
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC):	< 2 kPa
Druckbeanspruchung (CS):	< 10 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB):	≥ 120 cm
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B):	~ 0,045 m ² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC):	≤ 1,4 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45494/0023	Prosafe PE Light PE	1,65	1,98

Unterlagsmatte Probase PE Strong

Stärke:	2 mm
Format:	1 × 12,5 m
Inhalt:	12,5 m ² /Rolle
Trittschallminderung (IS):	≤ 19 dB
Gehschallemission (RWS):	≤ 7 % intern
Schutz bei Belastung:	● ● ● ○ ○
Dynamische Beanspruchung (DL):	≥ 50.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC):	~ 5 kPa
Druckbeanspruchung (CS):	≥ 40 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB):	≥ 100 cm
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B):	~ 0,038 m ² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC):	≤ 1,4 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45494/0025	Probase PE Strong PE	2,55	3,06

Unterlagsmatte Probase EPS Aqua-Stop

Stärke:	1,6 mm
Format:	1 × 25 m
Inhalt:	25 m ² /Rolle
Trittschallminderung (IS):	≤ 20 dB
Gehschallemission (RWS):	≤ 10 % intern
Schutz bei Belastung:	● ● ● ○ ○
Dynamische Beanspruchung (DL):	≥ 100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC):	≥ 5 kPa
Druckbeanspruchung (CS):	≥ 60 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB):	≥ 90 cm
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B):	~ 0,04 m ² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC):	≤ 1 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD):	≥ 100 m



Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45494/0035	Probase EPS Aqua-Stop EPS	2,55	3,06

Unterlagsmatte Probase PU-M Aqua-Stop

Stärke:	1,8 mm
Format:	1 × 8,5 m
Inhalt:	8,5 m ² /Rolle
Trittschallminderung (IS):	≤ 18 dB
Gehschallemission (RWS):	≤ 21 % intern
Schutz bei Belastung:	● ● ● ● ●
Dynamische Beanspruchung (DL):	≥ 250.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC):	≥ 50 kPa
Druckbeanspruchung (CS):	≥ 250 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB):	≥ 50 cm
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B):	~ 0,01 m ² K/W
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC):	≤ 0,5 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD):	≥ 100 m



Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45494/0036	Probase PU-M Aqua-Stop PU-M	5,65	6,78

Unterlagsmatte Probase Nature HWF 5

Stärke:	5 mm
Format:	590 × 790 mm
Inhalt:	7 m ² /Pkt.
Trittschallminderung (IS):	≤ 19 dB
Gehschallemission (RWS):	≤ 3 % intern
Schutz bei Belastung:	● ● ● ● ○
Dynamische Beanspruchung (DL):	≥ 100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC):	≥ 25 kPa
Druckbeanspruchung (CS):	≥ 90 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB):	≥ 80 cm
Wärmedämmung (Rλ):	~ 0,075 m ² K/W
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC):	≤ 2 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45494/0053	Probase Nature HWF 5 HWF	3,70	4,44

Dampfbremsfolie

Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke	Format	Inhalt	RG37	
					Preis €/m ² (exkl. MWSt.)	Preis €/m ² (inkl. MWSt.)
45494/0034		0,2 mm	2 × 25 m	50 m ² /Rolle	1,50	1,80
45494/0033		0,2 mm	2 × 15 m	30 m ² /Rolle	1,60	1,92



Fugendichtband Probase Alu/Pet

Format: 50 mm × 50 m
Inhalt: 50 m/Rolle



Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/Stk. <small>(exkl. MWSt.)</small>	Preis €/Stk. <small>(inkl. MWSt.)</small>
45494/0040	Probase Alu/Pet	5,80	6,96

Kork

Stärke: 2 mm
Trittschallminderung (IS): ≤ 17 dB
Gehschallemission (RWS): ≤ 3 % intern
Schutz bei Belastung: ●●●●○
Dynamische Beanspruchung (DL): ≥ 100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC): ≥ 25 kPa
Druckbeanspruchung (CS): ≥ 90 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB): ≥ 50 cm
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B): ~ 0,042 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC): ≤ 0,5 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Inhalt	RG27	
				Preis €/m² <small>(exkl. MWSt.)</small>	Preis €/m² <small>(inkl. MWSt.)</small>
45484/0000	Kork	1 × 10 m	10 m²/Rolle	3,20	3,84
45484/0001	Kork	1 × 25 m	25 m²/Rolle	2,70	3,24

Geh- und Trittschalldämmung

Anwendung

- > für Fußbodenheizung geeignet
- > besonders geeignet für Räume mit Restbau-Feuchte
- > für Fußböden zwischen kalten und feuchten Kellerräumen und beheizten Wohnräumen

Merkmal

- > Trittschallverbesserung bis zu 22 dB
- > Gehschallverbesserung um 50 %
- > Ausgerüstet gegen Mottenfraß
- > Garantiert Formstabil bei der Verarbeitung
- > Nachhaltiges Produkt mit Gebrauchsmusterschutz
- > Vielfach geprüft und ausgezeichnet

Stärke: 2 mm
Format: 900 mm × 10 m
Inhalt: 9 m²/Rolle
Oberseite: 140 g Kraftpapier
Unterseite: 200 g Schafschur-Wollfilz



Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/m² <small>(exkl. MWSt.)</small>	Preis €/m² <small>(inkl. MWSt.)</small>
45553/0002		7,44	8,93

Zubehör

Unterlagsmaterialien

Für die schwimmende Verlegung von Laminat, Parkett und Design-/Vinylböden.

PROSAFE PE light 2,0	PROBASE PE strong 2,0	PROBASE EPS 1,6 Aqua-Stop
Rolle 25,0 m ² Art. Nr. 93600 JAF Art. Nr. 45494/0023	Rolle 12,5 m ² Art. Nr. 93630 JAF Art. Nr. 45494/0025	Rolle 25,0 m ² Art. Nr. 93614 JAF Art. Nr. 45494/0035



Akustische Anforderungen

	Trittschallminderung (IS)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 16 dB	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 19 dB	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 20 dB
	Gehschallreduktion (RWS)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 7 % intern	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 10 % intern

Nutzungsanforderungen

	Schutz bei Belastung	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	< 1 Zyklus	≥ 50.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	< 2 kPa	ca. 5 kPa	≥ 5 kPa
	Temporäre Druckfestigkeit (CS)	< 10 kPa	≥ 40 kPa	≥ 60 kPa
	Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≥ 120 cm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≥ 100 cm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≥ 90 cm

Konstruktive Anforderungen

	Für Fußbodenheizung (Rλ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ~ 0,045 m ² K/W	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ~ 0,038 m ² K/W	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ~ 0,040 m ² K/W
	Wärmedämmung (Rλ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 1,4 mm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 1,4 mm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 1,0 mm
	Schutz bei Feuchtigkeit (SD)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≥ 100 m

Die Mindestanforderungen von EPLF und MMFA werden nicht erfüllt.



Erfüllt Mindestanforderungen von EPLF und MMFA.



Erfüllt Mindestanforderungen von EPLF und MMFA.



Kork 2,0	HWF 5,0/4,0	PROBASE PU-M 1,8 Aqua-Stop
Rolle 10 m ² Art. Nr. 93655 JAF Art. Nr. 45484/0000	Paket 7,0 m ² JAF Art. Nr. 45256/0005 (5,0)	Rolle 8,5 m ² Art. Nr. 93615/93618 JAF Art. Nr. 45494/0036
Rolle 25 m ² Art. Nr. 93607 JAF Art. Nr. 45484/0001	Paket 6,99 m ² JAF Art. Nr. 45256/0004 (4,0)	



Akustische Anforderungen

	Trittschallminderung (IS)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 17 dB	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 19 dB	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 18 dB
	Gehschallreduktion (RWS)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 3 % intern	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 3 % intern	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 21 % intern

Nutzungsanforderungen

	Schutz bei Belastung	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	≥ 100.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 50 kPa
	Temporäre Druckfestigkeit (CS)	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 250 kPa
	Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≥ 50 cm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≥ 80 cm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≥ 50 cm

Konstruktive Anforderungen

	Für Fußbodenheizung (RA)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ~ 0,042 m ² K/W	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ~ 0,010 m ² K/W
	Wärmedämmung (RA)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ~ 0,075 m ² K/W	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 0,5 mm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 0,2 mm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≤ 0,5 mm
	Schutz bei Feuchtigkeit (SD)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ≥ 100 m

Erfüllt Mindestanforderungen von EPLF und MMFA.



Erfüllt Mindestanforderungen von EPLF und MMFA.



Erfüllt Mindestanforderungen von EPLF und MMFA.



Anforderungen nach EPLF

In der folgenden Tabelle finden Sie die Mindest- und erhöhten Anforderungen, die vom Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller für die schwimmende Verlegung von Laminat erarbeitet wurden.



Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.

Akustische Anforderungen	Mindest-anforderung	Erhöhte Anforderung
 Trittschallminderung (IS)*	≥ 14 dB	≥ 18 dB
 Gehschallreduktion (RWS)*	Wert in Entwicklung	Wert in Entwicklung

Nutzungsanforderungen	Mindest-anforderung	Erhöhte Anforderung
 Dynamische Druckfestigkeit (DL)	≥ 10.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen
 Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	≥ 2 kPa**	≥ 20 kPa**
 Temporäre Druckfestigkeit (CS)	≥ 10 kPa**	≥ 60 kPa**
 Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)*	≥ 50 cm	≥ 120 cm

Konstruktive Anforderungen	Mindest-anforderung	Erhöhte Anforderung
 Für Fußbodenheizung (H) / Kühlung (C) geeignet (Rλ)*	H: ≤ 0,15 m ² K/W C: ≤ 0,10 m ² K/W	-
 Wärmedämmung (Rλ)	≥ 0,075 m ² K/W	-
 Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	≥ 0,5 mm	-
 Schutz bei Feuchtigkeit (SD)	≥ 75 m	-

Hinweis Proline: Die aufgeführten Anforderungen werden in der Praxis auch für die schwimmende Verlegung von 3-Schicht-Parkett angewendet.

* Werte beziehen sich auf das gesamte Fußbodensystem

** 10 kPa ~ ca. 1 t/m²

Anforderungen nach MMFA

In der folgenden Tabelle finden Sie die Mindest- und erhöhten Anforderungen, die vom MMFA für die schwimmende Verlegung von mehrschichtig modularen Design- und Vinylböden erarbeitet wurden. Der Verband teilt die Design- und Vinylböden in zwei Klassen ein. Die Anforderungen der ersten Klasse (für Design- und Vinylböden mit HDF-Träger) sind identisch mit denen des EPLF. Bei der zweiten Klasse (für Design- und Vinylböden ohne HDF-Träger) sind die Werte für dauerhafte und temporäre Druckfestigkeit höher.



Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e. V.

	Klasse 1 Fußbodenbeläge mit HDF-Träger		Klasse 2 Fußbodenbeläge ohne HDF-Träger	
	Mindestanforderung	Erhöhte Anforderung	Mindestanforderung	Erhöhte Anforderung
Akustische Anforderungen				
 Trittschallminderung (IS)*	≥ 14 dB	≥ 18 dB	≥ 10 dB	≥ 18 dB
Nutzungsanforderungen				
 Dynamische Druckfestigkeit (DL)	≥ 10.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	≥ 10.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen
 Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	≥ 2 kPa**	≥ 20 kPa**	≥ 10 kPa**	≥ 35 kPa**
 Temporäre Druckfestigkeit (CS)	≥ 10 kPa**	≥ 60 kPa**	≥ 200 kPa**	≥ 400 kPa**
Konstruktive Anforderungen				
 Für Fußbodenheizung (H) / Kühlung (C) geeignet (RL)*	H: ≤ 0,15 m ² K/W C: ≤ 0,10 m ² K/W	-	H: ≤ 0,15 m ² K/W C: ≤ 0,10 m ² K/W	-
 Wärmedämmung (RL)	≥ 0,075 m ² K/W	-	≥ 0,075 m ² K/W	-
 Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	≥ 0,5 mm	-	≥ 0,5 mm	-
 Schutz bei Feuchtigkeit (SD)	≥ 75 m	-	≥ 75 m	-

* Werte beziehen sich auf das gesamte Fußbodensystem

** 10 kPa ~ ca. 1 t/m²



Kügele.
Starke Profile, starke Ideen.

www.kuegele.com

Kügele, eine Erfolgsgeschichte geht weiter!

Die Firma KÜGELE ist ein traditionsreiches in Familienbesitz befindliches Unternehmen, das im Jahr 1965 von Matthias KÜGELE gegründet wurde.

KÜGELE gehört zu den führenden Entwicklern, Herstellern und weltweiten Lieferanten von Metallprofilen (Aluminiumprofilen, Edelstahlprofilen, usw.). Das Sortiment umfasst Aluminium Profile für Laminat-, Parkett- und Massivholzböden, textile und elastische Bodenbeläge, sowie keramische Fliesen. Das ständige Bestreben Systeme weiterzuentwickeln und Problemlösungen zu schaffen, zeichnet KÜGELE seit Jahren aus.

KÜGELE zählt zu den ersten Adressen am Europäischen Markt, wenn es um Standard- oder Sonderlösungen im Aluminium Profillbereich für das Bau- und Baunebengewerbe geht. Renommierete Industriebetriebe, Großhändler, Möbelhäuser, Baumärkte, Fußboden-, Fliesenleger und Raumausstatter vertrauen den hochqualitativen Produkten der Firma KÜGELE.

Verschiedene Produktionsstandorte, und dahinter ein topmotiviertes Team, sichern ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und garantieren dem Kunden eine sehr hohe Lieferbereitschaft. Auch stetige Bereitschaft Investitionen in neue Technologien zu tätigen, optimieren die Produktionsabläufe und geben Kügele die Möglichkeit neue Märkte zu erschließen und zu bedienen.

Das Motto „STARKE PROFILE – STARKE IDEEN!“ sind typisch für die Philosophie des Unternehmens, welche durch Frau Gross, der Tochter des Firmengründers Matthias Kügele, vertreten wird.


Ein motiviertes und gut geschultes Verkaufsteam, bestehend aus Verkaufsinnen- und Verkaufsaußendienst, sind verantwortlich für die Verkaufs- und Markterfolge, welche die Firma KÜGELE von Erfolg zu Erfolg eilen lassen.

Mit Schauräumen und Abholmärkten im Industriezentrum Süd in Wiener Neudorf und Oberschleißheim, mit angeschlossener, gut bestücktem Sortimentslager werden die Lokalmärkte optimal bedient.

Abschlussprofil STS

Merkmal

> höhenverstellbar


Höhe: 7,5–15 mm**Material:** Aluminium**Lieferumfang:** inkl.: Schrauben und Dübel

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45655/0001	STS Aluminium Edelstahloptik	2.700 mm	32,35	38,82
45655/0002	STS Aluminium Edelstahloptik	1.000 mm	13,35	16,02
45655/0003	STS Aluminium Silber	2.700 mm	32,20	38,64
45655/0004	STS Aluminium Silber	1.000 mm	13,25	15,90
45655/0005	STS Aluminium Sand	2.700 mm	33,00	39,60
45655/0006	STS Aluminium Sand	1.000 mm	13,60	16,32

Übergangprofil STS

Merkmal

> höhenverstellbar


Höhe: 7,5–15 mm**Material:** Aluminium**Lieferumfang:** inkl.: Schrauben und Dübel

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45656/0001	STS Aluminium Edelstahloptik	2.700 mm	35,75	42,90
45656/0002	STS Aluminium Edelstahloptik	1.000 mm	14,70	17,64
45656/0003	STS Aluminium Silber	2.700 mm	35,35	42,42
45656/0004	STS Aluminium Silber	1.000 mm	14,55	17,46
45656/0005	STS Aluminium Sand	2.700 mm	36,60	43,92
45656/0006	STS Aluminium Sand	1.000 mm	15,10	18,12

Schrägprofil STS

Merkmal

> höhenverstellbar

Höhe: 7,5–15 mm**Material:** Aluminium**Lieferumfang:** inkl.: Schrauben und Dübel


Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45654/0001	STS Aluminium Edelstahloptik	2.700 mm	42,45	50,94
45654/0002	STS Aluminium Edelstahloptik	1.000 mm	17,40	20,88
45654/0003	STS Aluminium Silber	2.700 mm	41,80	50,16
45654/0004	STS Aluminium Silber	1.000 mm	17,20	20,64
45654/0005	STS Aluminium Sand	2.700 mm	43,45	52,14
45654/0006	STS Aluminium Sand	1.000 mm	17,85	21,42

Übergangprofil T-Form

Anwendung

- > zum Biegen geeignet
- > zum Einkleben im Kleberbett oder Silikon

Länge: 2.700 mm




Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45656/0013	T-Form Silber	13,90	16,68

Übergangprofil T-Form

Anwendung

- > für Kunststoffbeläge
- > zum Einkleben im Kleberbett oder Silikon

Länge: 2.700 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45656/0014	T-Form Silber	11,90	14,28

Übergangprofil T-Form

Anwendung

- > zum Biegen geeignet
- > zum Einkleben im Kleberbett oder Silikon

Länge: 2.700 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	RG37	
		Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45656/0015	T-Form Silber	14,90	17,88



Abschlussprofil STS



Übergangprofil STS

Abschlussprofil STS Flex

Anwendung

> für Laminat

> für Parkett

Merkmal

> höhenverstellbar

> schwenkbar

Höhe: 7–16 mm**Material:** Aluminium**RG37**

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45655/0650	STS Flex Aluminium Silber	2.700 mm	57,92	69,50
45655/0651	STS Flex Aluminium Silber	1.000 mm	23,60	28,32
45655/0652	STS Flex Aluminium Sand	2.700 mm	60,67	72,80
45655/0653	STS Flex Aluminium Sand	1.000 mm	24,72	29,66



Übergangprofil STS Flex

Anwendung

> für Laminat

> für Parkett

Merkmal

> höhenverstellbar

> schwenkbar

Höhe: 7–16 mm**Material:** Aluminium**RG37**

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45656/0650	STS Flex Aluminium Silber	2.700 mm	58,13	69,76
45656/0651	STS Flex Aluminium Silber	1.000 mm	23,70	28,44
45656/0652	STS Flex Aluminium Sand	2.700 mm	61,03	73,24
45656/0653	STS Flex Aluminium Sand	1.000 mm	24,87	29,84



Ausgleichsprofil STS Flex

Anwendung

> für Laminat

> für Parkett


Merkmal

> höhenverstellbar

> schwenkbar

Höhe: 7–16 mm**Material:** Aluminium**RG37**

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45657/0650	STS Flex Aluminium Silber	2.700 mm	64,28	77,14
45657/0651	STS Flex Aluminium Silber	1.000 mm	26,20	31,44
45657/0652	STS Flex Aluminium Sand	2.700 mm	67,95	81,54
45657/0653	STS Flex Aluminium Sand	1.000 mm	27,68	33,22



Abschlussprofil STS mini Flex

Anwendung

> Vinyl- und Designbeläge

Merkmal

> höhenverstellbar

> schwenkbar

Höhe: 3,9–7,6 mm

Material: Aluminium

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45655/0660	STS mini Flex Aluminium Silber	2.700 mm	37,40	44,88
45655/0661	STS mini Flex Aluminium Silber	1.000 mm	14,33	17,20
45655/0662	STS mini Flex Aluminium Sand	2.700 mm	39,90	47,88
45655/0663	STS mini Flex Aluminium Sand	1.000 mm	15,25	18,30



Übergangprofil STS mini Flex

Anwendung

> Vinyl- und Designbeläge

Merkmal

> höhenverstellbar

> schwenkbar

Höhe: 3,9–7,6 mm

Material: Aluminium

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45656/0660	STS mini Flex Aluminium Silber	2.700 mm	38,20	45,84
45656/0661	STS mini Flex Aluminium Silber	1.000 mm	14,60	17,52
45656/0662	STS mini Flex Aluminium Sand	2.700 mm	40,73	48,88
45656/0663	STS mini Flex Aluminium Sand	1.000 mm	15,62	18,74



Ausgleichsprofil STS mini Flex

Anwendung

> Vinyl- und Designbeläge

Merkmal

> höhenverstellbar

> schwenkbar

Höhe: 3,9–7,6 mm

Material: Aluminium

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45657/0660	STS mini Flex Aluminium Silber	2.700 mm	40,30	48,36
45657/0661	STS mini Flex Aluminium Silber	1.000 mm	15,40	18,48
45657/0662	STS mini Flex Aluminium Sand	2.700 mm	42,97	51,56
45657/0663	STS mini Flex Aluminium Sand	1.000 mm	16,43	19,72




Abschlussprofil

Anwendung

> für Laminat

Material: Aluminium

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
45655/0201	Aluminium Edelstahloptik	2.700 mm	14,00	16,80
45655/0202	Aluminium Edelstahloptik	1.000 mm	7,10	8,52
45655/0203	Aluminium Silber	2.700 mm	11,95	14,34
45655/0204	Aluminium Silber	1.000 mm	5,45	6,54
45655/0205	Aluminium Sand	2.700 mm	13,75	16,50
45655/0206	Aluminium Sand	1.000 mm	6,10	7,32




Abschlussprofil

Anwendung

> für Laminat

Material: Aluminium

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
45655/0207	Aluminium Edelstahloptik	2.700 mm	14,40	17,28
45655/0208	Aluminium Edelstahloptik	1.000 mm	6,50	7,80
45655/0209	Aluminium Silber	2.700 mm	12,10	14,52
45655/0210	Aluminium Silber	1.000 mm	5,50	6,60
45655/0211	Aluminium Sand	2.700 mm	14,10	16,92
45655/0212	Aluminium Sand	1.000 mm	6,20	7,44




Abschlussprofil

Anwendung

> für Parkett

Material: Aluminium

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
45655/0301	Aluminium Edelstahloptik	2.700 mm	17,40	20,88
45655/0302	Aluminium Edelstahloptik	1.000 mm	7,70	9,24
45655/0303	Aluminium Silber	2.700 mm	14,50	17,40
45655/0304	Aluminium Silber	1.000 mm	6,40	7,68
45655/0305	Aluminium Sand	2.700 mm	17,10	20,52
45655/0306	Aluminium Sand	1.000 mm	7,05	8,46




Abschlussprofil

Anwendung

> für Parkett

Material: Aluminium




Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/m (exkl. MWSt.)	Preis €/m (inkl. MWSt.)
45655/0307	Aluminium Edelstahloptik	2.700 mm	17,65	21,18
45655/0308	Aluminium Edelstahloptik	1.000 mm	7,60	9,12
45655/0309	Aluminium Silber	2.700 mm	14,65	17,58
45655/0310	Aluminium Silber	1.000 mm	6,50	7,80
45655/0311	Aluminium Sand	2.700 mm	17,30	20,76
45655/0312	Aluminium Sand	1.000 mm	7,45	8,94

Übergangprofil

Merkmal

> selbstklebend

Material: Aluminium




Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45658/0001	Aluminium Edelstahloptik	2.700 mm	22,50	27,00
45658/0002	Aluminium Edelstahloptik	1.000 mm	10,55	12,66
45658/0003	Aluminium Silber	2.700 mm	20,30	24,36
45658/0004	Aluminium Silber	1.000 mm	8,40	10,08
45658/0005	Aluminium Sand	2.700 mm	22,00	26,40
45658/0006	Aluminium Sand	1.000 mm	9,10	10,92

Übergangprofil

Merkmal

> selbstklebend

Material: Aluminium



Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	RG37	
			Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45658/0007	Aluminium Edelstahloptik	2.700 mm	25,50	30,60
45658/0008	Aluminium Edelstahloptik	1.000 mm	11,30	13,56
45658/0009	Aluminium Silber	2.700 mm	23,30	27,96
45658/0010	Aluminium Silber	1.000 mm	9,60	11,52
45658/0011	Aluminium Sand	2.700 mm	24,92	29,90
45658/0012	Aluminium Sand	1.000 mm	10,25	12,30

	Stockerau	Linz	Salzburg	Villach	Bad Hofgastein	Kramsach	Graz
Eurowood Schiffboden							
45272/0001 Eiche	●	●	●	●			●
45269/0003 Eiche	●	●					
45269/0004 Eiche	●						●
45272/0002 Eiche	●		●				●
45272/0003 Eiche	●						
45272/0004 Buche	●		●				
45272/0005 Esche	●						
45272/0006 Kanadische Ahorn	●						
45272/0007 Amerikanische Walnuss	●						
45272/0011 Eiche brown	●						
45272/0012 Eiche beige	●						
45272/0013 Esche weiss	●						

Eurowood Landhausdiele Laubholz

45135/0000 Eiche natur	●	●	●	●	●	●	●
45135/0001 Eiche weiss	●						
45135/0002 Eiche braun	●	●	●		●	●	●
45135/0003 Eiche Stone	●						
45135/0004 Eiche mocca	●		●				
45135/0005 Eiche natur	●	●	●	●	●		●
45135/0006 Eiche weiss	●						
45135/0007 Eiche braun	●						
45135/0008 Eiche Stone	●						
45135/0009 Eiche mocca	●						
45135/0010 Eiche feinweiss	●	●	●			●	●
45135/0011 Eiche nebelweiss	●						
45135/0012 Eiche seidengrau	●						
45135/0013 Eiche sandbeige	●	●					●

Eurowood Landhausdiele Nadelholz

45210/0010 Fichte weiss	●						
45210/0020 Fichte natur	●					●	
45211/0010 Lärche natur	●			●		●	
45211/0020 Lärche weiss	●					●	

Eurowood Landhausdiele Selection

45583/0000 Eiche					●	●	
45583/0010 Eiche	●					●	
45583/0030 Eiche						●	
45583/0115 Eiche	●				●	●	
45583/0121 Eiche	●					●	

Eurowood Stab 2-Schicht

45674/0030 Eiche Living, R	●						
45674/0031 Eiche Living, L	●						

		Stockerau	Linz	Salzburg	Villach	Bad Hofgastein	Kramsach	Graz
Eurowood Stab 2-Schicht								
45674/0032	Eiche Living, R	●						
45674/0033	Eiche Living, L	●						
45685/0002	Eiche Standard	●						
45685/0003	Eiche Standard	●						
45685/0020	Eiche natur	●						
45685/0101	Eiche Life	●						
45685/0201	Eiche Standard	●						

Eurowood Vinylboden

46036/0001	Eiche Ontario	●		●	●		●	●
46036/0002	Eiche Alberta	●	●	●	●		●	●
46036/0003	Ahorn Manitoba	●		●				●
46036/0004	Apfel Toronto	●						
46036/0005	Birke Montreal	●						
46036/0006	Eiche Vancouver	●	●					
46036/0007	Fichte Richmond	●	●					
46037/0012	Kastanie Oregon	●		●	●		●	●
46037/0014	Eiche Stoneage	●	●	●	●		●	●
46037/0015	Nuss Victoria	●						
46037/0018	Eiche Frederic	●	●				●	●
46039/0001	Steinoptik Schiefer Stone	●		●				●
46039/0005	Steinoptik Atlantik Stone	●	●					●

Eurowood Vinylboden Hydro

46012/0001	Kernbuche	●						
46012/0002	Buscheiche	●						
46012/0003	Schindleiche	●						
46012/0004	Weisseiche Polar	●						
46012/0005	Weisseiche Sand	●						
46012/0006	Walnuss	●						
46012/0007	Palisander Rio	●						
46012/0008	Honigeiche	●						
46012/0009	Buscheiche geräuchert	●						
46012/0010	Kernbuche weiss	●						
46012/0100	Europäische Eiche	●						
46012/0101	Brauneiche	●						

Eurowood Laminat Purus Plus

45363/0001	Seetaler Eiche	●						●
45363/0002	Dachstein Eiche	●						●
45363/0003	Loferer Eiche	●						●
45363/0004	Tuxer Eiche	●						●
45363/0005	Wagram Eiche	●						●
45363/0006	Ennstal Eiche	●						●



	Stockerau	Linz	Salzburg	Villach	Bad Hofgastein	Kramsach	Graz
--	-----------	------	----------	---------	----------------	----------	------

Eurowood Laminat Purus

45318/0003	Eiche natur	●	●	●			●
45318/0004	Eiche natur	●		●			●
45365/2900	Tauern Kiefer	●		●			●
45365/2902	Esche Young	●					●
45365/2903	Eiche Nordic	●					●
45365/2904	Eiche sägerau	●				●	●
45365/2905	Nuss Barcelona	●					●
45365/2907	Öztaler Eiche	●	●			●	●
45365/0010	Eiche Goldocker	●					
45365/0011	Eiche Nachtzauber	●					
45365/0012	Eiche Wüstensand	●					
45365/0013	Eiche Nebelzeit	●					

Prowood Landhausdiele

45153/0100	Eiche astig 1.7		●				
45172/0200	Eiche Canyon	●		●	●		●
45190/0120	Eiche Torstein		●				●
45207/0015	Stone natur		●				
45207/0016	Eiche Stone		●				
45699/0001	Eiche Select	●					
45605/0000	Eiche rustic						
45605/0001	Eiche geräuchert		●				
45341/0004	Eiche natur	●	●	●	●	●	
45341/0005	Eiche creme	●					
45341/0008	Eiche Rohholz	●					
45341/0009	Eiche weiss	●		●			
45212/0010	Lärche	●		●			
45272/0014	Eiche Trend	●					

Prowood Laminat

45365/0110	Eiche Achat	●					
45318/1400	Buche	●		●		●	●

Prowood Vinylboden

45760/0001	Prestige Eiche Sofia	●					
45760/0002	Prestige Eiche Bukarest	●					
45760/0003	Prestige Eiche Budapest	●					
45760/0004	Infinity Eiche Prag	●					
45760/0005	Prestige Eiche Vienna	●					

	Stockerau	Linz	Salzburg	Villach	Bad Hofgastein	Kramsach	Graz
--	-----------	------	----------	---------	----------------	----------	------

Floorify Vinylboden

46144/0002	Butter Crisps	●					
46144/0005	Brunette	●					
46144/0008	Alpaca	●					
46144/0009	Granola	●					
46144/0010	Cap Blanc Nez	●					
46144/0013	Cap Gris Nez	●					
46144/0014	Champagne	●					
46144/0015	Cider	●					
46144/0016	Cognac	●					
46148/0001	Steinoptik Sea Salt	●					
46148/0002	Steinoptik Oyster	●					
46148/0003	Steinoptik Caviar	●					

Quick-Step Vinylboden Balance

46087/0001	Eiche Select hell	●					
46087/0002	Eiche Select natur	●					●
46087/0003	Eiche dunkelbraun seidenmatt	●					●
46087/0004	Eiche hell seidenmatt	●					●
46087/0005	Eiche Canyon beige	●		●			
46087/0006	Eiche Canyon natur	●					●
46087/0007	Eiche Canyon hellbraun mit Sägeschnitt	●					
46087/0008	Eiche Canyon mit Sägeschnitt	●				●	
46087/0009	Eiche Cottage natur	●	●			●	●
46087/0010	Eiche Cottage braun grau	●					
46087/0011	Eiche Cottage dunkelbraun	●					●
46087/0012	Kastanie Vintage natur	●					
46087/0013	Treibholz Eiche beige	●	●	●			
46087/0014	Eiche grau gealtert	●		●			

Quick-Step Vinylboden Ambient

46087/0027	Steinoptik Marmor Carrara weiss	●					
46087/0028	Steinoptik Vibrant Sandfarben	●					
46087/0029	Steinoptik Vibrant mittelgrau	●					
46087/0030	Steinoptik Minimal hellgrau	●					
46087/0031	Steinoptik Minimal mittelgrau	●					
46087/0032	Steinoptik Minimal taupe	●					
46087/0020	Betnoptik Beton dunkelgrau	●	●				●
46087/0019	Betnoptik Beton warmgrau	●	●				
46087/0018	Betnoptik Beton hell	●					
46087/0017	Steinoptik Schiefer schwarz	●					



	Stockerau	Linz	Salzburg	Villach	Bad Hofgastein	Kramsach	Graz
--	-----------	------	----------	---------	----------------	----------	------

Kährs Landhausdiele Artisan


45321/0350	Eiche Straw	●	●	●	●		●
45321/0351	Eiche Tan	●					
45321/0352	Eiche Camino	●					
45321/0353	Eiche Oyster	●					
45321/0354	Eiche Concrete	●				●	
45321/0355	Eiche Linen	●					
45321/0356	Eiche Earth	●		●		●	

Kährs Landhausdiele Da Capo

45321/0360	Eiche Maggiore	●					
45321/0361	Eiche Indossati	●					
45321/0362	Eiche Sparuto	●					
45321/0363	Eiche Unico	●					

Tilo Vinylboden Novo

46041/0114	Eiche					●	
------------	--------------	--	--	--	--	---	--



VERKAUFSUNTERLAGEN MIT PERSÖNLICHER NOTE

NEU


WOHNEN MIT HOLZ

Logos, Schriftzüge und Marken begleiten uns durch den Alltag. Kein Wunder: durch ihren hohen Wiedererkennungswert bleiben uns Firmen und ihre Produkte und Dienstleistungen im Gedächtnis. Machen auch Sie sich diesen Trick zu eigen und hinterlassen Sie mit personalisierten Verkaufsunterlagen einen bleibenden Eindruck.

JAF unterstützt Sie mit dem JAF-Personalisierungsservice bei der Steigerung Ihrer Markenbekanntheit. Mit Ihrem persönlichem Logo und Ihrer Firmen- sowie Webadresse nimmt Ihr Kunde, neben spannenden Produktinformationen, auch Ihre Kontaktdaten mit nach Hause. Unterstreichen Sie gekonnt Ihr hervorragendes Angebot und nutzen Sie das umseitige Bestellformular, um Ihre ganz persönliche Verkaufsunterstützung in Auftrag zu geben.

Ihre
Kontaktdaten

Ihre
Web-Adresse



Ihr Logo

www.frischeis.at/meinfolder

HOLZ IST UNSERE WELT



Evapo

Dampfoffenes Abdeckvlies

Evapo ist ein selbsthaftendes und dampfoffenes Vlies. Eine spezielle Membrane lässt Feuchtigkeit entweichen und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten.

Es schützt feuchtigkeitsempfindliche Beläge wie **kürzlich verlegte Böden, Naturstein- und Holzböden.**

Eigenschaften:

- > Dampfoffen (70g/m² 24h)
- > Flüssigkeitsdicht
- > Rutschticher
- > Selbsthaftend
- > Stossdämpfend

Aufbau:

- > Oberseite: mehrschichtige Membrane
- > Träger: Polyester
- > Kleber: Acrylatdispersion

Lieferform:

- > Rolle: 1 m x 25 m

Verarbeitung:

Bahnen ca. 10 cm überlappen,
Nahtstellen gut andrücken

Speziell entwickelt für
kürzlich verlegte Böden!

Art.Nr. 45759/0008





WOHNEN MIT HOLZ

JAF-Zentrallager

Das Zentrallager wurde erweitert und bietet nun Platz für zwei Produktbereiche: Böden und Türen. Ob Parkett, Laminat oder Vinyl, ob Weiß lackierte oder CPL-Türen – das JAF-Zentrallager steht ganz unter dem Motto „gemeinsam mehr bewegen“. Und dieses „Mehr“ bedeutet: Rund 70 000 m² Boden und 20 000 Türen für insgesamt elf Länder sind an nur einem Ort vereint.

- > Rund 70 000 m² Boden auf Lager
- > 3 Marken: Eurowood, Quick-Step & Kährs
- > Boden-Arten: Parkett, Laminat & Vinyl
- > Kennzeichnung Online-Shop: „Lagersortiment – kurzfristig verfügbar“
- > Schnelle Verfügbarkeit und große Auswahl



Kährs

QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

www.frischeis.at

HOLZ IST UNSERE WELT

HOLZ IST UNSERE WELT

BÖDEN

Eurowood

Prowood

Floorify

Quick-Step

Dennebos

Kährs

Tilo

Admonter

Deisl

Zubehör

Lagerprogramm

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

2000 Stockerau, Gerbergasse 2
T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629-00, stockerau@frischeis.at

5101 Salzburg-Bergheim, Handelszentrum 12
Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13
T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-3399, salzburg@frischeis.at

5630 Bad Hofgastein, Weitgasse 5
T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-3499, gastein@frischeis.at

6233 Kramsach, Amerling 119
T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

9500 Villach, Holzstraße 1
T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-4429, villach@frischeis.at

J. u. A. Frischeis Linz GmbH

4020 Linz, Prinz-Eugen-Straße 13
T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

JAF ZENGERER GmbH

8055 Graz, Herrgottwiesgasse 170
T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 29 98, info@zengerer.at